



Odůvodnění změny č.7

Územního plánu Chrudim

Atelier URBI spol. s r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00

červenec 2024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Odůvodnění změny č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRUDIM

Textová část odůvodnění změny územního plánu

Objednatel: Město Chrudim
Pořizovatel: Městský úřad Chrudim, OÚPaRR

Zhotovitel:
Řešitelé:

Atelier URBI, spol. s r.o.
Ing. arch. Martina Kabelková
Ing. Hana Vyvialová
Mgr. Barbora Květoňová

Brno, červenec 2024

číslo paré:

Odůvodnění

Textová část

II. Odůvodnění změny č. 7 ÚP Chrudim

Grafická část

8) Koordinační výkres

1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7

II.	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	2
II. A	Stručný postup postupu pořízení změny územního plánu	4
II. B	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky stavebního zákona	4
II.B.1	Cíle územního plánování	4
II.B.2	Úkoly územního plánování.....	4
II.B.3	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.....	5
II. C	Vyhodnocení souladu s požadavky jiných právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, případně s výsledkem řešení rozporů	9
II. D	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací	9
II.D.1	Politika územního rozvoje ČR.....	9
II.D.2	Územní rozvojový plán (ÚRP) ČR	9
II.D.3	Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje.....	10
II. E	Vyhodnocení souladu se zadáním změny	13
II. F	Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti	13
II. G	Sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.....	14
II. H	Stanovisko příslušného orgánu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.....	14
II. I	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení , včetně zdůvodnění vybrané varianty a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3	14
II.I.1	Vymezení zastavěného území.....	14
II.I.2	Koncepce rozvoje území obce.....	14
II.I.3	Urbanistická koncepce	14
II.I.4	Koncepce veřejné infrastruktury	15
II.I.5	Koncepce uspořádání krajiny	16
II.I.6	Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití	16
II.I.7	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci	17
II.I.8	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.....	17
II.I.9	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie	17
II.I.10	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu.....	18
II.I.11	Stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace)	18
II.I.12	Zvláštní zájmy ministerstva obrany	18

II. J	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení.....	19
II. K	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	20
II. L	Výčet prvků regulačního plánu, případně s odchylně stanovenými požadavky na výstavbu s odůvodněním jejich vymezení.....	20
II. M	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.....	20
II.M.1	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.....	20
II.M.2	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL.....	20
II. N	Vyhodnocení připomínek, včetně jeho odůvodnění	20

+ Text s vyznačením změn (srovnávací text)

II. A STRUČNÝ POSTUP POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Doplňí pořizovatel.

II. B VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA

II.B.1 Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanovovat zásady jeho plošného a prostorového uspořádání a vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a za tímto účelem vyhodnocuje potenciál rozvoje území a prognózy jeho dalšího vývoje.

(3) Cílem územního plánování je také zvyšovat kvalitu vystavěného prostředí sídel, rozvíjet jejich identitu a vytvářet funkční a harmonické prostředí pro každodenní život jejich obyvatel.

(4) Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a ochranu a rozvoj zelené infrastruktury. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území.

(5) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné zájmy v území a podněty na provedení změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a jiných právních předpisů.

Změna č. 7 celkovou koncepci územního plánu Chrudimi nemění, pouze převádí do podoby vyžadované platným stavebním zákonem (v tomto ohledu upravuje textovou, grafickou i datovou část územního plánu), uvádí do souladu s nadřazenou dokumentací, aktualizuje (hranice zastavěného území, návrhové plochy prověřuje a v případě jejich využití převádí do stabilizovaných ploch). Lze konstatovat, že koncepce původního územního plánu byla v souladu s uvedenými cíli územního plánování, při jejím zachování tak výsledná dokumentace bude nadále naplňovat tyto cíle.

II.B.2 Úkoly územního plánování

Úkolem územního plánování je ve veřejném zájmu zejména:

- a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
- b) stanovovat s ohledem na podmínky a hodnoty území koncepci využití a rozvoje území, včetně dlouhodobé urbanistické koncepce sídel, rozvoje veřejné infrastruktury a ochrany volné krajiny a stanovení podmínek prostupnosti území,
- c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na ochranu veřejných zájmů a hospodárné využívání území,
- d) stanovovat urbanistické, architektonické, estetické a funkční požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na míru využití území, umístění, uspořádání a řešení staveb a kvalitu veřejných prostranství,
- e) vytvářet předpoklady pro hospodárné využívání území, zejména důsledným využíváním zastavěného území sídel prostřednictvím cílené revitalizace znehodnocených nebo zanedbaných ploch,

- f) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné, vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle energetické koncepce a klimatické cíle státu,
- g) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
- h) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území a na využitelnost navazujícího území, tyto změny navrhovat a stanovovat podmínky pro jejich provedení,
- i) stanovovat pořadí provádění změn v území,
- j) koordinovat veřejné zájmy a podněty na provedení změn v území,
- k) vymezovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
- l) vytvářet a stanovovat podmínky pro snižování nebezpečí v území, zejména před účinky povodní, sucha, erozních jevů a extrémních teplot,
- m) uplatňovat požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze změny klimatu,
- n) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
- o) vytvářet v území podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany,
- p) vytvářet v území podmínky pro odstraňování následků náhlých hospodářských změn zejména prověřováním a případným vymezováním zastavitelných ploch nebo transformačních ploch,
- q) určovat nutné asanační a rekultivační zásahy do území,
- r) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních a nerostných zdrojů, vytvářet a stanovovat podmínky pro jejich využití,
- s) vytvářet podmínky pro ochranu území podle jiných právních předpisů před významnými negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Změna č. 7 ÚP Chrudim je změnou formální – platnou dokumentaci převádí do Jednotného standardu ÚPD, nezpracovává žádné (ani drobné) změny koncepce, úpravy vyplývají čistě z požadavků stavebního zákona – aktualizace zastavěného území, zajištění souladu s nadřazenou dokumentací a politikou, úprava struktury a obsahu textové části. Změna tedy plní úkoly územního plánování jen ve svém zadaném omezeném rozsahu, lze však říct, že platný ÚP tyto úkoly naplňoval, bude je nadále naplňovat i po Změně č. 7.

II.B.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Změny č. 7 je zpracován v souladu s novým Stavebním zákonem 283/2021 Sb. (již bez přechodného období) a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.

Zásadní změnou je převod do jednotného standardu ÚPD, který upravuje datovou strukturu, grafické vyjádření některých jevů územního plánu. Pro samotné vyjádření koncepce ÚP je nejzásadnější členění do ploch s rozdílným způsobem využití – to bylo v maximální možné míře zachováno. Platný ÚP byl zpracován v metodice MINIS, která je s metodikou jednotného standardu dosti kompatibilní, „převod“ do jednotného standardu je tedy skutečným převodem, kdy je členění ploch a jejich podmínky využití zachováno na 100 %, upravují se jen názvy, kódy a grafické vyjádření jednotlivých typů ploch. Každá z typů ploch stanovených v platném ÚP má svůj ekvivalent v jednotném standardu (nebo standard umožňuje i jeho podrobnější členění), nebylo nutné žádné typy spojovat, rozdělovat nebo nově vymezovat.

Převod ploch s rozdílným způsobem využití do jednotného standardu:

Platný ÚP (MINIS)	Změna č. 7 (jednotný standard ÚPD)
Plochy bydlení	
BH bydlení hromadné – v bytových domech	BH bydlení hromadné
BI bydlení individuální – v rodinných domech/městské a příměstské	BI bydlení individuální
BV bydlení individuální – v rodinných domech/venkovské a rozptýlené	BV bydlení venkovské
Plochy rekreace	
RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci	RI rekreace individuální
RZ rekreace – zahrádkářské osady	RZ rekreace v zahrádkářských osadách
RN rekreace – na plochách přírodního charakteru	RO rekreace na oddechových plochách
RX rekreace – specifická hromadná, autokempink	RH rekreace hromadná
Plochy občanského vybavení	
OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura	OV občanské vybavení veřejné
OV.1 vzdělání a výchova	OV.s vzdělání a výchova
OV.2 sociální služby	OV.p sociální služby a péče o rodinu
OV.3 zdravotní služby	OV.z zdravotní služby
OV.4 kultura	OV.k kultura
OV.5 veřejná správa	OV.v veřejná správa
OV.6 ochrana obyvatelstva	OV.o ochrana obyvatelstva
OM občanské vybavení – malá a střední komerční zařízení	OK.m občanské vybavení komerční – malá a střední
OK občanské vybavení – velká komerční zařízení	OK.v občanské vybavení komerční – velká
OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení	OS občanské vybavení sport
OSx občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení specifická – golf	OX občanské vybavení jiné – golf
OH občanské vybavení – hřbitovy	OH občanské vybavení hřbitovy
Plochy veřejných prostranství	
PV plochy veřejných prostranství	PU veřejná prostranství všeobecná

Platný ÚP (MINIS)	Změna č. 7 (jednotný standard ÚPD)
Plochy zeleně	
ZV zeleň – na veřejných prostranstvích	ZS zeleň sídelní ostatní
ZS zeleň – soukromá a vyhrazená, zahrady a sady	ZZ zeleň zahradní a sadová
ZO zeleň – ochranná a izolační	ZO zeleň ochranná a izolační
ZX zeleň – specifická	ZX zeleň jiná
Plochy smíšené obytné	
SC plochy smíšené obytné – centrální	SC smíšené obytné centrální
SM plochy smíšené obytné – městské	SM smíšené obytné městské
SV plochy smíšené obytné – venkovské	SV smíšené obytné venkovské
SK plochy smíšené obytné – komerční	SX smíšené obytné jiné – komerční
Plochy dopravní infrastruktury	
DS dopravní infrastruktura – silniční	DS doprava silniční
DZ dopravní infrastruktura – drážní	DD doprava drážní
DL dopravní infrastruktura – letecká	DL doprava letecká
Plochy technické infrastruktury	
TI technická infrastruktura	TU technická infrastruktura všeobecná
TO technická infrastruktura – nakládání s odpady	TO nakládání s odpady
Plochy výroby a skladování	
VL výroba a skladování – průmysl	VL výroba lehká
VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba	VD výroba drobná a služby
VZ výroba a skladování – zemědělská výroba	VZ výroba zemědělská a lesnická
VX výroba a skladování – specifická – fotovoltaická elektrárna	VE výroba energie z obnovitelných zdrojů
Plochy vodní a vodohospodářské	
VV plochy vodní a vodohospodářské	WU vodní a vodohospodářské všeobecné
Plochy zemědělské	
NZ plochy zemědělské	AP orná půda
NZz plochy zemědělské – návrh zatravnění	AL trvalé travní porosty

Platný ÚP (MINIS)	Změna č. 7 (jednotný standard ÚPD)
Plochy lesní	
NL plochy lesní	LU lesní všeobecné
Plochy přírodní	
NP plochy přírodní	NU přírodní všeobecné
Plochy smíšené krajinné	
NS plochy smíšené nezastavěného území	MU smíšené krajinné všeobecné
NSo plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí	MU.o ochrana proti ohrožení území
Plochy specifické	
X plochy specifické – vojsko	XZ specifické zvláštního určení

Struktura a vzhled územního plánu tedy byly přizpůsobeny požadavkům jednotného standardu bez zásahu do koncepce. Aktualizováno bylo zastavěné území, některé plochy změn dle platné ÚPD byly zahrnuty do ploch stabilizovaných v souladu se skutečným současným stavem území, prověřen byl i soulad s nadřazenou dokumentací a politikou – obě tyto dokumentace byly od vydání poslední změny ÚP aktualizovány.

Určitou věcnou změnu vyvolal nový SZ zákon ve vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací tím, že nadále neumožňuje uplatňovat předkupní právo – veřejná prostranství a stavby veřejné vybavenosti byly tak v souladu s aktuálními ustanoveními vymezeny jako VPS s možností vyvlastnění. Změna omezení vlastnického práva je jedinou faktickou změnou Změny č. 7 ÚP.

Upravena byla i textová část, zejména její struktura (názvy a pořadí kapitol, jejich obsah), obsah byl opět v maximálním rozsahu zachován, byť byly části textů často přesunuty jinam. Výčet ploch změn byl upraven do tabulek, obsahující i informaci o velikosti plochy a případné další podrobnosti ke konkrétní ploše (výšková regulace, etapizace, a zejména individuální podmínky využití, které byly v platné dokumentaci umístěny na několika různých místech v textu). Podrobněji jsou úpravy textové části popsány v kap. II.I Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.

Dokumentace odpovídá požadavkům jednotného standardu i datově, graficky byla zpracována v prostředí GIS. Před odevzdáním návrhu k projednání byla provedena kontrola ETL.

II. C VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘÍPADNĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Bude doplněno po projednání.

II. D VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A NADŘÁZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

II.D.1 Politika územního rozvoje ČR

Při zpracování Změny č. 7 územního plánu Chrudim je respektována Politika územního rozvoje ČR, ve znění po Aktualizaci č. 7, závazném od 1. 3. 2024.

Toto znění zahrnuje Politiku územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády ze dne 20. července 2009 č. 929, Aktualizaci č. 1 PÚR ČR schválenou usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizaci č. 2 PÚR ČR schválenou usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizaci č. 3 PÚR ČR schválenou usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630, Aktualizaci č. 5 PÚR ČR schválenou usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833, Aktualizaci č. 4 schválenou usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618, Aktualizaci č. 6 PÚR ČR, schválenou usnesením vlády ze dne 19. července 2023, a konečně Aktualizaci č. 7, úplné znění po aktualizaci č. 7 je závazné od 1. března 2024.

Řešené území se nachází v **rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice**. Jedná se o území, ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové a Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvoujadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam.

Tato skutečnost je koncepcí územního plánu zohledněna, Změnou č. 7 není dotčena.

Řešené území je zařazeno do specifické oblasti **SOB9**, ve které se projevuje **aktuální ohrožení území suchem**. Problematika zadržování vody v krajině není předmětem řešení Změny č. 7, celkově lze však konstatovat, že platná ÚPD Chrudimi je v souladu s úkoly stanovenými pro toto území.

Platný ÚP Chrudim respektuje **koridor E15** pro zdvojení elektrického vedení 400 kV Týnec – Krasíkov, tento je vymezen jako CNZ.E15.

V kapitole 7.4 Úkoly pro územní plánování stanovuje PÚR ČR pro ÚPD krajů (či jejich aktualizací) v článku 188: Vymezí koridor pro železniční spojení Chrudim–Pardubice. V územním plánu je i po změně č. 7 koridor pro umístění přeložky železniční dráhy pro tzv. „Medlešickou spojku“ zpřesněn vymezením ploch DD Z.103a-Z.103i.

PÚR ČR dále stanovují priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Vzhledem ke skutečnosti, že Změna č. 7 je změnou čistě formální – zahrnuje čistě převod do Jednotného standardu ÚPD, a další drobné úpravy vyplývající z platné legislativy, které se ale netýkají úpravy koncepce, a to ani v detailu, nelze soulad Změny č. 7 s těmito prioritami hodnotit.


Lze však konstatovat, že výsledná dokumentace bude i nadále v souladu s PÚR ČR v rozsahu všech relevantních požadavků.

II.D.2 Územní rozvojový plán (ÚRP) ČR

Územní rozvojový plán nebyl dosud vydán, soulad tedy nelze vyhodnotit. Neočekává se však, že by v tomto území stanovoval další požadavky nad rámec vyplývající z PÚR ČR a ZÚR PK.

II.D.3 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje z roku 2010 byly aktualizovány, poslední Aktualizace č. 4 byla schválena 25.6.2024, platným znění je Úplné znění po Aktualizacích č. 1, 2, 3 a 4, závazné od 18. 7. 2024.



Naplnění stanovených priorit územního plánování Pardubického kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Změna č. 7 ÚP Chrudim není změnou koncepční, nelze tedy posoudit. Lze však konstatovat, že koncepce platného ÚP je s nimi v souladu a že ÚP Chrudim po zapracování změny č. 7 bude nadále respektovat priority územního plánování Pardubického kraje a obecné zásady pro usměrňování rozvoje a rozhodování o změnách v území.

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a rozvojových center krajského významu

Rozvojová oblast republikového významu

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) zpřesňují vymezení rozvojové oblasti **OB4 Hradec Králové – Pardubice**, ve které se řešené území nachází.

Území plán po změně č. 7 nadále respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území.

Centra osídlení

Řešené území, tj. správní území města Chrudim, je v ZÚR Pk vymezeno jako střední centrum osídlení – centrum rozvojové oblasti.

Území plán po změně č. 7 nadále respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, naplňuje i úkoly pro územní plánování, zejména týkající se rozvoje ekonomických aktivit (touto změnou vymezovaných zejména v rámci smíšených ploch) a obytných funkcí (opět převažuje vymezení smíšených obytných ploch, případně i přímo ploch bydlení s ohledem na charakter okolní zástavby).

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR ČR a vymezení dalších specifických oblastí krajského významu

Řešené území je dle ZÚR Pardubického kraje součástí zpřesněné specifické oblasti vymezené v PÚR ČR, jedná se o **SOB9**, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. Požadavky, které z toho vyplývají, naplňuje již platný ÚP, změna č. 7 toto řešení nadále akceptuje.

Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezených ploch a koridorů krajského významu

Ze ZÚR PK vyplývá požadavek na vymezení a zpřesnění koridorů pro umístění následujících veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury:

D101 zpřesnění koridoru ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř) s cílem zkapacitnění pro intenzivní aglomerační dopravu (železniční trať Medlešická spojka)

D04 – silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření;

D29 – koridor pro umístění stavby – přeložka silnice I/17 Chrudim;

E12 – koridor pro umístění stavby – nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Chrudim, vč. TR 110/35 kV;

E15a – dvojitě vedení 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů Pardubický / Středočeský–Krasíkov;

Tyto koridory jsou vymezeny a dostatečně chráněny platným územním plánem Chrudimi. Od doby vydání změny č. 7 ÚP Chrudim byla vydána Aktualizace č. 4 ZÚR PK, která vypouští koridor D05 pro přeložku silnice I/37 v úseku Chrudim – Slatiňany. V platném ÚP byla již vymezena stabilizovaná plocha dopravy, stále byl ale fixován koridor pro přeložku silnice I/37 a vymezen jako VPS. Změnou č. 7 ÚP Chrudim je tedy aktualizován i tento záměr, nová trasa I/37 je uvedena jako stabilizovaná, koridor ani VPS nejsou nadále fixovány.

ZÚR Pk vymezuje v řešeném území tyto skladebné prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:

- regionální biocentrum 912 Presy a 1950 Habrov, jejich funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit;
- regionální biokoridor 1343 Habrov – Presy, který je označen jako funkční

Změna č. 7 nemění koncepci ÚSES, prvky nadmístního ÚSES, vymezené v ZÚR PK jsou plně akceptovány.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

Pro vytváření územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR Pk požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování.

Nemění se koncepce, takže přírodní hodnoty území, vyjmenované v článku (115) ZÚR Pk jsou územním plánem i změnou č. 7 nadále respektovány, stejně jako hodnoty kulturní. Civilizační hodnoty vyjmenované v článku (119) jsou aktualizovány, nadále je v ÚPD fixováno vymezení ploch a koridorů pro realizaci chybějících (či posílení nedostatečných) prvků veřejné infrastruktury.

Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení

ZÚR vymezují na území kraje tyto **krajinné typy** charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím, řešené území spadá do typů krajiny zemědělské, sídelní a lesní. Jde o území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

Dále byly vymezeny **krajiny** představující unikátní územní jednotky charakterizované jedinečností a neopakovatelností krajiny – správní území města Chrudim je dle ZÚR Pk zařazeno do krajiny 02 – Chrudimsko – Vysokomýtsko. Jižní část území Chrudimi je dle ZÚR Pk zařazena do krajiny 13 Železné hory.

Územní plán je, a i po změně č. 7 nadále bude, v souladu se zásadami pro plánování změn a stanovenými cílovými kvalitami krajiny.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ZÚR vymezují pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení předkupního práva veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v oblasti dopravy, technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. Na řešeném území se jedná o koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury a prvků regionálního USES. Tyto záměry nejsou změnou č. 7 dotčeny, respektive nadále jsou vymezeny v souladu s nadřazenou dokumentací jako VPS či VPO:

D101 – železniční trať Medlešická spojka → VD.01

D04 – silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření → VD.02

D29 – přeložka silnice I/17 Chrudim – severní obchvat → VD.02

E12 – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Tuněchody – Chrudim, vč. TR 110/35 kV → VT.E12

E15a – dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů Pardubický/Středočeský – Krasíkov → VT.E15

U17 – RBC Presy → VU.01

U26 - RBC Habrov → VU.01

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí

ZÚR Pk stanovují v řešeném území požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti sousedních obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb a opatření. Tato koordinace byla zajištěna již v rámci platné ÚPD. Změnou č. 7 není koordinace nijak narušena.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií

Tyto plochy a koridory nejsou v ZÚR Pardubického kraje stanoveny, nevyplývají proto žádné požadavky.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách v území

Tyto plochy a koridory nejsou v ZÚR Pardubického kraje stanoveny, nevyplyvají proto žádné požadavky.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena, nevyplyvají proto žádné požadavky.

Celkově lze konstatovat, že Změna č. 7 i budoucí úplné znění územního plánu Chrudim po zapracování Změny č. 7 bude **v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje**.

II. E VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZADÁNÍM ZMĚNY

Rozsah řešení byl specifikován pouze obsahem Změny v zadávací dokumentaci (výzvě):

- Konverze územního plánu do jednotného standardu v souladu s platnými právními předpisy. Součástí není žádná věcná změna územního plánu Chrudim.

Územní plán Chrudim byl převeden do jednotného standardu dle zákona 283/2021 Sb. stavební zákon a vyhlášky č. 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Podrobnosti převodu jsou uvedeny v kap. B.3.1 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona.

- Aktualizace hranic zastavěného území.

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 24. 4. 2024.

- Uvedení územního plánu Chrudim do souladu s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje.

Byl prověřen soulad platného ÚP Chrudim s aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR i Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Obě tyto dokumentace byly od vydání poslední Změny ÚP Chrudim aktualizovány. Úpravy politiky, které byly projednány Aktualizací č. 7 PÚR ČR se řešením ÚP nedotknou. Aktualizace č. 4 ZÚR PK v řešeném území ruší koridor D05 pro přeložku I/37 v úseku Chrudim – Slatiňany, dále ruší i koridor P01 – propojovací VTL plynovod (s tlakem nad 40 barů) Olešná – Náchod – Polsko - ten však byl v PÚR ČR zrušen již dřív, z ÚP Chrudimi byl vypuštěn už předchozí změnou.

II. F ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POSOUZENÍ VLIVU NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI

Zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 7 ÚP Chrudim na udržitelný rozvoj **nebylo požadováno** a to na základě Stanoviska Krajského úřadu ze dne 11. 10. 2023 (KrÚ 83591/2023/OŽPZ/ST), v němž Krajský úřad nepožaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí, i skutečnosti, že obsahem Změny č. 7 je čistě převod do jednotného standardu, aktualizace zastavěného území a zajištění souladu s PÚR ČR a ZÚR PK.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj tudíž není zpracováno.

II. G SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů změny č. 7 ÚP Chrudim na udržitelný rozvoj nebylo požadováno.

II. H STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY, A DALŠÍ ČÁSTI PROHLÁŠENÍ PODLE § 10G ODS. 5 ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů změny č. 7 ÚP Chrudim na udržitelný rozvoj nebylo požadováno.

II. I KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY A VYLOUČENÍ ZÁMĚRŮ PODLE § 122 ODS. 3

Koncepce řešení územního plánu se Změnou č. 7 nemění a v podstatě ani v detailu neupravuje, dochází jen k několika aktualizacím s ohledem na současný stav území či nadřazenou dokumentaci. Hlavním cílem Změny č. 7 je konverze platné dokumentace do jednotného standardu a další úpravy vyplývající z nabití účinnosti nového Stavebního zákona. Grafická část je přizpůsobena požadavkům na grafické vyjádření dle jednotného standardu. V textové části ÚP dochází kromě úprav dle jednotného standardu i k úpravám její struktury dle přílohy č. 8 Stavebního zákona (283/2021), upravují se názvy kapitol i jejich pořadí:

II.I.1 Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 24. dubna 2024.

Hranice zastavěného území byla v souvislosti s redigitalizací ÚP důsledně zpřesněna na aktuální mapový podklad, byly zahrnuty všechny zastavěné stavební pozemky, související pozemky, proluky a zejména veřejná prostranství a komunikace (či jejich části), které zajišťují dopravní obsluhu zastavěných ploch, tedy jsou z nich vjezdy. Zejména poslední bod znamenal mírné zvětšení zastavěného území – zobrazeno v grafické části ve výkresech Základního členění území a Hlavním výkresu.

Do zastavěného území naopak nemohou být nadále zahrnuty stavby, které tyto požadavky nesplňují – typicky nejsou zastavěným stavebním pozemkem dle Katastrálního zákona. Jedná se obvykle o rozestavěné stavby, případně o tzv. „černé“ stavby.

II.I.2 Koncepce rozvoje území obce

Změnou č. 7 ÚP se nemění. Upravuje se název kapitoly.

II.I.3 Urbanistická koncepce

Samotná urbanistická koncepce řešení se změnou č. 7 ÚP nemění, v textu jsou upraveny kódy či přesné názvy a termíny. Upravuje se přesný název kapitoly.

Do podkapitoly **A.3.2 Vymezení zastavitelných a transformačních ploch** byly přesunuty zastavitelné a transformační plochy ve struktuře základních typů ploch dle vyhlášky 157/2024 §§ 15-23 a § 31, uvedeno bylo i podrobnější dělení typů ploch. Původní prostý výčet ploch změn je nahrazen tabulkami, do nich jsou doplněny i výměry ploch, a pokud byla určena výšková regulace, etapizace či

individuální podmínky využití. Ty byly původně uvedeny v různých částech textu, tento krok tedy směřuje k zřehlednění dokumentace.

Na konci kapitoly byla zrušena samostatná podkapitola A.3.3 Sídlení zeleň. Její obsah byl částečně přesunut do předchozí podkapitoly, kam byly doplněny A.3.2.5 Plochy zeleně (dle § 19 Vyhlášky 157/2024) a to včetně tabulky návrhových ploch. Texty týkající se požadavků na minimální plošné zastoupení zeleně byly přesunuty do kapitoly A.6.3 Zásady prostorového uspořádání sídla jako podkapitola A.6.3.4 Minimální plošné zastoupení zeleně – obsahově zachováno, opět pouze upraveny názvy typů ploch, pokud bylo třeba.

II.I.4 Koncepce veřejné infrastruktury

Ani veřejná infrastruktura nezaznamenala koncepční změny, upraven byl název kapitoly, v textové části této kapitoly došlo ale k úpravám:

Seznam koridorů dopravní a technické infrastruktury byl ze začátku kapitoly přesunut, respektive rozdělen na příslušná místa v podkapitolách dopravní a technické infrastruktury.

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Fakticky beze změn, doplněna tabulka návrhových ploch.

Koncepce dopravní infrastruktury

V textu doplněno členění dle typů dopravy (drážní, silniční, letecká...), vyjmenovány plochy změn (opět tabulkami) a koridory dopravní infrastruktury **CNU.1**. Koridor dopravní infrastruktury silnic I. třídy, který byl v platném ÚP vymezen čistě pro jižní část silnice I/37 (Chrudim – Slatiňany) byl s ohledem na aktualizaci ZÚR PK již vypuštěn. Silnice je realizovaná a v provozu již několik let, do doby aktualizace ZÚR, která by koridor vypustila, bylo nutné ho v ÚP nadále fixovat.

Koncepce technické infrastruktury

Kapitola získala svůj souhrnný nadpis, jednotlivé typy technické infrastruktury byly vnořeny do nižší hierarchické úrovně textu. Koncepčně se ale ani v tomto ohledu nic nemění.

Vodní hospodářství

Doplněna tabulka s plochou změny pro rozšíření ČOV a koridory pro vodovodní řad i kanalizaci (**CNU.2** pro vodovod, **CNU.3** pro kanalizaci gravitační a **CNU.4** pro tlakovou).

Energetika

Koncepčně beze změn, v textu doplněno:

Doplněny koridory zásobování plynem (**CNU.5** pro STL a **CNU.6** pro NTL plynovod)

Koridory z nadřazené dokumentace **CNZ.E12** – koridor pro umístění stavby – nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Chrudim, a **CNZ.E15** – dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů Pardubický / Středočeský–Krasíkov. Dále koridory vymezené územním plánem **CNU.7** venkovní vedení a **CNU.8** pro kabelové vedení VN.

Doplněna je i plocha technické infrastruktury Z.104b pro transformovnu v zakončení koridoru CNZ.E12.

Koridory technické infrastruktury pro horkovod **CNZ.9** a teplovod **CNU.10**.

Spoje

Beze změn.

II.I.5 Koncepce uspořádání krajiny

Základní zásady uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny není měněna, upraven byl přesný název kapitoly, upraveny jsou i názvy ploch s rozdílným způsobem využití dle jednotného standardu.

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití

Doplněny jsou plochy vodní a vodohospodářské a to včetně tabulky ploch změn.

Doplněny jsou tabulky s přehledem ploch změn v krajině pro plochy zemědělské, přírodní a smíšené krajinné.

Územní systém ekologické stability

Vymezení územního systému ekologické stability bylo předchozí změnou upraveno dle zpracovaného plánu ÚSES ORP Chrudim (2020, Atregia). Změnou č. 7 bylo toto řešení akceptováno, upraveno bylo jen označení a grafické vyjádření prvků ÚSES.

Protierozní opatření

Beze změny.

Záplavová území

Beze změny.

Dobývání nerostů

Beze změny.

II.I.6 Podmínky pro využití a prostorové uspořádání vymezených ploch s rozdílným způsobem využití

Přesné názvy typů ploch, kódy i struktura a pořadí základních typů i podtypů byly přizpůsobeny vyhlášce 157/2024 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Upraven byl opět i název kapitoly.

Nadále není zachováno členění typů ploch RZV na „zastavěné a zastavitelné“ a „nezastavěné“.

Definice pojmů byly z této části přesunuty do kapitoly „A.12 Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány ve Stavebním zákoně nebo v jiných právních předpisech“ v souladu s požadavky Stavebního zákona na strukturu textové části.

Samotné podmínky využití ploch jsou respektovány. Mění se názvy typů ploch, kódová označení, jejich pořadí v textu (pro přehlednost – ve všech částech ÚP stejné, odpovídající Vyhlášce). U některých typů ploch se ruší podmínky pro konkrétní plochy změn, respektive tyto podmínky se přesouvají z této části do kapitoly A.3.2, A.4 a A.5.2 do tabelárních přehledů návrhových ploch.

Podmínky využití ploch AP a AL jsou rozděleny, obsahově zachovány dle platné ÚPD.

Do kapitoly **A.6.3 Zásady prostorového uspořádání sídla** byly přesunuty texty týkající se požadavků na minimální plošné zastoupení zeleně - jako podkapitola A.6.3.4 Minimální plošné zastoupení zeleně.

II.I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci

Vymezení VPS, VPO, opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci byly výrazněji upraveny v souvislosti se změnou legislativy a požadavky jednotného standardu.

Nejvýznamnějším zásahem bylo zrušení možnosti stanovení předkupního práva, u všech veřejně prospěšných lze využít jen vyvlastnění, čímž se ruší následující kapitola týkající se VPS a veřejných prostranství s možností uplatnění předkupního práva, vymezené VPS jsou (ve většině případů) zachovány, změněn je způsob omezení vlastnického práva. Struktura dělení byla přizpůsobena novému SZ a vyhlášce 157/2024:

- VD VPS dopravní infrastruktury** – VD01-VD13 dle platného ÚP upraveny na VD.01-VD.13, graficky přizpůsobeny návrhovým plochám a koridorům, částečně aktualizovány - realizované úpravy dopravní infrastruktury nejsou nadále vymezeny jako návrh (plochy změn či koridory) a nejsou vymezeny ani jako VPS, VD.08 a VD.11 vyjádřeny linií
- VT VPS technické infrastruktury** – koridory E12 a E15 byly převedeny na VT.E12 a VT.E15. VT01 byly upraveny na VT.01, vymezení VPS bylo upraveno dle ploch a koridorů. Zrušeny byly bodové VPS VT.02 objekt na koridoru technické infrastruktury – jednotný standard neumožňuje vyjádřit VPS bodem, zařízení technické infrastruktury mohou být umístěny v koridoru, respektive téměř kdekoli v území.
- VO VPS občanského vybavení** - plochy veřejné vybavenosti PO01 a PO02 (v platném ÚP s možností uplatnění předkupního práva) jsou změněny na VO.01 a VO.02.
- VP VPS veřejného prostranství** - veřejná prostranství PO03 byla upravena na VP.03. PO04 byla zrušena, respektive plocha veřejného prostranství je nadále navržena, není však vymezena jako VPS veřejného prostranství, nebude omezeno vlastnické právo.
- VN VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území** – zachováno, VK01 snižování ohrožení povodněmi byly upraveny na VN.01
- VU VPO pro vytváření prvků ÚSES** – zachováno, v detailu upraveno označení (z VU01 na VU.01)
- VB stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu** - zachováno, VB01 rozšíření vojenského areálu bylo v detailu názvu upraveno na VB.01
- VA asanace území** – fakticky zachováno, i v tomto případě byla pouze v označení doplněna tečka

II.I.8 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Změnou č. 7 nebyly vymezovány nové územní rezervy. Jejich označení a grafické znázornění je přizpůsobeno požadavkům jednotného standardu.

Jedinou úpravou je, že do této části byly přesunuty koridory územních rezerv, které byly v platném ÚP zařazeny přímo pod koridory. To dle platné legislativy není možné (ve vrstvě koridory mohou být jen návrhy), koridory územních rezerv byly tedy revidovány, většina byla z řešení vypuštěna (nejsou zobrazitelné v daném měřítku a grafice), zachován a přejmenován byl koridor pro technickou infrastrukturu (vedení VN) označený jako R.26 v lokalitě Chrudim-sever.

II.I.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie

Fakticky beze změn, upravena jsou přesná označení územních rezerv a ve výčtu dotčených ploch je též aktualizováno jejich označení. Doplněno je i přesné datum lhůty.

II.I.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu

I v této kapitole došlo jen k formálním úpravám v označení, obsahově beze změn.

II.I.11 Stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace)

Obsahově beze změny, pouze formální úpravy názvů a označení ploch.

II.I.12 Zvláštní zájmy ministerstva obrany

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby do vzdálenosti 5km od stanoviště radaru jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána.

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena.

- LKD/MCTR - pro létání ve vzdušném prostoru, k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na okruhu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhačí jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba včetně výstavby VE a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

- Ochranné pásmo Letiště Pardubice, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhačí jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána.

- Ochranné pásmo veřejného vnitrostátního letiště Chrudim, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb, v OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, v OP proti nebezpečným a klamavým světlům a ve vnitřním ornitologickém OP.

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany).

- Koridor podzemních sítí - zájmové území pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit veškerou výstavbu včetně zemních prací jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena.

- Objekt důležitý pro obranu státu je nutno respektovat ve smyslu § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999Sb., o zajišťování obrany České republiky, vymezené území Ministerstva obrany ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Údaje o území poskytovaná Ministerstvem obrany v rámci jevu 107 je třeba akceptovat ve smyslu § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

V rámci územního plánování se jedná o plochy specifické určené pro obranu státu vyžadující zvláštních podmínek ochrany - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, zastavitelné (objekty a zařízení Ministerstva obrany) s vymezeným zájmovým územím Ministerstva obrany (přesahujícím hranici vojenského objektu nebo vojenského areálu – plochu specifickou).

- Teplovody a jejich ochranná pásma, které je nutno respektovat podle ustanovení zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Požadujeme tuto plochu respektovat a stabilizovat v ÚPD. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Celé řešené území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

II. J VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 7 nejsou řešeny žádné náležitosti nadmístního významu, které by nebyly obsaženy v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

II. K VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změna č. 7 nevymezuje žádné nové návrhové plochy, pro které by bylo nutno podrobněji propočítávat a odůvodňovat potřebu jejich vymezení. Zachovává původní koncepci řešení ÚP Chrudim, kterou pouze převádí do jednotného standardu a v rámci zákonných požadavků aktualizuje.

V rámci předchozí změny (č. 6) proběhla poměrně rozsáhlá revize a aktualizace ploch v celém území. Realizované plochy či jejich části byly převedeny do stabilizovaných ploch, zároveň bylo doplněno individuální označení všech ploch. Při zpracování změny č. 7 bylo několik ploch též aktualizováno a převedeno do stabilizovaných ploch příslušného typu:

- Z122 BI byla realizována, zahrnuta do stavu, Z.28e zastavěna částečně – plocha byla zmenšena
- Z91 a Z131 DS – navržená parkoviště byla realizována, zahrnuta do stabilizovaných ploch DS
- K258 ZZ převedena do stabilizovaných ploch zahrad
- P261 byla stabilizována jako plocha OS

Tyto změny jsou plošně zcela minimální, nemají vliv na celkový objem ploch změn, město Chrudim i jeho místní části mají nadále dostatek ploch pro svůj rozvoj ve všech aspektech, jak vyplývá i z poslední Zprávy o uplatňování.

II. L VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU, PŘÍPADNĚ S ODCHYLNĚ STANOVENÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Územní plán není územním plánem s prvky regulačního plánu.

Individuální podmínky využití jednotlivých ploch změn jsou (pokud je ÚP stanovuje) uvedeny u jednotlivých ploch v textové části (kap. A.3.2, A.4 a A.5.2) – dle platného ÚP.

II. M VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

II.M.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Změnou č. 7 územního plánu nejsou vymezovány žádné nové plochy, nedochází tedy k dotčení ZPF nad rámec schválený platnou ÚPD (úplné znění po změně č. 6).

II.M.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Změnou č. 7 územního plánu nejsou vymezovány žádné nové plochy, nedochází tedy k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.

II. N VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ

Bude doplněno po projednání.

Text s vyznačením změn
(Srovnávací text)

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

A.	Řešení ÚP	3
A.1	Vymezení zastavěného území	3
A.2	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3
A.3	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	
A.3.1	Návrh urbanistické koncepce řešení	5
A.3.2	Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	8
A.3.3	Sídelní zeleň	2915
A.4	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umístění	3117
A.4.1	Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura	3117
A.4.2	Koncepce dopravní infrastruktury	3319
A.4.3	Vodní hospodářství	3721
A.4.4	Energetika 3923	
A.4.5	Spoje 4225	
A.5	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů	4326
A.5.1	Základní zásady uspořádání krajiny	4326
A.5.2	Vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití	4326
A.5.3	Územní systém ekologické stability	4828
A.5.4	Protierozní opatření	5030
A.5.5	Záplavová území	5030
A.5.6	Dobývání nerostů	5030
A.6	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)	5131
A.6.1	Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití	5131
A.6.2	Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy	5434
A.6.3	Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy	7549
A.6.4	Zásady prostorového uspořádání sídla	8153
A.7	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	8355
A.7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění bez uplatnění předkupního práva	8355
A.7.2	Návrh objektů k asanaci	8456
A.8	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	8456
A.8.1	Stavby veřejné vybavenosti	8456
A.8.2	Veřejná prostranství	8456

A.9	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.....	8456
A.10	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.....	8653
A.11	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.	8754
A.12	Stanovení pořadí změn v území (etapizace).....	8855
A.13	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.....	8956
A.14	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona	8956
A.15	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.....	9056

A. ŘEŠENÍ ÚP

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je ~~vymezeno k datu 1. listopadu 2022.~~aktualizováno k datu 24. dubna 2024.

Dle zákresu v ÚP má zastavěné území rozlohu cca ~~888900,05~~ ha. Rozloha nezastavěného území činí cca ~~2434,2~~ 2420,90 ha.

A.2 ~~ZÁKLADNÍ~~ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, ~~OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT~~

Řešeným územím je správní území města o velikosti cca 3320,95 ha: k.ú. Chrudim I – Chrudim IV a k.ú. Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov (místní části). Řešené území se skládá ze zastavěné a nezastavěné části území.

Koncepce řešení územního plánu plně zajišťuje ochranu kulturních i přírodních hodnot území.

Celé správní území města Chrudim, řešené územním plánem Chrudim, je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Stavební činnost v řešených lokalitách bude zatížena povinností tuto skutečnost respektovat a řídit se platnou legislativou.

V řešeném území se nad rámec vymezený památkovou ochranou, vyskytují další významné místní urbanistické a architektonické hodnoty hodné ochrany. Jedná se o areál Městského parku, který lze považovat za stěžejní dílo zahradního umění s cennou kompozicí domácích i introdukovaných dřevin z konce 19. století a 1. poloviny 20. století. Dále se jedná o architektonický objekt autobusová zastávka „Chrudim, Podhůra“, která je jednou z mála zachovaných funkcionalistických čekáren v Pardubickém kraji. Jde o dílo významného prvorepublikového chrudimského architekta Cyrila Luhana z konce 50. let 20. století¹.

Jádrovým územím je město Chrudim, jehož historické jádro je plošně chráněné území, vyhlášené v roce 1990 městskou památkovou zónou. Hodnoty území jsou dále vázány na krajinu – zvláště chráněná území velkoplošná (CHKO Železné hory) a maloplošná (přírodní rezervace Habrov a přírodní památka Ptačí ostrovy).

Územní plán plně respektuje

- nedotknutelnost vyhlášených maloplošných chráněných území a jejich ochranných pásem,
- ochranné podmínky jednotlivých zón CHKO Železné Hory,
- významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezených hranicích,
- nedotknutelnost navržené evropsky významné lokality CZ0534052 Dolní Chrudimka,
- vyhlášené památné stromy včetně jejich ochranných pásem,
- navržené prvky územního systému ekologické stability.

Zlepšení kvality životního prostředí spočívá v odvedení nadmístní dopravy na silniční obchvaty východně a severně města, které jsou v ÚP doplněny o západní tangentu. Řeka Chrudimka je pojata jako „zelená páteř“ města, která je významně posílena a z níž jsou vyvedeny zelené odbočky do zástavby.

Koncepce rozvoje města vychází z posouzení jeho rozvojového potenciálu. Územně je potenciál města vymezen navrženým silničním skeletem a skýtá možnosti rozvoje i po návrhovém období ÚP (územní rezervy). Hlavní směry rozvoje města jsou možné severním a jihovýchodním směrem. ÚP upřednostňuje rozvoj severním směrem, který lze označit za strategický. Důvodem jsou klady urbanistického řešení (území za nádražím Chrudim – město bude koncipováno kolem osy směřující na věže kostela, do práce lze dojít pěšky), klady dopravního řešení (hlavní příjezd do rozvojového území je ze severu, spojením ulic Pardubické a Dašické je odlehčen městský okruh, zejména jeho nejpřetíženější úsek) i klady řešení technické infrastruktury (vazba na inženýrské sítě, blízkost ČOV).

Z hlediska využití ploch bude ve městě převažovat zóna bydlení a zóna smíšená obytná.

Z ekonomického hlediska významná průmyslová území jsou rozvíjena v severní a severovýchodní části města, jižně města ve směru k Železným Horám budou posíleny lokality využívané k rekreaci.

Ve městě budou rozvíjeny všechny jeho funkce – územní plán tak vytváří předpoklady pro omezení vysoké monofunkčnosti některých čtvrtí, vedoucí k efektu „mrtvého města“ (historické jádro ve večerních hodinách, průmyslové oblasti o víkendech i ve večerních hodinách).

Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu:

- nadmístní doprava bude vedena po přeložkách silnic I/37 a I/17 a bude doplněna o západní tangentu,
- vnitřní městský okruh bude doplněn o vnější úroveň tam, kde to zástavba umožňuje (propojení Pardubická – Dašická nad nádražím ČD Chrudim – město, propojení Topolská – Václavská prodloužením ulice V Malecku), dále bude propojena místní komunikací ulice Čáslavská s ulicí Škroupovou za nádražím ČD Chrudim,
- silnice II. třídy č. 340 bude vedena jižní částí vnitřního městského okruhu a v prodloužení ulice Novoměstské zapojena do mimoúrovňové křižovatky silnic I/37 a I/17, dále bude na k.ú. Kočí peážovat se silnicí I/17 a do stávající II/340 v obci Topol bude zapojena novým úsekem, nová trasa II/340 je navržena rovněž jihozápadně letiště Chrudim ve směru na Rabštejnskou Lhotu,
- ostatní silniční propojení vedená zástavbou města budou racionalizována.

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

- rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplnkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
- v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
- neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
- podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
- zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
- umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
- rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.

Koncepce řešení inženýrských sítí:

- zásobování vodou – město bude i nadále zásobováno ze skupinového vodovodu Chrudim, bude rozšířen vodojem Skřivánek, zdroj v Kočí zůstane záložní,
- odkanalizování – na dostatečně kapacitní ČOV Chrudim budou napojeny i místní části Medlešice (čerpáním), Topol a Vestec a další obce v souladu s PRVK Pardubického kraje. Stávající kanalizace se postupně rozšíří včetně rekonstrukcí starších řadů,
- energetika, spoje – zásobení plynem z VTL řadů a RS, STL řešeno ve dvou tlakových úrovních, STL a NTL řady v zástavbě budou postupně rekonstruovány. Teplovody budou v zástavbě města postupně překládány do země (kapacity zdrojů a rozvodů jsou dostačující i pro rozvoj). Hlavní přívod VVN je řešen východně města volným vedením, které prochází i zástavbou.

Rozvodna v jižní části města bude rozšířena, dále budou řešeny přeložky venkovních vedení VN v severní a východní části města pro uvolnění ploch pro výstavbu.

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEŇ

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení

A.3.1.1 Urbanistická koncepce řešení

Vychází z posouzení potenciálu města a vyhodnocení nejvhodnějšího (strategického) směru rozvoje města.

Jádrové území

Je jím město Chrudim včetně Markovic, tedy území Chrudim I – Chrudim IV.

Dle ÚP budou zachovány jak charakter, tak měřítko zástavby historického města a jeho situování v krajině.

ÚP respektuje dosud připravované rozvojové záměry: záměr na výstavbu bytů pod nemocnicí (Chrudim II), záměr na výstavbu bytů jižně areálu Tesco a záměr na výstavbu bytů a rodinných domů v lokalitě Skřivánek II (Chrudim III).

ÚP navrhuje rozvíjet zejména území Chrudim IV.

Historické jádro města

Historické jádro města: území Chrudim I, části území Chrudim II, III a IV.

Na plochách smíšených v historickém jádru města je navržena dostavba objektů bydlení i občanského vybavení (zázemí Masarykova náměstí, dostavba ulice Pobřežní a Radoušovy s promenádou mezi ulicemi Čs. partyzánů a Radoušovou, přemostění Chrudimky do prostoru za Regionálním museem). Prostor bývalého letního kina za regionálním museem bude dle zpracované Studie letního kina upraven a využit pro malé letní slavnosti, omezené parkování a parkovou zeleň. Je navržena dostavba ploch v ulici Opletalově, přestavba sportovně rekreačního areálu na Tyršově náměstí s možností využití parteru hřiště pro parkovací dům, prostor Tyršova náměstí bude nově upraven.

Areál drobné výroby za klášterem sv. Josefa bude revitalizován a využit pro občanskou vybavenost, klášterní zahrada bude zpřístupněna.

Podmínkou zklidnění dopravy na Resselově náměstí je nové dopravní připojení historického jádra města z ulice Topolské do ulice Na Valech. Varianta dle platného RP MPZ (rampa podél Topolské ulice) je v ÚP doplněna o územní rezervu pro výhledové všesměrné připojení přemostěním Topolské. Toto řešení bude nutno prověřit podrobnou dopravní studií.

Chrudim II – Nové Město

Viz. odstavec Historické jádro města.

Dále je navržena přestavba areálu Dřevovýroby Ficek a dostavba ulice Koželužské jako smíšené městské zóny. S tím souvisí zprůchodnění mlýnského náhonu od areálu Dřevovýroby po stadion.

Ve stávající zástavbě Nového Města bude upraven areál hřiště v Novoměstské ulici a doplněn o parkovací garáže. V místě zahrádek na ulici Václavské je navržena dostavba rodinnými domy s přístupem z ulice Václavské. Na Václavském náměstí je navržena úprava dopravního uzlu.

Podél ulice Slovenského Národního Povstání je v sousedství nákupního centra Family navržena plocha pro veřejnou vybavenost (školství, sociální služby).

V prodloužení ulice Novoměstské (příjezd do města od východu z obchvatu silnice I/37) je na obchodně atraktivních plochách navržena zóna smíšená komerční a smíšená městská. Dále jsou v sousedství mimoúrovňové křižovatky I/37 a I/17 navrženy plochy pro silniční dopravu (možné je umístění čerpací stanice pohonných hmot, autoservisů, prodejen automobilů apod.).

Při ulici Topolské je respektován záměr na zřízení poldru, ve výhledu doplněný o menší sportovně rekreační plochy oddělené od dopravních tahů pásy ochranné zeleně. Plochy mezi poldrem a nákupními centry Kaufland a Hypernova jsou územní rezervou pro výstavbu bytových domů do 4 NP. Od nákupních center je bude oddělovat pás veřejné zeleně.

Ve výhledu bude zástavba ukončena dopravním propojením ulic Novoměstské a Václavské v prodloužení ulice V Malecku.

Chrudim III – jihozápadní a jižní část města

Klíčové jsou plochy, situované mezi historickým jádrem města a vlakovým a autobusovým nádražím Chrudim. Areál EVONA a.s. je vyhodnocen jako ~~transformační~~~~přestavbové~~ území s budoucím využitím pro stavby občanského vybavení, event. i stavby pro bydlení, tedy pro plochy smíšené obytné městské SM či malá komerční zařízení ~~OK.mOM~~ (občanské vybavení). Do doby přestavby, tedy do doby přesunu výroby firmy Evona do průmyslové zóny, bude areál využíván ke stávající funkci (pro výrobu a skladování bez stavebních omezení). ÚP navrhuje využití industriální architektury na obchodně společenské centrum, kterým prochází pěší trasa z historického jádra města k uzlu integrované dopravy (s využitím výškového rozdílu mezi areálem firmy Evona a ulicí Čs. Armády, který se nabízí pro podchod spojený s nádražním provozem).

Východně Evony – za Palackého třídou – navrhuje ÚP přestavbu nesourodého bloku občanského vybavení a panelových domů, také tímto blokem prochází navržená pěší trasa od historického centra města k nádraží. Posouzení možnosti přestavby bloku je třeba prověřit podrobnější dokumentací.

Z dopravního hlediska je důležité propojení ulice Obce Ležáků s ulicí Na Ostrově přes areál ČSAD BUS Chrudim, a.s. a přemostění Chrudimky do prostoru před městským stadionem (alespoň mostem pro pěší). ÚP navrhuje vymístění neefektivních a rušivých provozů z areálu ČSAD BUS Chrudim, a.s. do průmyslové zóny. Doporučuje se racionálnější využití objektu ČSAD BUS (např. pro administrativní výukové a relaxační centrum). Podmínkou řešení je uložení horkovodu podél ulice Na Ostrově do země.

Prostor kolem Palackého třídy a ulice Obce Ležáků navrhuje ÚP řešit jako městskou třídu s doplněním zástavby podél ulic a úpravou parkovacích ploch i zeleně. Podmínkou je realizace přeložek silnic I/37 a I/17. Řešení nelze v rámci ÚP (který je koncepčním dokumentem v měř. 1:5000) zobrazit.

V území Chrudim III se připravuje výstavba obytného souboru Skřivánek II. Jedná se o výstavbu bytů a rodinných domů za železniční tratí. Jelikož se plocha nachází v hlukovém pásmu pro vojenský vrtulníkový provoz letiště Chrudim, je nutno řešit protihluková opatření na objektech.

Plochy za železniční tratí jsou v současné době dopravně přístupné z ulice Škroupovy, přes úrovňový železniční přejezd se závorami. ÚP navrhuje ponechání současného stavu s výhledovou možností zřízení podjezdu, vyústěného do ulice U Vápenky. Záměr je nutno prověřit studií, výhody tohoto řešení převyšují nevýhody ztraceného spádu v ulici U Vápenky a uslepení ulice Čs. Armády.

V ulici Škroupově se za železniční tratí nachází dopravně špatně dostupný areál firmy Bramac.

V ÚP je navrženo jeho vymístění do průmyslové zóny a zároveň přestavba území včetně řadových garáží na smíšenou městskou zónu. Část území v terénní depresi (bývalý hliník cihelny) je navrženo využít pro halové garáže.

ÚP navrhuje zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovně rekreačních ploch nadmístního významu vč. autokempinku v lokalitě Podhůra (výhledově zvážit i situování golfového hřiště).

Chrudim IV – severní a severozápadní část města

Centrálním prostorem je Masarykovo náměstí, které bude upraveno. Ulice Poděbradova – městská třída – pokračuje východním směrem jako ulice Tovární s velmi nesourodou zástavbou, na severní straně ulice Tovární se nachází areál sladoven. V ÚP je navržena přestavba území, sledující prodloužení městské třídy. Problematiku je nutno řešit podrobnější dokumentací.

V současné době probíhá přestavba areálu VCES v ulici V Hliníkách na obytnou zónu (bydlení ~~hromadné v bytových domech~~). Za tratí ČD navrhuje ÚP přestavbu areálu bývalého vojenského depa na plochy smíšené obytné městského ~~typu~~ doplněné o plochy drobné výroby a služeb. Dosud nezastavěné plochy severně nádraží Chrudim – město jsou v ÚP určeny rovněž pro výstavbu bytů, dále občanského vybavení a smíšené zóny pro bydlení a podnikání.

Nová městská čtvrť bude koncipovaná na osu, vedenou přes dopravní uzel nádraží Chrudim – město a Nerudovu ulici do centra, pohledově je zakončená dominantou věží kostela Nanebevzetí p. Marie v historickém jádru města. Z hlediska dopravního řešení je přínosem navržené propojení ulic Pardubické a Dašické, odlehčující dopravní zátěž v kritickém úseku městského okruhu v Poděbradově ulici.

Podmínkou realizace nové městské čtvrti je redukce vyhlášeného hygienického ochranného pásma drůbežárny VEMA v ulici Dašické realizací technických opatření v areálu, ve výhledu vymístění areálu do některé z okrajových místních částí města.

ÚP přebírá regulační plán Pumberka. RP je plošně respektován s výjimkou centrální části, kde jsou navrženy menší změny. Jelikož jsou z území impozantní panoramatické pohledy na historické jádro města, je navrženo rozšířit plochu komerční občanské vybavenosti a doplnit ji o plochy pro veřejnou vybavenost ~~OV-1~~ (objekt mateřské školy, využitelný i jako stacionář pro seniory).

Chrudim IV – Markovice jsou svébytné sídlo s dominantou kostela sv. Marka. Je navrženo sjednotit poněkud nesourodý celek původní osady pod kostelem a pozdější zástavby rodinných domů východně kostela výstavbou RD na volných plochách severně kostela. Je možné doplnění občanského vybavení podél silnice do Heřmanova Městce (komerční objekty) i v zástavbě u hřiště (víceúčelový objekt pro MŠ případně stacionář pro důchodce).

Převážná část průmyslové výroby v průmyslových areálech se ve městě nachází na území Chrudim IV. ÚP přebírá připravené rozšíření průmyslové zóny Transporta a ve směru na Markovice navrhuje přechodovou zónu formou ploch pro drobnou výrobu. Dopravně bude zóna přístupná z obchvatu silnice I/17, v I. etapě výstavby je nutno realizovat propojení od III/32239 po stávající I/37 do Pardubic.

Východně ulice Dašické je řešena průmyslová zóna pro strategického investora (záměr byl sledován v ÚP VÚC Pardubického kraje). S ohledem na nedostatečně využívané stávající průmyslové zóny v Chrudimi je v územním plánu města tato zóna časově odsunuta – v ÚP je z velké části zakreslena jako územní rezerva.

Medlešice

Místní část Chrudimě severně jádrového města, v ÚP oddělená od jádrového území stávajícími a navrhovanými dopravními trasami. Pěší a cyklistické spojení je převzato z připravovaného záměru na cyklotrasu, vedenou od Pardubické ulice v Chrudimi po polní cestě k pivovaru v Medlešicích. Dle ÚP bude doplněna o rekreační pěší trasu po tělese železniční tratě do Pardubic (po jejím zrušení).

Nová zástavba je v ÚP navrhována převážně v jižní části obce: postupnou přestavbou zahrádkářské lokality se zahradními domky na rodinné domy venkovského typu. U hlavní silnice, procházející zástavbou, jsou navrženy plochy smíšené venkovské vč. územních rezerv (plochy smíšené venkovské, plochy komerční občanské vybavenosti).

Dopravně špatně přístupné plochy u pivovaru a střediska zemědělské výroby Medlešice jsou zpřístupněny novou komunikací v jižní části obce.

Obec postrádá větší náves, ÚP zlepšuje stav návrhem veřejných prostranství s možností pořádání společenských akcí a hřiště jižně rybníka (s vazbou na novou vodní plochu a přírodní zeleň v údolnici).

Topol

Místní část Chrudimě východně jádrového města, v ÚP oddělená od jádrového území přeložkou silnice I/37 a I/17. Obec je z jádrového území dopravně přístupná po silnici II. třídy č. 340.

Územní plán navrhuje omezenou dostavbu rodinných domů, počítá spíše s intenzifikací stávajících ploch venkovského bydlení (na místě hospodářských částí zemědělských usedlostí) a s dostavbou na plochách smíšených venkovských SV (vedle hostince). Pěší spojení s Chrudimí je řešeno přes Stromovku, nadchodem nad přeložkou silnice I. třídy. Ve výhledu je možno pokračovat s výstavbou rodinných domů na severovýchodním okraji obce.

Vestec

Místní část Chrudimě, ležící severovýchodně jádrového města, v ÚP oddělená od jádrového území i přeložkou silnice I/37 a I/17. Obec je z jádrového území dopravně přístupná po silnici III. třídy č. 34038.

Územní plán ve Vestci nenavrhuje žádnou novou obytnou výstavbu. Zástavbu zemědělského střediska Školního statku lze intenzifikovat.

Vlčnov

Místní část Chrudimě, ležící jihovýchodně jádrového města, v ÚP oddělená od jádrového území přeložkou silnice I/37. Obec je z jádrového území dopravně přístupná po silnici III. třídy č. 3589.

Územní plán navrhuje ve Vlčnově novou výstavbu rodinných domů venkovského typu v obytném bloku východně návsi. Jako územní rezervu navrhuje výstavbu v severovýchodní části obce. Za potřebné považuje posílení centrální části obce o veřejnou vybavenost, proto zde u vodoteče navrhuje plochy pro ~~tělovýchovu a sport~~.

Kumulované provozovny autoopraven na návsi jsou doplněny o návrh ploch smíšených. Situaci je možno zlepšit dodržováním regulace činností v plochách drobné výroby a také úpravou a ozeleněním návsi. Středisko zemědělské výroby Osevy navrhuje ÚP využít i pro drobnou výrobu nebo útulek pro psy.

A.3.2 Vymezení zastavitelných a transformačních ploch a ploch přestavby

A.3.2.1 Zóna bydlení Plochy bydlení

Plochy bydlení jsou podrobněji členěny:

BV bydlení venkovské

BI bydlení individuální

BH bydlení hromadné

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.28a	BV	Bydlení venkovské (Medlešice jih)	0,96	I.	2 NP	
Z.28b	BV		0,61			
Z.28c	BV		0,27			
Z.28d	BV		0,34			

<u>Z.28e</u>	<u>BV</u>		<u>0,47</u>			
<u>Z.28f</u>	<u>BV</u>		<u>0,39</u>			
<u>Z.29</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Medlešice pod rybníkem)</u>	<u>0,31</u>			
<u>Z.30a</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Medlešice proluky)</u>	<u>0,26</u>			
<u>Z.30b</u>	<u>BV</u>		<u>0,3</u>			
<u>Z.30c</u>	<u>BV</u>		<u>0,32</u>			
<u>Z.31a</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Topol)</u>	<u>0,49</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.31b</u>	<u>BV</u>		<u>0,58</u>			
<u>Z.31c</u>	<u>BV</u>		<u>0,6</u>			
<u>Z.31d</u>	<u>BV</u>		<u>0,14</u>			
<u>Z.32</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Vlčnov)</u>	<u>2,1</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.33</u>	<u>BV</u>		<u>1,03</u>			
<u>Z.55a</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Medlešice pod rybníkem)</u>	<u>0,33</u>			
<u>Z.55b</u>	<u>BV</u>		<u>0,44</u>			
<u>Z.359</u>	<u>BV</u>	<u>Bydlení venkovské (Topol (sever))</u>	<u>0,12</u>			

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra (ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>Z.11a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Pumberka)</u>	<u>0,48</u>	<u>I.</u>	<u>2 NP+P (UP)</u>	<u>Dle regulačního plánu Pumberka. Plochy v SV části lokality Pumberka (Z.11a, Z.11b, Z.11c, Z.11g) budou prověřeny akustickým posouzením. V územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.</u>
<u>Z.11b</u>	<u>BI</u>		<u>0,81</u>			
<u>Z.11c</u>	<u>BI</u>		<u>0,97</u>			
<u>Z.11d</u>	<u>BI</u>		<u>0,83</u>			
<u>Z.11e</u>	<u>BI</u>		<u>0,23</u>			
<u>Z.11f</u>	<u>BI</u>		<u>0,92</u>			
<u>Z.11g</u>	<u>BI</u>		<u>0,72</u>			
<u>Z.11h</u>	<u>BI</u>		<u>1,21</u>			
<u>Z.11i</u>	<u>BI</u>		<u>0,88</u>			
<u>Z.11j</u>	<u>BI</u>		<u>0,36</u>			
<u>Z.11k</u>	<u>BI</u>		<u>0,91</u>			
<u>Z.11l</u>	<u>BI</u>		<u>0,43</u>			
<u>Z.11m</u>	<u>BI</u>		<u>0,87</u>			
<u>Z.11n</u>	<u>BI</u>		<u>1,38</u>			
<u>Z.11o</u>	<u>BI</u>		<u>1,06</u>			
<u>Z.11p</u>	<u>BI</u>		<u>1,18</u>			
<u>Z.12</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Na Větrníku)</u>	<u>0,86</u>			<u>Podmíněno zpracováním územní studie US.11</u>
<u>Z.12a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Na Větrníku)</u>	<u>0,59</u>			
<u>Z.13</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Na Výsluní)</u>	<u>0,53</u>			
<u>Z.14a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (centrum)</u>	<u>0,17</u>			<u>dostavba proluky</u>
<u>Z.15</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Václavská)</u>	<u>0,17</u>			
<u>Z.17a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Vlčí Hora – K Presům)</u>	<u>2,05</u>		<u>2 NP</u>	
<u>Z.17b</u>	<u>BI</u>		<u>0,11</u>			
<u>Z.17c</u>	<u>BI</u>		<u>0,72</u>			
<u>Z.17d</u>	<u>BI</u>		<u>1,6</u>			
<u>Z.18</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (V Píšťovech)</u>	<u>0,24</u>			
<u>Z.20a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (Skřivánek II)</u>	<u>10,74</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.20b</u>	<u>BI</u>		<u>0,17</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.20c</u>	<u>BI</u>		<u>0,42</u>	<u>I.</u>		

<u>Z.21a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u>	<u>0,15</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.21b</u>	<u>BI</u>	<u>(proluky Skřivánek)</u>	<u>0,32</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.21c</u>	<u>BI</u>		<u>0,26</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.22</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Skřivánek I.)</u>	<u>1,58</u>			<u>k prověření územní studií US.9</u>
<u>Z.23a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u>	<u>0,09</u>			<u>Čáslavská - Gorkého</u>
<u>Z.23b</u>	<u>BI</u>	<u>(Čáslavská – Gorkého)</u>	<u>0,23</u>			
<u>Z.23c</u>	<u>BI</u>		<u>0,44</u>			
<u>Z.23d</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(za gymnáziem)</u>	<u>1,22</u>			<u>součást území k prověření územní studií US.10</u>
<u>Z.24</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(sever)</u>	<u>0,28</u>	<u>II.</u>		<u>součást území k prověření územní studií US.2. V rámci ÚS bude prověřeno akustickým posouzením, které prokáže dodržení hygienických limitů pro hluk.</u>
<u>Z.25a</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Markovice)</u>	<u>5,61</u>	<u>II.</u>	<u>2 NP</u>	<u>Plocha je přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stavebního zákona návrhem technických opatření prokázáno zajištění funkčnosti melioračního zařízení.</u>
<u>Z.25d</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Markovice)</u>	<u>0,49</u>	<u>I.</u>	<u>2 NP</u>	
<u>Z.27</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Markovice – proluka)</u>	<u>0,07</u>			
<u>Z.109</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Píšťovy)</u>	<u>0,55</u>			
<u>T.117</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální (ulice</u> <u>Moravská)</u>	<u>0,09</u>			
<u>Z.118</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Píšťovy)</u>	<u>0,08</u>			
<u>Z.120</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Na Větrníku)</u>	<u>0,13</u>			
<u>Z.121</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(ul. Nová)</u>	<u>0,02</u>			
<u>Z.134</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Vlčí Hora)</u>	<u>0,06</u>			
<u>Z.142</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Markovice)</u>	<u>0,13</u>		<u>2 NP</u>	
<u>Z.371</u>	<u>BI</u>	<u>Bydlení individuální</u> <u>(Šnajdova)</u>	<u>0,49</u>			

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra</u> <u>(ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková</u> <u>regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>T.1</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné (VCES</u> <u>v ulici v V Hliníkách,</u> <u>rezidence Chrudim Park)</u>	<u>1,7</u>	<u>I.</u>	<u>5 NP+UP</u>	<u>připravená lokalita: přestavba,</u> <u>dle DÚR. Zastavitelná za</u> <u>podmínky souhlasu vodoprávního</u> <u>úřadu. Bude prověřeno</u> <u>akustickým posouzením, které</u> <u>prokáže dodržení hygienických</u> <u>limitů pro hluk.</u>
<u>Z.3a</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u> <u>(Chrudim sever)</u>	<u>3,15</u>	<u>II.</u>	<u>3 NP</u>	<u>Provéřit územní studií US.2;</u> <u>podmínkou výstavby je omezení</u> <u>hygienického OP drůbežárny</u>
<u>Z.3b</u>	<u>BH</u>		<u>2,99</u>			

						<u>VEMA a přeložka teplovodu</u>
<u>Z.4a</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>0,44</u>	<u>I.</u>	<u>4 NP+UP</u>	<u>připravená lokalita: dle RP</u>
<u>Z.4b</u>	<u>BH</u>	<u>(Pumberka)</u>	<u>0,29</u>			<u>Pumberka</u>
<u>Z.6</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>4,07</u>	<u>I.</u>	<u>3 NP</u>	
<u>Z.8a</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>1,02</u>	<u>I.</u>	<u>4 NP+UP</u>	<u>připravovaná lokalita Olbrachtova</u>
<u>Z.8b</u>	<u>BH</u>	<u>Olbrachtova a za</u>	<u>0,52</u>			<u>a za gymnáziem</u>
<u>Z.9</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>1,6</u>	<u>I.</u>	<u>4 NP+UP</u>	<u>dostavba lokality pod nemocnicí</u>
<u>Z.10</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>3,02</u>	<u>I.</u>	<u>5 NP</u> <u>(max.</u> <u>17 m nad</u> <u>terénem)</u>	<u>Dle zpracované dokumentace.</u> <u>Zasahuje do záplavového území</u> <u>významného vodního toku</u> <u>Chrudimka, podmínkou využití je</u> <u>protipovodňová ochrana lokality.</u> <u>Ke stavbám a činnostem v této</u> <u>lokalitě stanoví podmínky</u> <u>vodoprávní úřad. Způsob a</u> <u>charakter zástavby bude</u> <u>prověřen akustickým posouzením,</u> <u> které prokáže dodržení</u> <u>hygienických limitů pro hluk.</u>
<u>T.45</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>1,58</u>		<u>4 NP+UP</u>	<u>transformace nevyužitého</u> <u>zastavěného území a využití</u> <u>zbytkového ruderního území,</u> <u>k prověření územní studií US.8.</u> <u>Realizace podmíněna prokázáním</u> <u>splnění požadavků ochrany před</u> <u>hlukem a vibracemi.</u>
<u>T.140</u>	<u>BH</u>	<u>Bydlení hromadné</u>	<u>0,32</u>		<u>3 NP</u>	<u>transformace areálu stavební</u> <u>firmy</u>

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech BH:

P1 — připravená lokalita: přestavba VCES v ulici v V Hliníkách, rezidence Chrudim Park,
dle DÚR 5 NP + ustupující podlaží,

Z3a a Z3b — severně nádraží Chrudim — město, lokalita je o něco níže položena vůči sousedním
plochám vojenského depa. Návrh ÚP max. 3 NP, podmínkou výstavby je omezení
hygienického OP drůbežárny VEMA a přeložka teplovodu,

Z4a a Z4b — připravená lokalita: RP Pumberka (Stromovka), 4 + 1 NP,

Z6 — připravovaná lokalita Skřivánek II, max. 3 NP,

Z8a a Z8b — připravovaná lokalita Olbrachtova a za gymnáziem, max. 4 NP + ustoupené podlaží
(dle změny ÚPSÚ č. 19),

Z9 — Na Špici — dostavba lokality pod nemocnicí, max. 4 NP + ustoupené podlaží
(dle zpracované dokumentace),

Z10 — připravovaná lokalita Píšťovy, výška zástavby může být maximálně 17m nad terénem
(dle zpracované dokumentace), zasahuje do záplavového území významného vodního
toku Chrudimka, podmínkou využití je protipovodňová ochrana lokality. Ke stavbám a
činnostem v této lokalitě stanoví podmínky vodoprávní úřad.

P45 — plocha přestavby a využití ruderního území (součást ZPF) v ulici Průmyslové,
max. 4 NP + ustoupené podlaží

P140 — přestavba areálu stavební firmy v ulici Opletalova, max. 3 NP.

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech městského typu BI jsou směřovány
do lokalit:

Z11a — Z11p — Stromovka,

Z12a a Z12 — pod Stromovkou,

Z13 — Na Výsluní,

Z14a	centrum,
Z15	Václavská,
Z17a – Z17d	K Presům,
Z18	V Pištěvích,
Z20a – Z20c	Skřivánek II,
Z21a – Z21c	proluky Skřivánek,
Z22	Skřivánek I,
Z23a – Z23d	za gymnáziem + Čáslavská,
Z24	sever města,
Z25a, Z25d a Z142	Markovice,
Z27	Čáslavská,
Z117	Moravská,
Z118	Pištěvy,
Z120	pod Stromovkou,
Z121	ulice Nová,
Z122	Pištěvy,
Z134	Vlčí Hora,
Z371	Šnajdrova

Z nich nejrozsáhlejší jsou lokality Pumberka západ (přes 15 ha), Skřivánek II necelých 10 ha. V Markovicích probíhá intenzivní výstavba, významná část zastavitelných ploch byla již realizována, zbývá cca 6 ha rozvojových ploch pro bydlení v RD. Lokalita Pumberka západ je připravena (má schválený regulační plán). Připravuje se výstavba v lokalitě K Presům a V Pištěvích – tyto lokality ale nepřispívají ke kompaktnímu rozvoji města, jsou vzdáleny od centra a vyžadují značné investice do infrastruktury. V případě výstavby v okrajových částech města dává ÚP přednost dostavbě Markovic jako svébytné části města s dominantou kostela.

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu BV jsou směřovány do samostatných místních částí (Medlešice, Topol, Vlčnov), jedná se o lokality

Z28a – Z28f	Medlešice jih,
Z29	Medlešice pod rybníkem,
Z30a – Z30c	Medlešice proluky,
Z31a – Z31d	Topol,
Z32	Vlčnov,
Z33	Vlčnov proluky,
Z55a a Z55b	Medlešice pod rybníkem,
Z359	Topol (sever).

Výjimkou je Vestec, kde záporné podmínky pro bydlení převyšují klady a nová obytná zástavba zde územním plánem navrhována není.

Bydlení (včetně návrhu) je také součástí ploch smíšených obytných (centrálních, městských a venkovských). V těchto plochách významně přispívá k vícefunkčnosti městských čtvrtí a oživuje je. ÚP proto navrhuje podporovat výstavbu bytů v historickém jádru i v okrajových částech města a tím omezit monofunkčnost rozsáhlých území, z nichž například večer nebo o víkendech mizí život.

Plochy smíšené centrální SC:

Z60b	dostavba Resslova náměstí
P60c	Školní náměstí
P360	Hradební
P361	Všehrdovo náměstí
P365	Hálkova
Z368	nároží Masarykovo náměstí, Husova
P369	u Wiesnerovy vily.

Plochy smíšené městské SM:

Z44	Masarykovo náměstí
P61	připravovaná přestavba vojenského areálu (Depo), jedná se o druhou nejvýše položenou lokalitu ve městě (po Stromovce), je třeba zachovat charakteristickou

siluetu města v dálkových pohledech, kde se uplatňují věže kostela Nanebevzetí p. Marie. Návrh ÚP — max. 3 NP + ustupující podlaží,

~~Z62 — sever,~~
~~P63 — Tovární, významná přestavbová lokalita z hlediska utváření městské třídy,~~
~~Z64 — Poděbradova, Čáslavská,~~
~~Z65 — Poděbradova, Široká,~~
~~Z66 — Průmyslová, Olbrachtova,~~
~~P66a — Průmyslová, Na Rozhledně~~
~~Z67 — jihovýchod, atraktivní lokalita u příjezdové komunikace do města z přeložky I/37,~~
~~P68a a P68b — Koželušská,~~
~~Z69 — nábreží u stadionu,~~
~~P70 — Obce Ležáků,~~
~~P71 — přestavbové plochy Na Skřivánku Bramac,~~
~~P72 — Skroupova,~~
~~Z73a, P73b a P73c přestavbou území Evona a U Vápenky,~~
~~Z74 — Skřivánek,~~
~~Z75b a Z75c — Markovice,~~
~~Z76 — Píšťovy,~~
~~P112a — Čáslavská~~
~~P130 — sídliště u stadionu (přestavba),~~
~~Z113 — za gymnáziem,~~
~~P135 — Rubešova,~~
~~P356 — nároží Palackého třída a Havlíčkova~~

Plochy smíšené venkovské SV:

~~Z78 — Vlčnov~~
~~Z78 — Medlešice~~

Plochy smíšené komerční SK:

~~Z79 a Z79a — jižně prodloužené ulice Novoměstské, max. 4 NP, jedná se o plochy velmi dobře dostupné obchvatu I/37 a I/17 východně města, atraktivní z obchodního hlediska. Podmínkou výstavby je prověření kapacity sběrače „G“ v ulici V Malecku.~~

A.3.2.2 Plochy ~~R~~rekreace

Plochy rekreace jsou podrobněji děleny:

- ~~RI — rekreace individuální~~
- ~~RZ — rekreace v zahrádkářských osadách~~
- ~~RO — rekreace na oddechových plochách~~
- ~~RH — rekreace hromadná~~

ÚP navrhuje realizovat „Zelenou stezku“ kolem Chrudimky s vazbou na okolní obce, stezku využívat pro jogging, kolečkové brusle, doplnit ji o malá hřiště pro děti. Nevhodně situované areály (Sběrné suroviny, skládka materiálu SÚS) vymístit do průmyslových zón a nahradit je zelení. Ze „zelené stezky“ vyvést sídelní zeleň do okrajových částí města a systém napojit na územní systém ekologické stability. V rámci organizované turistiky využít i turistické cíle v okolních obcích a v Železných Horách. K tomu je nutno zlepšit dopravní spojení např. zřízením letních spojů a dle ÚP doplnit síť pěších a cyklistických tras.

ÚP navrhuje podpořit rekreační potenciál města výstavbou nových ubytovacích kapacit (penziony), případně využít lokalitu Podhůra u navrhovaného rybníka pro autokempink, novodobé sporty, výhledově pro hotel jako součást golfového hřiště. Postupně dobudovat turistické okruhy, vycházející z historického jádra města, „vnější okruh“ vést kolem letiště a navrhovaného rybníka na Podhůru (v trase stávající silnice II. třídy č. 340 do Rabštejské Lhoty, která bude přeložena západněji) a okruh vést zpět z Podhůry kolem případného golfového hřiště a přes Píšťovy do prostoru sportovních rekreačních ploch u Chrudimky (kolem koupaliště a městských sportovišť do centra města).

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní také prostor kolem řeky Chrudimky severovýchodně od centra města. Tímto směrem je navrženo zřídit „vnější turistický okruh“ až k Vestci. Kolem Chrudimky doplnit plochy přírodního charakteru (P261, K262, K263, P264, K265, K266 P267 a K268), ať už navazující na chráněná území, nebo na stávající plochy přírodního charakteru. Zemědělské pozemky v nivě řeky postupně zatravňovat. Plochy jsou označeny RN, v těchto plochách není přípustná výstavba rekreačních objektů.

Rekreace na plochách přírodního charakteru je navržena i v západní části Chrudimě – Na Skřivánku za areálem bývalého motokrosu. Dále je navržena na plochách kolem rušené železnice v Medlešicích. ÚP navrhuje ozelenění dopravních koridorů a zaelonění průmyslové zóny Transporta v dálkových pohledech.

Pro rekreaci individuální jsou navrženy plochy doplňující proluky v chatové lokalitě v místní části Topol, jedná se o plochy Z33a Topol a Z357 (U Velryby). Plocha Z357, vymezená v ochranném pásmu lesa, je zastavitelná jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona; leží částečně i v záplavovém území významného vodního toku Chrudimka, ke stavbám a činnostem v této lokalitě stanoví podmínky vodoprávní úřad. Dále je navrženo rozšíření stávající zahrádkářské osady U Jordánku (plocha Z33e) a plochy doplňující stávající objekty zahrádek v lokalitě Píšťovy: Z123a, Z123b a Z126, v malém rozsahu i rozšíření stávající lokality na Vlčí hoře Z128. Pro rekreaci hromadnou specifickou je vymezena plocha pro autokemp Z33c v lokalitě Podhůra v jihozápadní části území. Využití rekreačního potenciálu s vazbou na CHKO Železné hory je podpořeno návrhem plochy Z33d pro infocentrum vedle parkovací plochy Komety.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.33a	RI	Rekreace individuální (Topol – západní okraj)	0,13			
Z.357	RI	Rekreace individuální (U Velryby)	0,08			zastavitelná jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona; leží částečně i v záplavovém území významného vodního toku Chrudimka, ke stavbám a činnostem v této lokalitě stanoví podmínky vodoprávní úřad

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.33e	RZ	Rekreace v zahrádkářských osadách (U Jordánku)	0,67			rozšíření stávající zahrádkářské osady
Z.123a	RI	Rekreace v zahrádkářských osadách (Píšťovy)	0,82			rozšíření stávající zahrádkářské osady
Z.123b	RI		0,38			
Z.126	RI		0,12			
Z.128	RI	Rekreace v zahrádkářských osadách (Vlčí Hora)	0,03			rozšíření stávající lokality

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní také prostor kolem řeky Chrudimky severovýchodně od centra města. Tímto směrem je navrženo zřídit „vnější turistický okruh“ až k Vestci. Kolem Chrudimky doplnit plochy rekreace, ať už navazující na chráněná území, nebo na stávající plochy přírodního charakteru. Zemědělské pozemky v nivě řeky postupně zatravňovat. Plochy jsou označeny RO, v těchto plochách není přípustná výstavba rekreačních objektů.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>K.262</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách (Skřivánek I.)</u>	<u>5,06</u>			
<u>K.263</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách</u>	<u>0,97</u>			
<u>T.264</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách</u>	<u>0,21</u>			<u>Plochy u Chrudimky, ve vazbě na chráněná území a přírodní plochy kolem řeky</u>
<u>K.265</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách</u>	<u>4,85</u>			
<u>K.266</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách</u>	<u>5,03</u>			
<u>T.267</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách (Medlešice – jih)</u>	<u>0,66</u>			
<u>K.268</u>	<u>RO</u>	<u>Rekreace na oddechových plochách (Podhůra)</u>	<u>1,81</u>			

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.33c</u>	<u>RH</u>	<u>Rekreace hromadná (Podhůra)</u>	<u>5,82</u>			<u>autokemp Podhůra</u>
<u>Z.33d</u>	<u>RH</u>	<u>Rekreace hromadná (Podhůra)</u>	<u>0,42</u>			<u>infocentrum vedle parkovací plochy Kometa</u>

A.3.2.1 A.3.2.3 Občanské vybavení, sport (mimo veřejnou vybavenost)

Plochy občanského vybavení jsou podrobněji členěny:

- OV občanské vybavení veřejné
- OV.s vzdělání a výchova
- OV.p sociální služby a péče o rodinu
- OV.z zdravotní služby
- OV.k kultura
- OV.v veřejná správa
- OV.o ochrana obyvatelstva
- OK.m občanské vybavení komerční – malá a střední
- OK.v občanské vybavení komerční – velká
- OS občanské vybavení sport
- OH občanské vybavení hřbitovy
- OX občanské vybavení jiné –golf

Občanské vybavení veřejné (včetně ploch změn) je popsáno níže v kapitole A.4.1.

Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve městě a to jak ve stávající zástavbě města, tak ve třech dalších klíčových místech:

- ulice Dašická – vjezd do města z přeložky I/37 a I/17 od severu,
- ulice Novoměstská – vjezd do města z přeložky I/37 a I/17 od jihovýchodu,
- areál Transporty – propojení na severozápadní vjezd do města z přeložky I/17.

A.3.2.1.1 A.3.2.3.1 Zařízení tělovýchovná a sportovní Občanské vybavení sport

ÚP řeší nedostatky stávajících sportovních areálů a navrhuje rozšíření ploch pro tělovýchovné a sportovní aktivity, viz dále.

Sportovní hala s ubytováním (místní organizace Sokola) v centru města na Tyršově nám. – areál je ve špatném stavu, nevhodná architektura. ÚP doporučuje úplnou přestavbu areálu s využitím rovněž pro turistický ruch.

Stadion AFK, kapacita cca 1000 míst, vyhovující. Možnost rekonstrukce a zkapacitnění tribuny. ÚP řeší nový příjezd přes areál ČSAD BUS a Penny Market vč. nových parkovacích kapacit, nutno prověřit podrobnější dokumentací.

Zimní stadion (hokejová hala) – kapacita cca 1500 lidí. Mimo sezónu je zde umístěn povrch na in line bruslení. ÚP navrhuje doplnění parkovacích míst v ulici U Stadionu a nové přemostění Chrudimky.

Krytý plavecký bazén (25 m a dětský bazén) se saunou, kapacita cca 200 lidí na hodinu. Venkovní plovárna je nově zrekonstruovaná. ÚP navrhuje doplnění parkovacích míst v ulici U Stadionu a nové přemostění Chrudimky (společně i pro Zimní stadion).

Městský fotbalový stadion v ulici Novoměstská. Tribuna a zázemí budou rekonstruovány na vyšší kapacitu návštěvníků (nyní 150). ÚP navrhuje řešit parkovací stání formou parkovacího domu v ulici Foltýnově.

Fit okruh asi 3 km dlouhý, pod nemocnicí, je v první polovině asfaltový a využívá se i jako cyklostezka a na in line bruslení. ÚP navrhuje doplnění turistických okruhů o „Vnější turistický okruh“ a propojení tohoto území s Podhůrou (s navrhovanými plochami pro sport a rekreaci včetně ploch pro autokempink či výletišť u navrhovaného rybníka U Fedrovky). Ve výhledu je možno doplnit areál o golfové hřiště (18ti jamkové hřiště o rozloze cca 45 hektarů).

„Zelená stezka“, procházející podél Chrudimky celým městem bude rozšířena o atraktivní odbočky, s příležitostmi pro různé zábavní - především sportovní a herní aktivity. To umožní doplnění poměrně pestré a diferencované sportovní vybavenosti města o další zařízení, která zde chybí a o která bude s největší pravděpodobností zájem i ve výhledu. Především těch, která jsou určena neorganizovaným sportům - přitom je možno reflektovat nové, moderní formy sportu.

Největší pozornost bude věnována aktivitám dětí a dospívající mládeže jako účinné prevenci nežádoucího chování, podpory zdravého růstu a fyzické kondice. Zařízení budou diferencována i s ohledem na seniory nové generace, z nichž značná část je fyzicky natolik zdatná, že může absolvovat některé sporty jejich výkonnosti přizpůsobené.

Navrženy jsou následující plochy změn: Navržené plochy OS:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.54	OS	Občanské vybavení sport (Na Skřivánku)	0,96			
Z.56a	OS	Občanské vybavení sport (Vlčnov)	0,08			
Z.56b	OS		0,26			
Z.57	OS	Občanské vybavení sport (Podhůra)	4,76			

Z54 _____ Na Skřivánku
 Z56a a Z56b _____ Vlčnov
 Z57 _____ Podhůra

A.3.2.1.2 A.3.2.3.2 Ubytování a veřejné stravování

Současný deficit přechodného ubytování navrhuje ÚP snížit výstavbou celé škály zařízení: od kvalitního hotelového až po přenocování ve stanu.

V zástavbě města je navrženo doplnit ubytovací kapacity formou penzionů.

Ve vazbě na rybník pod Podhůrou je navržen autokempink (Z.33c RH).

Výhledově lze do plochy rezervy golfového areálu zahrnout (R.14 OX) i rezervu pro vysoce kvalitní hotel (pro náročnou klientelu).

~~A.3.2.1.3~~ A.3.2.3.3 Obchodní síť

Záměrem ÚP je posílit rozumnou míru koncentrace obchodních služeb do center různé velikosti. Hierarchie obchodních center bude spoluvytvářet rytmus městských prostorů a jejich gradaci. Obchodní síť města bude doplněna dle nabídky a poptávky po obchodních zařízeních a službách.

Navrženy jsou následující plochy změn: ~~Navržené plochy OK:~~

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.48a	OK.v	Občanské vybavení	1,92	II.	3NP	součást území k prověření územní studií US.2
Z.48b	OK.v	komerční – velká (Dašická)	1,33	II.	3NP	
Z.51a	OK.v	Občanské vybavení	0,85			
Z.51c	OK.v	komerční – velká (Transporta)	1,93			
T.372	OK.v	Občanské vybavení komerční – velká (Tovární)	0,85			území k prověření územní studií US.13

Z48a a Z48b — Dašická

P50 — Evona

Z51a a Z51c — Transporta

P372 — Tovární

Navrženy jsou následující plochy změn: ~~Navržené plochy OM:~~

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.38a	OK.m	Občanské vybavení	0,62	II.		součást území k prověření územní studií US.2. V rámci ÚS bude prověřeno akustickým posouzením, které prokáže dodržení hygienických limitů pro hluk.
Z.38b	OK.m	komerční – malá a střední (sever)	0,74	II.		
Z.39a	OK.m	Občanské vybavení	0,33	I.		
Z.39b	OK.m	komerční – malá a střední (Stomovka)	0,05	I.		
Z.41	OK.m	Občanské vybavení komerční – malá a střední (u nemocnice)	0,16			
T.42	OK.m	Občanské vybavení komerční – malá a střední (Na Ostrově)	0,31			
Z.43	OK.m	Občanské vybavení komerční – malá a střední (Palackého)	0,55			
T.50	OK.m	Občanské vybavení komerční – malá a střední (Evona)	1,47			

Pro stabilizovanou plochu ~~OK.mOM~~ v ulici Moravské v ochranném pásmu přírodní památky Ptačí ostrovy je stanoveno jako nepřípustné rozšiřování stávajícího objektu (možná je jeho přestavba či rekonstrukce v současném půdorysu). Pro jakékoli stavební úpravy a činnosti (přesně vyjmenované činnosti dle zákona) na tomto objektu musí být vydán souhlas OOP dle § 37 odst. 2 zákona.

~~A.3.2.1.4~~ **A.3.2.3.4 Nevýrobní a opravárenské služby**

Územní plán města stanovuje podmínky pro situování těchto služeb obecně - situace bude ovlivňována trhem.

Město má v jihozápadní části hřbitov o rozloze cca 3 ha se samostatně situovanou obřadní síní. ÚP navrhuje rozšíření plochy hřbitova ~~o cca 0,76 ha~~ a novou příjezdovou komunikaci k obřadní síni.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.58</u>	<u>OH</u>	<u>Občanské vybavení hřbitovy (rozšíření)</u>	<u>0,75</u>			

Poznámka: výrobní služby viz následující kapitola.

A.3.2.4 Veřejná prostranství**Navrženy jsou následující plochy změn:**

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.11r	PU	Veřejná prostranství	3,05	I.		Dle zpracovaného RP Pumberka
Z.11s	PU	všeobecná (Pumberka)	0,02	I.		
Z.31e	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Topol)	0,25	I.		
Z.123c	PU	Veřejná prostranství všeobecná (zahrádkářská osada Pišťovy)	0,11			
Z.144	PU	Veřejná prostranství všeobecná (sever)	3,59	II.		Součást území k prověření územní studií US.2
Z.147	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Nerudova – u trati)	0,45			
Z.148	PU	Veřejná prostranství všeobecná (sídlíště Leguma)	0,37			
Z.150	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Leguma –	0,03			
Z.151	PU	Masarykovo náměstí)	0,08			
Z.152	PU	Veřejná prostranství všeobecná (lávka přes Chrudimku k letnímu kinu)	0,01			
Z.155	PU	Veřejná prostranství všeobecná (rozšíření Topolská – Na Valech)	0,13			
Z.156	PU	Veřejná prostranství všeobecná (K Májovu)	0,19			
Z.157	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Májov, rozšíření u ČOV)	0,33			
Z.158	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Pumberky)	1,39			
Z.159	PU	Veřejná prostranství	0,22			
Z.160	PU	všeobecná (Na Větrníku)	0,15			
Z.161	PU	Veřejná prostranství	1,05	II.		
Z.162	PU	všeobecná (jihovýchod)	1,88	II.		
Z.163	PU	Veřejná prostranství všeobecná (lávka u zimního stadionu)	0,05			
Z.164	PU	Veřejná prostranství všeobecná (Šnajdrova)	0,23			
Z.165	PU	Veřejná prostranství všeobecná (k rozšíření zahrádkářské osady U Jordánku)	0,17			
Z.166	PU	Veřejná prostranství všeobecná (propojení ulic Na Ostrově a Obce Ležáků kolem Penny marketu)	0,09			
Z.167	PU	Veřejná prostranství	0,24			

		všeobecná (u hřbitova)				
<u>T.168</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Skroupova -</u> <u>garáže)</u>	<u>0,41</u>			
<u>Z.169</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Skřivánek II)</u>	<u>0,73</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.170</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (Skřivánek II)</u>	<u>0,11</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.171</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (rozšíření U</u> <u>Vápenky)</u>	<u>0,17</u>			
<u>Z.172</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (prodloužení</u> <u>Bezručova k lok.</u> <u>Skřivánek II)</u>	<u>0,01</u>			
<u>Z.173</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (napojení</u> <u>Skřivánek II)</u>	<u>0,16</u>			
<u>Z.174</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Na</u> <u>Skřivánku)</u>	<u>0,28</u>			
<u>Z.175</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (u gymnázia)</u>	<u>0,33</u>	<u>I.</u>		
<u>T.176</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (u gymnázia)</u>	<u>0,25</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.177</u>	<u>PU</u>		<u>0,17</u>	<u>I.</u>		<u>součást území k prověření územní</u> <u>studií US.10</u>
<u>Z.178</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Na</u> <u>Skřivánku)</u>	<u>0,85</u>			
<u>Z.180</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Časlavská)</u>	<u>0,08</u>			
<u>Z.181</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Průmyslová)</u>	<u>0,05</u>			
<u>Z.182</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Transporta)</u>	<u>0,34</u>			
<u>Z.183</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (Transporta)</u>	<u>1,83</u>			
<u>Z.184</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Markovice)</u>	<u>0,77</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.185</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (Markovice)</u>	<u>0,12</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.186</u>	<u>PU</u>		<u>0,04</u>			
<u>Z.187</u>	<u>PU</u>		<u>0,01</u>			
<u>T.188</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (transformace</u> <u>stávající železniční trasy)</u>	<u>1,07</u>			
<u>Z.189a</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Medlešice)</u>	<u>3,53</u>			
<u>Z.191</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Medlešice)</u>	<u>1,1</u>			
<u>Z.192</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (Medlešice)</u>	<u>0,12</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.193</u>	<u>PU</u>		<u>0,17</u>			
<u>Z.194</u>	<u>PU</u>		<u>0,47</u>			
<u>Z.195</u>	<u>PU</u>		<u>0,08</u>			
<u>Z.196</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Vlčnov)</u>	<u>0,08</u>			
<u>Z.197</u>	<u>PU</u>	<u>všeobecná (Vlčnov)</u>	<u>0,28</u>			
<u>Z.199</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Vlčí hora -K</u> <u>Presům)</u>	<u>0,05</u>			
<u>T.366</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Svěchyňova)</u>	<u>0,03</u>			
<u>T.370</u>	<u>PU</u>	<u>Veřejná prostranství</u> <u>všeobecná (Wiesnerova</u> <u>zahrada - průchod)</u>	<u>0,15</u>			

A.3.2.5 Zeleň

Koncepce rozvoje města počítá s uceleným systémem funkčně samostatné zeleně, členěné do kategorií:

ZZ zeleň zahradní a sadová

ZO zeleň ochranná a izolační

ZS zeleň sídelní ostatní

ZX zeleň jiná

Zeleň uvnitř jiných základních funkčních ploch není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčně samostatná – tvoří doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci města. Přesto je v urbanistické koncepci města nepostradatelná.

Zeleň zahradní a sadová je většinou zahrnuta do jiných typů ploch – jako samostatná je vymezována tam, kde je většího rozsahu. Nachází se jak v zastavěném území, tak i mimo zastavěné území, ale vždy na zastavěném území navazuje. Navrhována je jako zahrady bez objektů v Markovicích a v Medlešicích v lokalitě pod rybníkem.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
K.257	ZZ	Zeleň zahradní a sadová (Píšťovy)	0,08			
K.259	ZZ	Zeleň zahradní a sadová	0,45			
K.260	ZZ	(Markovice)	3,23			

Zeleň ochranná a izolační má za úkol pohledově a akusticky odclonit plochy se stavbami rušivého charakteru (průmyslovými, dopravními apod.) od ploch s jiným funkčním využitím. Nachází se jak v zastavěném území, tak i mimo zastavěné území, ale vždy na zastavěném území navazuje. Nově se navrhuje zejména v blízkosti dopravních staveb – silnic a železnice.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
T.225	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Pardubická)	0,3			
Z.226	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,42	II.		součást území k prověření územní studií US.1
Z.227	ZO	(bývalý vojenský areál DEPO)	0,26	II.		
T.228	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,29	II.		součást území k prověření územní studií US.2
T.229	ZO	Zeleň ochranná a izolační (K Májovu)	0,26			
T.230	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Tovární)	1,34			
T.231	ZO	Zeleň ochranná a izolační (u západního polookruhu)	0,73			
T.232	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Markovice)	0,37			
K.234	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,18			
K.235	ZO	(u trati, Transporta)	5,64			
K.236	ZO		0,31			
K.237	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,1	II.		součást území k prověření územní studií US.2
K.238	ZO	(sever)	0,79	II.		

K.239	ZO	Zeleň ochranná a izolační (u trati, severovýchod)	3,33			
K.240	ZO	Zeleň ochranná a izolační	1,07			
K.241	ZO	(Dašická, Vestec)	0,35			
K.242	ZO		1,92			
K.243	ZO		0,19			
K.244	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,1			
K.245	ZO	(u silnice I/37 Vestec)	0,69			
K.246	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Pumberky, Na Kopci)	0,06	I.		
K.247	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Medlešice, u křižovatky)	1,45			
K.248	ZO	Zeleň ochranná a izolační (U Topola)	0,72			
K.249	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,9	I.		
K.250	ZO	(u trati)	0,9			
K.251	ZO	Zeleň ochranná a izolační	0,11			
K.252	ZO	(u zahrádek, Píšťovy)	1,35			
K.253	ZO	Zeleň ochranná a izolační	2,46			
K.254	ZO	(u západního polookruhu)	1,22			
K.255	ZO		1,05			
Z.256	ZO	Zeleň ochranná a izolační (Vlčnov)	0,67			

Zeleň sídelní ostatní zahrnuje veřejně přístupné parkové upravené plochy zeleně, z nichž nejvýznamnější je Městský park, park Střelnice, Michalský park, park na Školním náměstí, zámecký park v Medlešicích, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husově, plochy u kostela v Markovicích, plochy v centru místní části Topol.

Nově se významnější plocha zeleně sídelní ostatní navrhuje k odclonění nákupních center v ulici SNP od navrhovaných ploch bydlení. V rámci řešení územních rezerv je to pak koncipovaný park jako ústřední prostor nové čtvrti v severní části města. Pobyt obyvatel v přírodě blízkém prostředí se předpokládá i v jiných plochách zeleně.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.189b	ZS	Zeleň sídelní ostatní (Medlešice)	0,55			
T.200	ZS	Zeleň sídelní ostatní (Letní kino)	0,45			
P.201	ZS	Zeleň sídelní ostatní (u divadla K.Pippicha)	0,04			
P.202	ZS	Zeleň sídelní ostatní	0,27			
P.203	ZS	(u SPŠ Strojní)	0,23			
Z.203	ZS	Zeleň sídelní ostatní (Průmyslová)	0,11			
Z.204	ZS	Zeleň sídelní ostatní	0,48			
Z.205	ZS	(při ul. Čáslavské, Markovice)	0,25			
Z.206	ZS	Zeleň sídelní ostatní	0,17			
Z.207	ZS	(okolí hřbitova u kostela Sv. Marka, Markovice)	0,31			
T.208	ZS	Zeleň sídelní ostatní (Markovice)	0,05			
Z.209	ZS	Zeleň sídelní ostatní	0,46			

<u>Z.210</u>	<u>ZS</u>	<u>(Medlešice)</u>	<u>0,16</u>			
<u>Z.211</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u>	<u>0,29</u>			<u>Dle RP Pumberka</u>
<u>Z.212</u>	<u>ZS</u>	<u>(Pumberka)</u>	<u>0,08</u>			
<u>Z.213</u>	<u>ZS</u>		<u>0,07</u>			
<u>Z.214</u>	<u>ZS</u>		<u>1,97</u>			
<u>Z.215</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(Topolská – Na Šancích)</u>	<u>2,03</u>			
<u>Z.216</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(Stromovka)</u>	<u>1,14</u>			
<u>Z.217</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(u Kauflandu)</u>	<u>0,38</u>			
<u>Z.218</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u>	<u>0,44</u>			
<u>Z.219</u>	<u>ZS</u>	<u>(za Bumbálkou)</u>	<u>0,24</u>			
<u>Z.220</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(Novoměstská,</u> <u>u hřbitova)</u>	<u>0,04</u>			
<u>T.221</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(Škroupova – garáže)</u>	<u>0,87</u>			
<u>T.222</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u> <u>(Škroupova)</u>	<u>0,07</u>			
<u>Z.223a</u>	<u>ZS</u>	<u>ZeLeň sídelní ostatní</u>	<u>0,24</u>			
<u>Z.223b</u>	<u>ZS</u>	<u>(k Píšťovům)</u>	<u>2,48</u>			

ZeLeň jiná se na území města vyskytuje na významných, pohledově či jinak exponovaných plochách soukromých zahrad, které nesmí být zastavěny. Vymezeny jsou pouze stabilizované plochy ZX.

A.3.2.6 Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné se samostatně vymezují v případech, kdy je žádoucí zajistit smíšené využití území zahrnující zejména bydlení a občanské vybavení a zároveň je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí.

Děleny jsou podrobněji na:

SV smíšené obytné venkovské

SM smíšené obytné městské

SC smíšené obytné centrální

SX smíšené obytné jiné

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra</u> <u>(ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková</u> <u>regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>Z.77</u>	<u>SV</u>	<u>Smíšené obytné</u> <u>venkovské (Vlčnov)</u>	<u>3,21</u>			
<u>Z.78</u>	<u>SV</u>	<u>Smíšené obytné</u> <u>venkovské (Medlešice)</u>	<u>3,44</u>	<u>II.</u>	<u>2 NP</u>	<u>území k prověření územní studií</u> <u>US.4</u>

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.44</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Masarykovo náměstí)</u>	<u>0,33</u>			
<u>T.61</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské</u>	<u>4,02</u>	<u>II.</u>	<u>3 NP+UP</u>	<u>součást území k prověření územní studií US.1, jedná se o druhou nejvýše položenou lokalitu ve městě (po Stromovce), je třeba zachovat charakteristickou siluetu města v dálkových pohledech, kde se uplatňují věže kostela Nanebevzetí p. Marie. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení na základě prokázání splnění hygienických limitů hluku pro chráněné prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření.</u>
<u>Z.62</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (sever)</u>		<u>II.</u>		<u>součást území k prověření územní studií US.2. V rámci ÚS bude prověřeno akustickým posouzením, které prokáže dodržení hygienických limitů pro hluk.</u>
<u>T.63</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Tovární)</u>	<u>2,99</u>			<u>významná transformační lokalita z hlediska utváření městské třídy. Bude prověřeno akustickým posouzením, které prokáže dodržení hygienických limitů pro hluk.</u>
<u>Z.64</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Poděbradova, Čáslavská)</u>	<u>0,15</u>			
<u>Z.65</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Poděbradova, Široká)</u>	<u>0,05</u>			
<u>Z.66</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Průmyslová, Olbrachtova)</u>	<u>0,12</u>			
<u>T.66a</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Průmyslová, Na Rozhledně)</u>	<u>1,6</u>			
<u>Z.67</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (jihovýchod, Za Bumbálkou)</u>	<u>3,09</u>	<u>II.</u>		<u>stavby v OP silnic I.třídy lze provádět pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a na základě podmínek v povolení uvedených</u>
<u>T.68a</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské</u>	<u>0,14</u>		<u>4NP+UP</u>	
<u>T.68b</u>	<u>SM</u>	<u>(Koželušská, Kopanický mlýn)</u>	<u>0,47</u>		<u>4NP+UP</u>	
<u>Z.69</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (nábřeží u stadionu)</u>	<u>0,11</u>			
<u>T.70</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Obce Ležáků)</u>	<u>1</u>			
<u>T.71</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Na Skřivánku Bramac)</u>	<u>3,49</u>			<u>území k prověření územní studií US.7</u>
<u>T.72</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské</u>	<u>0,33</u>			

		(Škroupova)				
<u>Z.73a</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (U Vápenky)</u>	<u>1,22</u>			<u>Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení – nutno prokázat splnění hygienických limitů hluku pro chráněné prostory, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření</u>
<u>T.73b</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Evona)</u>	<u>0,18</u>			<u>součást území k prověření územní studií US.6</u>
<u>T.73c</u>	<u>SM</u>		<u>0,25</u>			
<u>Z.74</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Skřivánek)</u>	<u>4,74</u>			<u>součást území k prověření územní studií US.10</u>
<u>Z.75b</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Markovice)</u>	<u>0,3</u>			
<u>Z.75c</u>	<u>SM</u>		<u>0,11</u>			
<u>Z.76</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Píšťovy)</u>	<u>0,65</u>			
<u>T.112a</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Časlavská)</u>	<u>0,66</u>			<u>území k prověření územní studií US.14</u>
<u>T.113</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Na Skřivánku)</u>	<u>1,51</u>			<u>součást území k prověření územní studií US.10. Plocha je přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stavebního zákona prokázáno: minimalizace negativního zásahu do krajinného rázu a návrh opatření na likvidaci přebytečných srážkových vod.</u>
<u>T.130</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (sídliště u stadionu)</u>	<u>0,34</u>			
<u>T.135</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (Rubešova)</u>	<u>0,71</u>			
<u>T.356</u>	<u>SM</u>	<u>Smíšené obytné městské (nároží Palackého třída a Havlíčkova)</u>	<u>0,48</u>			<u>území k prověření územní studií US.12</u>

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra (ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>Z.60b</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (dostavba Resselova náměstí)</u>	<u>0,12</u>			
<u>T.60c</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (Školní náměstí)</u>	<u>0,5</u>			
<u>T.360</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (Hradební)</u>	<u>0,09</u>			
<u>T.361</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (Všehrdovo náměstí)</u>	<u>0,66</u>			
<u>T.365</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (Hálkova)</u>	<u>0,13</u>			
<u>Z.368</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (nároží Masarykovo náměstí, Husova)</u>	<u>0,05</u>			
<u>T.369</u>	<u>SC</u>	<u>Smíšené obytné centrální (u Wiesnerovy vily)</u>	<u>0,4</u>			

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.79	SX	Smíšené obytné jiné	4,61	II.	4 NP	plochy velmi dobře dostupné obchvatu I/37 a I/17 východně města, atraktivní z obchodního hlediska. Podmínkou výstavby je prověření kapacity sběrače „G“ v ulici V Malecku.
Z.79a	SX	(jižně prodloužené ulice Novoměstské, jihovýchod)	1,42	II.	4 NP	

A.3.2.7 Dopravní infrastruktura

Koncepce (včetně ploch a koridorů) popsána níže v kapitole A.4.2.

A.3.2.8 Technická infrastruktura

Koncepce (včetně ploch a koridorů) popsána níže v kapitole A.4.3.

A.3.2.2A.3.2.9 Výroba a skladování

Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry.

Plochy výroby a skladování jsou územním plánem podrobněji členěny:

VL	výroba lehká
VD	výroba drobná a služby
VZ	výroba zemědělská a lesnická
VE	výroba energie z obnovitelných zdrojů

Výroba a skladování – lehký průmysl

Plochy výroby a skladování s možnými negativními vlivy za hranicí pozemků. Průmyslové areály jsou ve městě soustředěny do dvou kapacitních území:

- průmyslová zóna severozápad - Transporta,
- průmyslová zóna severovýchod – K Májovu.

Průmyslová zóna severozápad je rozvíjena, průmyslová zóna severovýchod je stabilizovaná. Další nové plochy pro lehký průmysl jsou navrhovány v sousedství Školního statku a firmy Ecotechnic s.r.o. v ulici Dašické, včetně zavlečkovatelné plochy územní rezervy pro strategického investora. Dále je navržen rozvoj plochy výroby v ulici K Májovu.

ÚP navrhuje vymístění areálů Bramac, Dřevovýroba Ficek a Evona ze zástavby města do průmyslových zón.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.105	VL	Výroba lehká (severovýchod)	4,85		2NP	
Z.108a	VL	Výroba lehká (Píšťovy)	0,27			
Z.108b	VL		0,19			
Z.137	VL	Výroba lehká (K Májovu)	0,42			Realizace přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stav. zákona prokázáno: minimalizace negativního zásahu do VKP niva a do skladebné části ÚSES a dodržení stanoveného podílu izolační zeleně min. 20 %.

Navržené plochy VL:

Z105	severovýchod
Z107	u letiště
Z108a a Z108b	Píšťovy
Z137	K Májovu

Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

Jako plochy výroby a skladování bez negativních vlivů za hranicí pozemků budou v území respektovány následující areály:

průmyslová zóna Chrudim – sever, průmyslová zóna severovýchod – část lokality K Májovu, průmyslová zóna „stará Transporta“, území více firem u ulice Obce Ležáků a u silnice k letišti, firmy při ulici Škroupově, Píšťovy, pivovar Medlešice, Vlčnov.

ÚP navrhuje rozvoj západně průmyslové zóny Transporta (přechodová zóna mezi Transportou a obytným územím v Markovicích a rozvoj v jižní části města při ulici Obce Ležáků a u letiště Chrudim ve vazbě na západní tangentu), rozšíření stávajícího areálu v Pardubické ulici.

Dále navrhuje intenzifikaci areálů zemědělské výroby tak, že umožňuje jejich využití i pro drobnou výrobu nezemědělskou a výrobní služby.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměr a (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.51b</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Transporta)</u>	<u>4,76</u>	<u>II.</u>	<u>12m</u>	
<u>T.61a</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u>	<u>5,42</u>	<u>II.</u>		<u>součást území k prověření územní</u> <u>studií US.1</u>
<u>Z.61b</u>	<u>VD</u>	<u>(depo)</u>	<u>1,04</u>			
<u>Z.107</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Sečská – u letiště)</u>	<u>6</u>			
<u>Z.110a</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u>	<u>3,37</u>			
<u>Z.110b</u>	<u>VD</u>	<u>(Chrudim III – Obce</u> <u>Ležáků)</u>	<u>0,82</u>			
<u>Z.111</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Průmyslová II)</u>	<u>14,68</u>	<u>I.</u>	<u>12m</u>	
<u>T.112</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(depo)</u>	<u>0,89</u>	<u>II.</u>		<u>součást území k prověření územní</u> <u>studií US.1</u>
<u>Z.125</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Vlčnov)</u>	<u>0,53</u>			
<u>Z.127</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Píšťovy)</u>	<u>0,49</u>			
<u>Z.129</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(Pardubická)</u>	<u>0,14</u>			
<u>Z.143</u>	<u>VD</u>	<u>Výroba drobná a služby</u> <u>(rozšíření haly, K Májovu)</u>	<u>0,05</u>			

Navržené plochy VD:

Z51b	Transporta
P61a	depo
Z109	Píšťovy
Z110a a Z110b	Obce Ležáků
Z111	severovýchod
P112	depo
Z125	Vlčnov
Z127	Píšťovy
Z129	Pardubická
Z143	rozšíření haly, K Májovu

Zemědělská a lesnická výroba

Pro zemědělskou výrobu jsou navrhovány plochy k doplnění stávajících areálů VZ:

Z114 školní statek Vestec (Dašická)

Z115 farma Vlčnov

Z139 zahradnictví (Obce Ležáků)

ÚP umožňuje intenzifikaci využití stávajících nedostatečně využívaných areálů ve Vestci a ve Vlčnově, např. formou situování jiné než zemědělské výroby, drobné výroby a výrobních služeb, útulku pro psy apod.

Zahradnictví:

Plochy školek u Transporty jsou zakresleny jako soukromá zeleň.

Zahradnictví Blehovsko beze změny.

Zahradnictví ulice Obce Ležáků – lze využít i pro jiné služby.

Zahradnictví Podhůra.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.114</u>	<u>VZ</u>	výroba zemědělská a lesnická (školní statek Vestec (Dašická))	<u>1,28</u>		<u>2NP</u>	
<u>Z.115</u>	<u>VZ</u>	výroba zemědělská a lesnická (farma Vlčnov)	<u>0,39</u>			
<u>Z.139</u>	<u>VZ</u>	výroba zemědělská a lesnická (zahradnictví - Obce Ležáků)	<u>2,22</u>			Realizace přípustná, pokud bude (v případě střetu) v následujícím řízení podle stavebního zákona návrhem technických opatření prokázáno zajištění funkčnosti melioračního zařízení.

A.3.2.2.1 Lesní hospodářství

Prakticky všechny lesy v území již jsou, nebo se v ÚP navrhuje jako součást ekologicky významných prvků (chráněná území, územní systém ekologické stability). Proto je lesní hospodářství zaměřené v prvé řadě na podporu mimoprodukčních funkcí lesa.

~~A.3.2.3~~ A.3.2.10 Plochy specifické zvláštního určení

Jedná se o vojenské areály, z nichž jsou jako stabilizované vyhodnoceny:

kasárna v ulici Obce Ležáků, vojenský prostor v ulici Škroupově, vojenský prostor u vodojemů Skřivánek, plochy v ulici Na Rozhledně.

Opuštěný areál DEPO v ulici Pardubické je navržen k přestavbě na plochy výroby, plochy obytné a smíšené.

Navržené plochy X:

Z116

Z141

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.116</u>	<u>XZ</u>	Specifické zvláštního určení (Obce Ležáků)	<u>0,51</u>			
<u>Z.141</u>	<u>XZ</u>	Specifické zvláštního určení (Píšťovy)	<u>4,93</u>			

A.3.3 Sídlní zeleň

Koncepce rozvoje města počítá s uceleným systémem funkčně samostatné zeleně, členěné do kategorií:

ZV—zeleň na veřejných prostranstvích

ZS—zeleň soukromá a vyhrazená převážně produkčního charakteru

ZO—zeleň ochranná a izolační

ZX—zeleň se specifickým využitím—významná soukromá zeleň, např. v pohledově exponovaných plochách a j.

Zeleň uvnitř jiných základních funkčních ploch není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčně samostatná—tvoří doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci města. Přesto je v urbanistické koncepci města nepostradatelná:

Minimální plošné zastoupení zeleně je stanoveno následovně:

- plochy bydlení v bytových domech—30%
- plochy bydlení v RD—40%
- plochy občanského vybavení—veřejné infrastruktury—20% (pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak)
- plochy občanského vybavení—komerční zařízení malá a střední—20%
- plochy občanského vybavení—tělovýchovy a sportu—20%
- plochy rekreace—80%
- plochy smíšené obytné—30%
- plochy výroby a skladování—20%
- plochy dopravní infrastruktury—20%
- plochy technické infrastruktury—nestanoveno
- plochy výroby a skladování—20%
- plochy veřejných prostranství—20%

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého vlastníka pozemků v ploše. Do požadované výměry lze kromě zeleně na terénu zahrnout i zeleň na konstrukcích (např. zelené zahrady s vegetačním souvrstvím vyšším než 15 cm), vodní plochy, v odůvodněných případech (např. u plošně omezených přestaveb) lze započítat i další technická opatření zvyšující retenční schopnosti území, (např. vsakovací moduly, podzemní zasakovací zařízení apod.).

Zeleň na veřejných prostranstvích zahrnuje veřejně přístupné parkově upravené plochy zeleně, z nichž nejvýznamnější je Městský park, park Střelnice, Michalský park, park na Školním náměstí, zámecký park v Medlešicích, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husově, plochy u kostela v Markovicích, plochy v centru místní části Topol.

Nově se významnější plocha zeleně na veřejných prostranstvích navrhuje k odclonění nákupních center v ulici SNP od navrhovaných ploch bydlení. V rámci řešení územních rezerv je to pak koncipovaný park jako ústřední prostor nové čtvrti v severní části města. Pobyt obyvatel v přírodě blízkém prostředí se předpokládá i v jiných plochách zeleně.

Navržené plochy ZV:

Z189b	Medlešice
P200	Letní kino
P201	u divadla K.Pippicha
P202 a P203	u SPŠ Strojní
Z204 a Z205	při ul. Čáslavské, Markovice
Z206 a Z207	okolí hřbitova u kostela Sv. Marka, Markovice
P208	Markovice
Z209	Medlešice
Z210	Medlešice, sever
Z211, Z212, Z213, Z214	Pumberky
Z215	Topolská
Z216	sídlště Stromovka
Z217	u Kauflandu
Z218 a Z219	za Bumbálkou
Z220	Novoměstská, u hřbitova
P221	u hřbitova
P222	Škroupova
Z223a a Z223b	k Píšťovům

Zeleň-soukromá a vyhrazená je většinou zahrnuta do jiných typů ploch —jako samostatná je vymezována tam, kde je většího rozsahu. Nachází se jak v zastavěném území, tak i mimo zastavěné území, ale vždy na zastavěném území navazuje. Navrhována je jako zahrady bez objektů v Markovicích a v Medleších v lokalitě pod rybníkem.

Navržené plochy ZS:

K257	Píšťovy
K258	Vlčí hora
K259 a K260	Markovice

Zeleň-ochranná a izolační má za úkol pohledově a akusticky odclonit plochy se stavbami rušivého charakteru (průmyslovými, dopravními apod.) od ploch s jiným funkčním využitím. Nachází se jak v zastavěném území, tak i mimo zastavěné území, ale vždy na zastavěném území navazuje. Nově se navrhuje zejména v blízkosti dopravních staveb —silnic a železnice.

Navržené plochy ZO:

P225	Pardubická
P226 a P227	depo
P228	u železniční stanice
P229	K Májovu
P230	Tovární
P231, K253, K254 a K255	u západního polookruhu
P232	Markovice
K234, K235, K236	u trati, výrobní zóna Transporta
K237 a K238	u železniční stanice
K239	u trati, severovýchod
K240, K241, K242, K243	Dašická, Vestec
K244, K245	u silnice I/37 Vestec
K246	Pumberky, Na Kopci
K247	Medlešice, u křižovatky
K248	U Topola
K249, K250	u trati, K Píšťovům
K251, K252	u zahrádek, Píšťovy
K256	Vlčnov

Zeleň-se specifickým využitím se na území města vyskytuje na významných, pohledově či jinak exponovaných plochách soukromých zahrad, které nesmí být zastavěny. Vymezeny jsou pouze stabilizované plochy ZX.

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ~~VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTOVÁNÍ~~

Vymezeny byly koridory dopravní a technické infrastruktury:

- ~~Koridory dopravní infrastruktury —silnice I. třídy —šířka 100–300 m~~
- ~~Koridory dopravní infrastruktury —místní komunikace —šířka 8 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —vodovodní řad —3–5 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —kanalizace (gravitační i tlaková) —3–5 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —plynovod STL i NTL —2–4 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —venkovní vedení VVN —200 m, 100 m, 24 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —venkovní vedení VN —14–24 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —kabelové vedení VN —2 m~~
- ~~Koridory technické infrastruktury —teplovod —5 m~~

A.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura

Výchozí údaje:

Orientačně se předpokládá počet obyvatel: 25 000 k r. 2025, denní obyvatelstvo 30 – 35 000 obyvatel

Koncepce veřejné občanské vybavenosti respektuje zadání ÚP, které v některých případech konfrontuje s obecně používanými urbanistickými ukazateli, doporučeními odborníků a s nejnovějšími poznatky o pravděpodobném budoucím společenském vývoji v České republice.

A.4.1.1 Vzdělání a výchova

Mateřské školy

V územním plánu jsou navrženy plochy pro výstavbu nových mateřských škol na sídlišti Větrník a v Markovicích. Svým umístěním vyhoví požadavku snadné dostupnosti z území v odlehlejší severovýchodní a severozápadní části města a také uvolní kapacity v lokalitách stávajících mateřských škol v centru města. Sem pak budou spádovat děti z kapacitních rozvojových ploch pro bydlení v lokalitách kolem obou vlakových nádraží a jižně Topolské ulice.

Objekty MŠ budou řešeny univerzálně tak, aby je bylo možno bez velkých problémů změnit na stacionáře pro seniory (provoz těchto zařízení je velmi podobný).

Základní školy

Všechny stávající objekty budou nadále využity pro školství.

Pro případnou výstavbu nové základní školy (při nárůstu počtu obyvatel nad 25 000) je navržena plocha pro novou ZŠ (včetně plochy pro sociální služby) v jihovýchodní části města v sousedství nemocnice.

Střední a odborné školy

Nedostatečně velké a nedostatečně vybavené zázemí Gymnázia Josefa Ressela, Střední školy průmyslové strojícké a Vyšší odborné školy Chrudim je řešeno rozšířením o plochy přiléhající ke gymnáziu. Část ploch kolem SPŠS bude ozeleněna a zpřístupněna veřejnosti.

A.4.1.2 Sociální služby

Novou zásadou je přesun geriatrické péče a sociálních služeb především do bytu nesoběstačné osoby, poroste tedy poptávka po stacionářích pro seniory, které plní téměř stejnou funkci jako mateřské školy. Viz řešení mateřských škol.

Dále je vytipováno několik budov a pozemků, využitelných pro situování center sociálních a zdravotnických služeb, jejichž funkci lze postupně upřesnit. Jedná se o objekty bývalé LDN a plochy v sousedství nemocnice. Zásadou umístění je integrace do zástavby města tak, aby se zabránilo exkluzi klientů s omezeným akčním okruhem.

A.4.1.3 Zdravotní služby

Stávající vybavenost a dosavadní praxe ve zdravotnictví je vyhovující, navržena je plocha pro výstavbu objektů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje při ulici Dr. Milady Horákové.

A.4.1.4 Kultura

Nedostatky vyjmenované v zadání územního plánu jsou většinou otázkou řešení na úrovni podrobnější dokumentace, zejména regulačních plánů:

Budova muzea - problém nedostatečného počtu parkovacích míst je řešen využitím prostoru bývalého letního kina, přístup zajistí nové přemostění Chrudimky. Prostor bude univerzálně sloužit pro rozšíření venkovních kulturních aktivit.

Kostel sv. Josefa je v současné době rekonstruován na Muzeum barokních soch.

Územní plán navrhuje zvýšit atraktivitu města pro turisty doplněním turistických okruhů s vazbou na kulturní hodnoty a sportovně rekreační plochy.

Městské kino, doplnění zázemí k dalším službám pro diváky - občerstvení a relaxace se v ÚP plošně neprojevuje. Parkování – ve večerních hodinách bude využíváno kapacitní parkoviště u nákupních center na Palackého třídě.

Letní kino – může být součástí jiných ploch pro OV nebo ploch sportovně rekreačních, jeho situování je závislé na zájmu podnikatelských subjektů.

Spolkový dům Palackého třída (bývalé divadélko Mír), bude využit pro kulturní a neziskové spolky a organizace.

Městská knihovna Chrudim - pobočka U Stadionu - bude přemístěna do jiného vhodného objektu dle možností města a plocha využita jako parkoviště pro sportovně rekreační areály za řekou Chrudimkou.

Využití památkově chráněných objektů ve špatném stavu v historickém jádru města a zhodnocení objektů dotvářejících charakter MPZ (doplnění objektů sociálních zařízení a jejich integrace do ploch s jiným využitím, např. ploch bydlení, ploch smíšených obytných) bude řešeno podrobnější dokumentací.

A.4.1.5 Veřejná správa

Veřejná správa funguje v Chrudimi většinou ve vyhovujících prostorách s dobrou dostupností.

V územním plánu jsou navrženy podmínky, umožňující v případě potřeby doplnění kapacit (viz kapitola A.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití).

A.4.1.6 Ochrana obyvatelstva

Hasičská zbrojnice beze změny. ~~Dále viz samostatná kapitola v Odůvodnění ÚP.~~

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra (ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>Z.34</u>	<u>OV</u>	<u>Občanské vybavení veřejné (Pumberka)</u>	<u>0,78</u>			
<u>Z.35</u>	<u>OV</u>	<u>Občanské vybavení veřejné (Slovenského národního povstání)</u>	<u>3,37</u>	<u>III.</u>	<u>4NP</u>	
<u>Z.36</u>	<u>OV</u>	<u>Občanské vybavení veřejné (rozšíření gymnasia Olbachtova)</u>	<u>0,57</u>			
<u>Z.37</u>	<u>OV</u>	<u>Občanské vybavení veřejné (Markovice)</u>	<u>0,23</u>			

A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury jsou podrobněji členěny:

<u>DS</u>	<u>doprava silniční</u>
<u>DD</u>	<u>doprava drážní</u>
<u>DL</u>	<u>doprava letecká</u>

A.4.2.1 Doprava drážní

Do řešení ÚP je převzata připravovaná přeložka železniční trati z Chrudimi do Pardubic (tzv."Medlešická spojka"). V rámci ZÚR je navrhována její elektrifikace a výhledově i zdvoukolejnění v úseku Chrudim – Pardubice. S elektrifikací tratě v úseku Slatiňany – Chrudim a jejím zdvoukolejněním se nepočítá. Přeložka je trasována východně od Medlešic ve dvou variantách. Jedna varianta je v zářezu, druhá pak v násypu. V ÚP je zakreslen koridor pro obě varianty řešení (pro město Chrudim je z důvodů urbanistických i krajinotvorných akceptovatelná pouze varianta v zářezu). V úseku tratě v jižní části města je navržena nová železniční zastávka Chrudim - U Stadionu.

Významnou změnu doznává železniční trať č. 017, v ÚP je navržena s přímým zaústěním do stanice Chrudim, která je přestupním bodem na trať do Pardubic i na autobusovou dopravu. Ruší se přímé napojení na stanici Chrudim-město. Na trati jsou navrženy i směrové a výškové korekce trati, a to ve dvou alternativách (v návrhu ÚP zakreslen koridor).

V rámci úpravy tratě je navrhována úprava polohy zastávky „Chrudim-zastávka“ a dále jsou navrhovány nové zastávky Markovice, případně Chrudim-Transporta.

Navrženy jsou následující plochy změn:

<u>označení</u>	<u>kód</u>	<u>typ</u>	<u>výměra (ha)</u>	<u>etapa</u>	<u>výšková regulace</u>	<u>individuální podmínky</u>
<u>Z.103a</u>	<u>DD</u>	<u>Doprava drážní (přeložka železniční trati z Chrudimi do Pardubic, tzv."Medlešická spojka")</u>	<u>0,34</u>			
<u>Z.103b</u>	<u>DD</u>		<u>9,52</u>			
<u>Z.103c</u>	<u>DD</u>		<u>8,31</u>			
<u>Z.103d</u>	<u>DD</u>		<u>14,1</u>			
<u>Z.103e</u>	<u>DD</u>		<u>11,84</u>			
<u>Z.103f</u>	<u>DD</u>		<u>3,36</u>			
<u>Z.103g</u>	<u>DD</u>		<u>2,6</u>			
<u>Z.103h</u>	<u>DD</u>		<u>0,42</u>			
<u>Z.103i</u>	<u>DD</u>		<u>1</u>			

Vymezeny nejsou koridory dopravní infrastruktury drážní dopravy.

A.4.1.7A.4.2.2 Doprava silniční

Základní skelet silnic i místních komunikací ovlivňuje návrh přeložek silnic I/17 a I/37.

Přeložka silnice I/37 je součástí rekonstrukce této silnice od Hradce Králové až po Slatiňany. Přeložka je již realizována, zobrazena je teda jako stabilizovaná plocha dopravy ve skutečném rozsahu. Pro vedení přeložky silnice I/37 v úseku Chrudim – Slatiňany je nadále vymezen koridor dopravní infrastruktury (i VPS), zrušen bude po aktualizaci ZÚR, která VPS pro tuto dopravní stavbu vypustí.

Přeložka silnice I/17 je navrhována v úseku od přeložky silnice I/37 směrem k Bylanům do polohy severního souběhu s železniční tratí do Heřmanova Městce. Napojení na stávající trasu je západně od Markovic.

Jako nová silniční trasa je navrhován západní polokruh, navazující na severozápadě na přeložku silnice I/17 a na jihovýchodě na silniční průtah (městský okruh) v ulici Dr. Milady Horákové. Jižní část tohoto polokruhu je trasou překládané silnice II/340.

Na silnici II/340 je dále navrhována úprava trasy na jižním okraji řešeného území a také na úseku východním.

Dílčí úpravy jsou i na některých silnicích III. třídy.

V souvislosti s přeložkou silnice I/17 je upravována silnice III/32236 a silnice III/32239 pro lepší zpřístupnění navrhované průmyslové zóny bývalé Transporty. Navrženo je nové napojení areálu bývalé Transporty z přeložky silnice I/17.

V souvislosti s přeložkou silnice I/17 je upravována silnice III/34026 (připojení na silnici III/34308 na jižním okraji místní části Vestec).

V souvislosti s přeložkami na silnici II/340 dochází k úpravám na silnicích III/34017 a III/34022 (zkrácení či prodloužení silnice).

Jako územní rezerva je na silnici III/34019 ponecháno mimoúrovňové křížení (podjezd) se železniční tratí.

Vyřazené úseky silnic I/17 a I/37 budou přeřazeny do silnic III. třídy nebo do sběrných místních komunikací. Kategorizace vyřazených úseků silnic I/17 a I/37 bude upřesněna při aktualizaci územního plánu po realizaci příslušných přeložek silnic I/17 a I/37.

Silnice II. a III. třídy tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet města a jeho místních částí.

V síti místních komunikací jsou navržena z urbanistického hlediska důležitá nová propojení.

Jedná se o propojení ulic Pardubické a Dašické severně železniční trati č. 017 a propojení ulic Dašické a V Hliníkách jižně jmenované železnice. Tato propojení sníží dopravní zatížení na stávajícím městském okruhu do doby realizace přeložky I/17. Z dalších navržených propojení je z dopravního hlediska důležité doplňující propojení po západní straně železniční stanice Chrudim a propojení ulic Obce Ležáků a Na Ostrově přes areál ČSAD. Na východě a jihovýchodě ukončuje zástavbu města propojení ulic Topolské, Novoměstské, Vlčnovské a Václavské (prodloužení ulice V Malecku), úsek mezi ulicemi Novoměstskou a Vlčnovskou je územní rezervou.

Dále je navrženo komunikační propojení ulice Časlavské a Pardubické přes sídliště Leguma.

Pro dopravní obslužnost nových lokalit bydlení jsou navrženy nové místní komunikace funkční skupiny C a D1.

Stávající místní komunikace v existující zástavbě ÚP povětšinou respektuje, budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře. Dopravně významnější jsou zařazeny ve funkční skupině C. Jde především o komunikace, po kterých je vedena autobusová doprava, a komunikace, které jsou významné pro obsluhu území. Dále jsou to vyřazené úseky silniční sítě v zastavěném území a některé komunikace v rozvojových plochách, zejména průmyslových nebo smíšených, vč. jejich připojení na silniční síť. Ostatní místní komunikace jsou ve funkční skupině D1.

Vymezeny jsou následující plochy změn dopravy silniční:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>Z.80</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Pardubická)</u>	<u>0,69</u>			
<u>Z.81</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (parkoviště v ul. U Parku)</u>	<u>0,12</u>			
<u>Z.82a</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (sever -</u>	<u>0,87</u>	<u>II.</u>		<u>součást území k prověření územní studií US.2</u>
<u>Z.82b</u>	<u>DS</u>	<u>Dašická)</u>	<u>0,59</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.83</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (parkoviště Na Větrníku)</u>	<u>0,35</u>			
<u>Z.84</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (rozšíření Topolská)</u>	<u>0,23</u>			
<u>Z.85</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (u křižení I/17 a I/37)</u>	<u>3,93</u>			
<u>Z.85a</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (parkoviště jihovýchod, Za Bumbálkou)</u>	<u>0,52</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.85b</u>	<u>DS</u>		<u>0,26</u>	<u>II.</u>		
<u>T.86</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (přestavba garží ul. Fontinova)</u>	<u>0,17</u>			
<u>T.87</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Na Ostrově)</u>	<u>0,3</u>			
<u>Z.88</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Milady Horákové)</u>	<u>1,87</u>			
<u>Z.89</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Na Ostrově – u lávky)</u>	<u>0,09</u>			
<u>Z.90</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (parkoviště Podhůra)</u>	<u>0,64</u>			
<u>Z.93</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (přeložka silnice I/17)</u>	<u>14,5</u>	<u>I.</u>		
<u>Z.93a</u>	<u>DS</u>		<u>12,53</u>	<u>II.</u>		
<u>Z.95a</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (západní polokruh)</u>	<u>0,58</u>			
<u>Z.95b</u>	<u>DS</u>		<u>1,73</u>			
<u>Z.95c</u>	<u>DS</u>		<u>0,79</u>			
<u>Z.95d</u>	<u>DS</u>		<u>1,66</u>			
<u>Z.95e</u>	<u>DS</u>		<u>1,49</u>			
<u>Z.95f</u>	<u>DS</u>		<u>0,53</u>			
<u>Z.95g</u>	<u>DS</u>		<u>0,09</u>			
<u>Z.97</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Vestec)</u>	<u>1,21</u>			
<u>Z.102</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (úprava trasy II/340)</u>	<u>1,53</u>			
<u>Z.132</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (MÚK Medlešice)</u>	<u>1,79</u>			
<u>Z.133</u>	<u>DS</u>		<u>1,64</u>			
<u>Z.136</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (I/37 Medlešice)</u>	<u>0,38</u>			
<u>P.362</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (Rubešova – Na Valech)</u>	<u>0,27</u>			
<u>P.364</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (parkovací dům)</u>	<u>0,27</u>			
<u>P.367</u>	<u>DS</u>	<u>Doprava silniční (přestavba garží Svěchyňova)</u>	<u>0,11</u>			

Vymezeny byly koridory dopravní infrastruktury:

- CNU.1 Koridory dopravní infrastruktury – silnice III. třídy a místní komunikace – šířka 8 m

A.4.2.3 Doprava pěší a cyklistická

Pro zpřístupnění nových návrhových ploch z centra města jsou navrhované samostatné pěší trasy. Část navrhovaných i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu.

Základní kostru cyklistické dopravy budou tvořit cyklostezky a cyklotrasy A – ve směru severojižním, B – ve směru západovýchodním a C ve směru severovýchod – jihozápad, doplněné o trasy podružné a cyklostezku do Pardubic po zrušení železniční trati přes Medlešice. Sít' cyklotras může být doplněna o další nové trasy beze změny územního plánu, pokud budou trasovány po stávajících místních a účelových komunikacích nebo veřejných prostranstvích.

~~A.4.1.8~~ A.4.2.4 Doprava v klidu

Stávající odstavné a parkovací plochy budou dále využívány, případně upraveny, řadové garáže jsou ve velké míře určeny k přestavbě. Na hlavních příjezdových radiálách do města budou zřízena záchytná parkoviště, kolem městského okruhu postupně budovány parkovací domy nad i pod terénem. V zástavbě bude deficit v počtu parkovacích míst eliminován návrhem nových parkovišť a parkovacích objektů (garáží).

Doprava v klidu je řešena pro stupeň motorizace 1 : 1,67 (600 vozidel/1000 obyvatel), součinitel vlivu stupně automobilizace je 1,5.

Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na vlastním pozemku.

Významné kapacitní stavby jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby.

~~A.4.1.9~~ A.4.2.5 Hromadná doprava

Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční i doprava autobusová. Autobusová doprava linková (regionální) i městská budou v rámci integrovaného dopravního systému optimalizovány jak ve svých trasách, tak v polohách zastávek s cílem jednotných zastávek a nástupních hran pro shodné směry. Centrálním přestupním uzlem bude nádraží Chrudim.

V Chrudimi je veřejné vnitrostátní letiště, které zůstává bez úprav zachováno. V bezprostřední návaznosti na řešené území je situováno veřejné mezinárodní letiště Pardubice. Obě tato letiště vytvářejí na řešeném území limity svými ochrannými pásmy, která je nutno respektovat.

A.4.3 Koncepce technické infrastruktury

A.4.1-10A.4.3.1 Vodní hospodářství

A.4.1-10-1A.4.3.1.1 Vodní toky

Hlavními vodními toky území jsou Chrudimka a Markovický potok, které se vlévají do Labe. Vodní toky v zastavěném území jsou většinou upravené, ale nikoliv na Q₁₀₀.

Vodní toky jsou částečně znečištěny odpadními vodami a není u nich dodržováno ochranné pásmo, vyplývající z platné legislativy (v šířce min. 6 m od břehové hrany). V záplavovém území jsou umístěny objekty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.

ÚP navrhuje:

- realizovat protipovodňová opatření,
- novou zástavbu v plochách, do kterých zasahují záplavová území, podmínit realizací protipovodňových opatření,
- dodržovat ochranné pásmo vodních toků, vyplývající z platné legislativy (min. 6 m od břehu), které je nutné zejména pro údržbu toků a pro provádění protipovodňových opatření,
- napojením všech objektů na kanalizaci a ČOV snížit znečištění povrchových vod.

A.4.1-10-2A.4.3.1.2 Extravilánové vody

ÚP navrhuje:

- realizovat protipovodňová opatření proti přetížení kanalizace přívalovými vodami ve východní části města,
- retenční nádrž v ploše K141 bude navržena jako přírodě blízká s převažující ekologickou funkcí,
- koordinovat způsob hospodaření na zemědělských plochách (orba, plodiny ap.) s ochranou kanalizace a toků.

A.4.1-10-3A.4.3.1.3 Zásobování vodou

Město bude nadále zásobováno ze skupinového vodovodu Chrudim (úpravna vody Práčov, Slatiňany-Monaco) a z vlastních zdrojů (prameniště Markovice). Zdroj v Kočí bude záložní - zástavba v Topolu a Kočí je zásobována gravitačně z městských rozvodů. Vlastníkem vodovodu je Svazek obcí, provozovatelem VAS Chrudim a.s.

Z vodojemu Slatiňany je veden řad DN 700 (resp. DN 600) do severní části okresu, který ÚP respektuje vč. odboček do Rabštejnské Lhoty a vodojemů Stromovka, U Václava a Skřivánek. Zástavba navrhovaná ve vyšších polohách bude zásobována pomocí vybudovaných AT stanic U Václava a u vodojemu Stromovka.

Městská část Medlešice zůstane napojena samostatnou přípojkou z řadu DN 600 před vodojemem Mikulovice, tlakové pásmo vodojem Slatiňany.

Městská část Vestec zůstane napojena na rozvody města (vodojem Stromovka).

Městská část Vlčnov zůstane napojena na přivaděč na Hrochův Týnec, tlakové pásmo vodojem Slatiňany.

Samostatná přípojka z vodojemu Skřivánek do vodojemu Transporty pro potřeby průmyslové zóny případně dalších objektů v jejím okolí bude zachována.

Neveřejné zdroje u letiště a pivovaru (hloubkové vrt) jsou mimo provoz, ÚP je respektuje.

Tam, kde jsou situovány podniky, sklady a vybavenost, se z požárního hlediska požadují větší profily. Řady budou rekonstruovány nebo bude problematika řešena požárními nádržemi dle podrobnějšího návrhu.

Celková akumulace (bez Slatiňan, z nichž je zásobena část města přímo) je 6.650 m³ + vodojem

pro Transportu 500 m³. Tato akumulace je nerovnoměrně rozdělena.

ÚP navrhuje:

- rozšířit vodojem Skřivánek,
- doplnit a zaokružovat síť v okrajových částech města např. Píšťovy, Medlešice, Na Větrníku
- postupně rekonstruovat starší řady ve městě,
- rozšířit vodovodní řady do rozvojových ploch,
- přeložit vodovodní řady ve střetu s navrhovanými plochami (průmyslová zóna K Májovu – výhled).

Nové řady a přeložky jsou orientačně navrženy v trasách, vedených převážně ve veřejných ulicích. Jejich poloha bude upřesněna dle podrobnějších dokumentací s ohledem na majetkoprávní vztahy.

Nejsou navrženy plochy změn.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

- CNU.2 Koridory technické infrastruktury – vodovodní řad – 3-5 m

A.4.1.10.4 A.4.3.1.4 Odkanalizování území

Město je odkanalizováno převážně jednotnou kanalizací ukončenou v čistírně odpadních vod na severovýchodě města (Vestec - Májov). Na jednotné kanalizaci, kterou tvoří zejména kmenové stoky A, B, C,D, E ,F, G, P jsou odlehčovací komory s odpadem do řeky Chrudimky a náhonů.

V Markovicích (Chrudim IV) je jednotná kanalizace ukončená v čerpací stanici v západní části zástavby s přečerpáváním do kmenové stoky „E“ městské kanalizace. V části nové zástavby vyžaduje případný návrh oddílné kanalizace podrobnější řešení.

V městské části Medlešice není vybudovaná soustavná kanalizace, jen odvodnění v profilech DN 300-500 s vyústěním do Jesenčanského potoka. Splaškové vody jsou likvidovány individuálně (žumpy, septiky, MČOV). V ÚP se navrhuje čerpání splaškových vod z nejnižšího místa v obci s napojením do kanalizace u ČOV ve Vestci.

V městské části Topol je dešťová kanalizace s vyústěním do místní vodoteče pod nádrží, splaškové vody jsou likvidovány individuálně (žumpy, septiky, MČOV). Je navržena splašková kanalizace gravitační do nejnižšího bodu s přečerpáváním do jednotné kanalizace města (Stromovka).

V městské části Vestec není vybudovaná soustavná kanalizace, jen odvodnění v profilech DN 300 s vyústěním do občasné místní vodoteče, splaškové vody jsou likvidovány individuálně (žumpy, septiky). Je navržena oddílná kanalizace, splašková vedoucí do nejnižšího místa městské části u řeky s přečerpáváním do ČOV.

V městské části Vlčnov byla dokončena v roce 2007 jednotná kanalizace s napojením na hlavní stoku „P“ od Slatiňan a s odlehčením do potoka.

V rozptýlených lokalitách (na př. Podhůra) není kanalizace (jen žumpy) a tento stav nadále zůstane.

Město má čistírnu odpadních vod pro 54 000 EO s rezervou pro místní části Medlešice, Topol a Vestec, Slatiňany a místní části Kunčí, Škrovád, Trpišov, obce Bítovany, Bylany, Lány, Kočí, Stolany, Třebřichy, Zaječice.

ÚP navrhuje:

- v městských částech Vestec, Topol, Medlešice vybudovat splaškovou kanalizaci s napojením na ČOV a zlepšit tak čistotu vodních toků a životní prostředí,
- pro nové lokality v Chrudimi I-IV postačí rozšířit stávající jednotnou kanalizaci, v okrajových městských částech pak rozšířit oddílnou kanalizaci (vyžaduje to podrobnější dokumentaci),

- v nové zástavbě respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. § 20, 21 v pozdějším znění na snížení odtoku srážkových vod (retence, vsaky ap.), čímž se sníží nutnost rekonstrukcí některých starších úseků jednotné kanalizace,

- aktualizovat generel kanalizace s ohledem na nové rozvojové plochy a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění,

- na základě aktualizace rekonstruovat postupně některé starší řady v zástavbě bud' z hlediska stavebního nebo kapacitního,

při realizaci protipovodňových opatření koordinovat současně i úpravy na kanalizaci (zejména zabezpečení dešťových odlehčení).

Nové řady a přeložky jsou navrženy v trasách jen orientačně převážně ve veřejných ulicích. Jejich poloha bude upřesněna dle podrobnějších dokumentací s ohledem na majetkoprávní vztahy.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.104a	TU	Technická infrastruktura všeobecná (rozšíření ČOV Májov)	0,1			

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

- CNU.3 Koridory technické infrastruktury – kanalizace gravitační– 3-5 m
- CNU.4 Koridory technické infrastruktury – kanalizace tlaková – 3-5 m

A.4.1.11 A.4.3.2 Energetika

A.4.1.11.1 A.4.3.2.1 Zásobování plynem

Severní částí řešeného území prochází VTL plynovod s tlakem nad 40 barů DN 500. Jeho trasa včetně bezpečnostního pásma není územním plánem dotčena s výjimkou křižování koridorem přeložky železnice Chrudim – Pardubice (tzv. Medlešická spojka).

Město je zásobeno zemním plynem přípojkou VTL DN 150 (200) z hlavního řadu VTL DN 500 Havlíčkův Brod – Pardubice severně a západně od řešeného území a přípojkou VTL DN 200 z řadu VTL Barchov - Černá za Bory východně od řešeného území. Kapacita stávajících regulačních stanic a rozvodů je vyhovující. Dne 12.10.2012 byl firmou RWE schválen nový generel plynofikace města, který návrhem rozvoje plynovodní soustavy ve městě reaguje na rozpracovaný územní plán. Generel uvažuje i s plochami územních rezerv.

ÚP navrhuje:

- dle nového generelu zásobování plynem z října 2012 přemístit RS VTL/STL 10000 Průmyslová do nové polohy jako „Vestec“ a RS VTL/STL 5000 (Nemocnice) mimo rozvojové plochy. S tím souvisí i převedení stávajících úseků VTL přípojek k bývalým RS Průmyslová a RS Nemocnice do režimu plynovodu STL 300 kPa, u RS Průmyslová provést úpravu regulace na STL 300/100 kPa,

- u těchto přeložených RS VTL/STL rezervovat plochu pro stanice CGN (tankování stlačeného plynu),

- přeložit do nových koridorů plynovodní sítě (bývalé přípojky VTL, STL, NTL), které jsou v kolizi s rozvojovými plochami ÚP vč. územních rezerv,

- rozšířit stávající plynovodní sítě (převážně STL v režimu 300 kPa) pro rozvojové plochy. V novém generelu jsou tyto trasy navrženy schematicky. V ÚP jsou trasy upraveny do navržených koridorů (hlavních ulic), princip zásobování dle generelu je respektován,

- stávající starší řady postupně rekonstruovat.

Nové řady a přeložky jsou navrženy převážně na veřejných prostranstvích. Jejich poloha bude upřesněna dle podrobnějších dokumentací s ohledem na majetkoprávní vztahy.

Nejsou navrženy plochy změn.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

- CNU.5 Koridory technické infrastruktury – plynovod STL– 2-4 m
- CNU.6 Koridory technické infrastruktury – plynovod NTL – 2-4 m

A.4.1.11.2 A.4.3.2.2 Zásobování teplem

Část města je zásobena z tepelného napáječe 2x DN 600 z elektrárny Opatovice nad Labem přes čerpací stanici v Černé za Bory. Horkovod je z rozdělovací stanice veden k asi 40 předávacím stanicím. Dimenze řadů, které jsou většinou nadzemní, jsou dostatečné i pro rozšíření zástavby.

Většina rozvodů je nadzemních, což je zejména estetická závada, proto jsou nové rozvody navrženy podzemní (bezkanálové). To se týká i přeložek, které nová zástavba vyvolává. Do podzemí je navržena i rekonstrukce řadů v ulici Na Ostrově od Kateřinského předměstí.

Jako druhé hlavní medium je a bude pro vytápění a přípravu TUV některých kotelen, ale zejména v jednotlivých objektech v centru města, využíván plyn.

Některé objekty (zejména RD) využívají k vytápění a pro přípravu TUV pevná paliva, alternativní zdroje tepla (elektrina, sluneční energie, biomasa, štěpky).

Spotřeba tepla z CZT bude ovlivněna také způsobem zateplení objektů a rozsahem využití alternativních zdrojů tepla.

ÚP navrhuje:

- pro rozvojové plochy podél stávajících řadů upřednostňovat jejich napojení na rozvody CZT a při překládání rozvody umístit pod zem,
- starší nadzemní řady postupně rekonstruovat přeložením do podzemí (na př. v ulici Na Ostrově od Kateřinského předměstí).

Nové řady a přeložky jsou navrženy orientačně, převážně v trasách ve veřejných ulicích. Jejich poloha bude upřesněna dle podrobnějších dokumentací s ohledem na majetkoprávní vztahy.

Nejsou navrženy plochy změn.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

- CNZ.9 Koridory technické infrastruktury – horkovod – 5 m
- CNU.10 Koridory technické infrastruktury – teplovod – 5 m

A.4.1.11.3 A.4.3.2.3 Produktovody

Nejsou územím vedeny.

A.4.1.11.4 A.4.3.2.4 Zásobování elektrickou energií

Nadřazené sítě a zařízení VVN

Síť VVN 400 kV:

Řešeným územím prochází vedení napětové hladiny 400 kV a sice vedení VVN 401 Týnec – Krasíkov.

Navržen je koridor pro zdvojení tohoto vedení (dle PÚR ČR).

Síť VVN 110 kV:

Řešeným územím prochází vedení napětové hladiny 110 kV a sice VVN 1143/1144 Tuněchody – Transporta Chrudim a severně řešeného území pak VVN 1131/1132 Tuněchody – Opočinek.

V návrhovém období ÚP se počítá s výstavbou vedení 2x110 kV Tuněchody – Chrudim a vybudováním transformace 110/35 kV Chrudim v místě stávající spínací stanice v jižní části města. Trasa vedení 110 kV byla převzata ze ZÚR Pardubického kraje a je navržena s ohledem na prostorové dispozice a zástavbu. Trasa dle ZÚR prochází přes stávající zástavbu v jižní části města.

Sítě a zařízení VN 35 kV

Napájecí vedení, která zajišťují pokrytí nároků na příkon v řešeném území, jsou:

- VN č. 841
- VN č. 842
- Kabelové vedení Tuněchody – Spínací stanice Chrudim
- VN č. 810
- VN č. 803

V zástavbě je vybudováno kabelové vedení 35 kV do trafostanic, ve středu města v několika trasách.

V návrhovém období bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách a řešení komunikací v severní a východní části města, nutné provést přeložku stávajícího vedení. Nová trasa je vedena v souběhu s komunikací. Dále pak ve východní a severní části města dojde ke **zrušení** stávajícího venkovního vedení a jeho nahrazení vedením kabelovým. Rovněž dojde ke zrušení stávajícího venkovního vedení jižně areálu Transporty Chrudim. Trasy kabelů budou sledovat navrženou uliční síť nové zástavby.

Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice ve výkrese energetiky označené jako TRN. Tam, kde bude z prostorových důvodů možné napojení venkovním vedením, budou i trafostanice jako venkovní, jinak se předpokládá výstavba kioskových stanic.

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 35 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože není známo konkrétní využití ploch, ani počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné považovat počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za orientační. Přesné umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro každý podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební řízení s ohledem na vývoj zatížení a rozvoje oblasti.

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění).

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace.

Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V

V návrhovém období ÚP bude provedeno rozšíření sítě NN do lokalit navržené zástavby. V zástavbě Chrudimě bude síť NN budována zemními kabely, v ostatních místních částech koncepčně naváže na stávající stav.

Veřejné osvětlení

Pro nové lokality výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
Z.104b	TU	Technická infrastruktura všeobecná (Obce Ležáků, Píšťovy)	0,66			

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

- **CNZ.E12** Koridory technické infrastruktury – venkovní vedení VVN 2x 110 kV TR Tuněchody – Chrudim, vč. TR 110/35 kV – 24 m, 100 m

- **CNZ.E15a** Koridory technické infrastruktury – dvojité venkovní vedení VVN 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů Pardubický / Středočeský–Krasíkov – 200 m
- **CNU.7** Koridory technické infrastruktury – venkovní vedení VN – 14-24 m
- **CNU.8** Koridory technické infrastruktury – kabelové vedení VN – 2 m

A.4.1.12A.4.3.3 Spoje

A.4.1.12.1A.4.3.3.1 Dálkové kabely

V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž nedojde k zásadnímu dotčení tohoto zařízení navrhovanou zástavbou.

V návrhu dochází ke střetu stávajícího dálkového optického kabelu s navrženou křižovatkou severně města v trase východního obchvatu. Proto bude nutné v podrobnější dokumentaci řešit přeložku v tomto úseku trasy.

A.4.1.12.2A.4.3.3.2 Rozvody MTS

S další výstavbou zařízení v návrhovém období Telefonica O2 nepočítá. Kapacita digitálních ústředen plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě.

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba bude napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách.

A.4.1.12.3A.4.3.3.3 Radioreléové trasy

Územím prochází provozovaná RR trasa PARD – KRSE, KRSE – PAGT, HRKR – KRSE a dále trasy Armády ČR. Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek na jejich ochranu. Rovněž plánování staveb značné výšky jako např. větrných elektráren, situovaných v blízkostech do cca 150 m průběhu RR paprsku. Takové případy musí být předem posouzeny (odsouhlaseny společností České radiokomunikace, a.s.).

Vzhledem k tomu, že se území nachází v zájmové oblasti AČR a přes katastr prochází RR paprsek VUSS Pardubice s ochranným pásmem, musí být všechny stavby v tomto prostoru předem zaslány VUSS k posouzení. Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá na základě konkrétních požadavků investorů v území.

A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

A.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny

Koncepce využívání a uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik území města – okraje Sečské vrchoviny a Chrudimské tabule s výrazným údolím a nivou Chrudimky, zájmů trvale udržitelného rozvoje, včetně zájmu zachování a zvýšení estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a podpory mimoprodukčních funkcí ploch zemědělských a ploch lesa.

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro její rekreační využití.

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejceněnějších území a krajinných prvků – řeky Chrudimky s jejími rameny a náhony, lesů Podhůra, Habrov, Hykšovo peklo, Janderov.

Zásadním způsobem je řešena niva Chrudimky, jako soustava ploch přírodních (regionální biocentra a biokoridor), zeleně a ploch rekreace na oddechových plochách ~~přírodního charakteru~~.

V prostoru mezi Podhůrou a zástavbou města je navržena řada nových krajinných prvků, jakými je plocha územní rezervy pro občanské vybavení jiné ~~pro rekreaci specifickou~~ – golfové hřiště – výrazný krajinný prvek, který nahradí současnou převážně ornou půdu, je doplněn navrženou vodní plochou na vodním toku Podhůra, plochami přírodními (biokoridorem a biocentrem), na které navazuje rekreace na oddechových plochách ~~přírodního charakteru~~.

Obdobně na sportovní a rekreační plochy v lokalitě Na Skřivánku navazují plochy smíšené nezastavěného území (pestrá mozaika polí a porostů dřevin) a plochy přírodní (lokální biocentrum).

Jako významný krajinný prvek východního okraje zastavěného území města se navrhuje plochy pro umístění protipovodňových opatření (zatravnění, sídelní veřejná ~~veřejná~~ zeleň městského sadu, průlehy, retenční a suché nádrže).

A.5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití

Plochy vodní a vodohospodářské byly vymezeny za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochrany před škodlivými účinky povodní a sucha, regulace vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených zejména právními předpisy upravujícími oblast vod a ochrany přírody a krajiny. Zahrnují zejména pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
K.269	WU	Vodní a vodohospodářské všeobecné (poldr Topolská)	0,59			
K.270	WU	Vodní a vodohospodářské všeobecné (Podhůra)	3,44			
K.271	WU	Vodní a vodohospodářské všeobecné (Podhůra)	3,07			

Plochy zemědělské jsou vymezeny zejména pro zemědělskou činnost spojenou s produkcí zemědělských plodin, převažují pole, méně jsou zastoupeny i jiné kultury, součástí jsou i cesty, méně významné prvky krajinné zeleně, protierozní opatření.

Dělí se na plochy AP orná půda a AL trvalé travní porosty.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>K.353</u>	<u>AL</u>	Trvalé travní porosty (plocha k zatravnění U Topole)	<u>10,73</u>			

Navržené plochy:

K353 — plocha k zatravnění U Topole

Plochy lesní slouží k plnění funkcí lesa, produkčních i mimoprodukčních.

Plochy změn nejsou navrhovány.

Plochy přírodní jsou funkčně samostatné plochy zeleně, jejichž rozvoj je řízen především přírodními procesy. Nachází se v přírodně nejhodnotnějších plochách, zvláště chráněných územích a prvcích ÚSES.**Navrženy jsou následující plochy změn:**

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
<u>T.272</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (PP Ptačí ostrovy, Moravská)	<u>0,37</u>			
<u>T.273</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (PP Ptačí ostrovy, MBC 124)	<u>1,3</u>			
<u>T.274</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (PP Ptačí ostrovy, RBK.RK 1343)	<u>1,38</u>			
<u>K.275</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné	<u>0,92</u>			
<u>K.276</u>	<u>NU</u>	(LBC.MBC 122)	<u>0,67</u>			
<u>K.277</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (RBC.1950 Habrov)	<u>12,58</u>			
<u>K.278</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (RBC.1950 Habrov, LBK.MBK 765)	<u>6,34</u>			
<u>K.279</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (RBC.1950 Habrov)	<u>0,85</u>			
<u>K.280</u>	<u>NU</u>		<u>4,97</u>			
<u>K.281</u>	<u>NU</u>		<u>0,25</u>			
<u>K.282</u>	<u>NU</u>		<u>2,58</u>			
<u>K.283</u>	<u>NU</u>		<u>3,28</u>			
<u>K.284</u>	<u>NU</u>		<u>0,29</u>			
<u>K.285</u>	<u>NU</u>		<u>0,13</u>			
<u>K.286</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (LBK.MBK 765)	<u>0,6</u>			
<u>K.287</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (LBC.MBC 764 a LBK.MBK 763)	<u>1,69</u>			
<u>K.288</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (prodloužení LBC.MBC 764)	<u>1,28</u>			
<u>K.289</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (LBK.MBK 763)	<u>0,39</u>			
<u>K.290</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (RBC.1950 Habrov)	<u>0,33</u>			
<u>K.291</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (LBK. MBK 788)	<u>0,48</u>			
<u>K.292</u>	<u>NU</u>		<u>0,23</u>			
<u>K.293</u>	<u>NU</u>	Přírodní všeobecné (LBK.	<u>1,71</u>			

		MBK 788, LBC. MBC 787)				
K.294	NU	Přírodní všeobecné (LBC.	2,45			
K.295	NU	MBC 787)	0,09			
K.296	NU	Přírodní všeobecné (LBK.	1,03			
K.297	NU	MBK 784)	0,7			
K.298	NU	Přírodní všeobecné	0,14			
K.299	NU	(LBK.MBK 786)	0,46			
K.300	NU	Přírodní všeobecné	0,79			
K.301	NU	(LBC.MBC 782)				
K.302	NU	Přírodní všeobecné	0,28			
K.303	NU	(LBK.MBK 785)	0,14			
K.304	NU		0,4			
K.305	NU		0,24			
K.306	NU	Přírodní všeobecné	0,15			
K.307	NU	(LBC.MBC 781)	2,16			
K.308	NU	Přírodní všeobecné	0,87			
K.309	NU	(LBK.MBK 814)	0,52			
K.310	NU	Přírodní všeobecné	7,43			
K.311	NU	(RBC. 912 Presy	2,68			
K.312	NU		0,09			
K.313	NU		0,03			
K.314	NU		1,02			
T.314	NU		0,25			
K.315	NU	Přírodní všeobecné (LBK.	0,81			
K.316	NU	MBK 751)	0,09			
K.317	NU		0,14			
K.318	NU	Přírodní všeobecné	0,17			
K.319	NU	(LBC.MBC 750 a LBK.MBK	3,86			
K.320	NU	749)	0,02			
K.321	NU	Přírodní všeobecné	0,1			
K.322	NU	(LBK.MBK 749)	0,09			
K.323	NU		0,42			
K.324	NU	Přírodní všeobecné	1,41			
K.325	NU	(LBK.1)				
K.326	NU	Přírodní všeobecné	0,81			
K.327	NU	(břehová zeleň rybníka	0,15			
K.328	NU	Podhůra)	0,16			
K.329	NU	Přírodní všeobecné	0,15			
K.330	NU	(LBK.1)	0,08			
K.331	NU	Přírodní všeobecné	0,06			
K.332	NU	(LBK.2)				
K.333	NU	Přírodní všeobecné				
K.334	NU	(LBC.MBC 748, LBK.MBK				
K.335	NU	749 a LBK.MBK 752)	2,4			Plocha bude realizována jako travinno-bylinná formace (výška vegetace nepřesáhne 1,5 m), přičemž před realizací bude nutný souhlas Ministerstvem obrany.
K.336	NU	Přírodní všeobecné	0,53			
K.337	NU	(LBK.MBK 752)				
K.338	NU	Přírodní všeobecné	0,48			
K.339	NU	(LBC.MBC 692)				

<u>K.334</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>0,24</u>			
<u>K.335</u>	<u>NU</u>	<u>(LBK.MBK 691)</u>	<u>0,18</u>			
<u>K.336</u>	<u>NU</u>		<u>0,82</u>			
<u>K.337</u>	<u>NU</u>		<u>5,58</u>			
<u>K.338</u>	<u>NU</u>		<u>0,51</u>			
<u>K.339</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>0,08</u>			
		<u>(LBK.MBK 697)</u>				
<u>K.340</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>2,77</u>			
		<u>(LBC.MBC 690)</u>				
<u>K.341</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>4,87</u>			
		<u>(LBC.MBC 687, LBK.MBK</u>				
		<u>889 a LBK.MBK 686)</u>				
<u>K.342</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>1,09</u>			
<u>K.343</u>	<u>NU</u>	<u>(LBK.MBK 686)</u>	<u>0,93</u>			
<u>K.344</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>0,92</u>			
<u>K.345</u>	<u>NU</u>	<u>(LBK.MBK 757)</u>	<u>0,74</u>			
<u>K.346</u>	<u>NU</u>		<u>0,53</u>			
<u>K.347</u>	<u>NU</u>		<u>0,06</u>			
<u>K.348</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>4,3</u>			
		<u>(LBC.MBC 761 a LBK.MBK</u>				
		<u>757)</u>				
<u>K.349</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>0,75</u>			
<u>K.350</u>	<u>NU</u>	<u>(LBC.MBC 762)</u>	<u>0,28</u>			
<u>K.351</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>0,78</u>			
		<u>(LBK.MBK 758)</u>				
<u>K.352</u>	<u>NU</u>	<u>Přírodní všeobecné</u>	<u>4,4</u>			
		<u>(LBK.MBK 759 a LBK.MBK</u>				
		<u>760)</u>				

Navržené plochy:

P272 ————— PP Ptačí ostrovy
K273 ————— MBC 124
K274 ————— RK1343
K275, K276 ————— MBC 122
K277, K279, K280, K281, K282, K283, K284, K285 a K290 ————— RBC 1950 Habrov
K278 ————— RBC 1950 Habrov, MBK 765
K286 ————— MBK 765
K287 ————— MBC 764 a MBK 763
K288 ————— prodloužení MBC 764
K289 ————— MBK 763
K291, K292 ————— MBK 788
K293, K294, K295 ————— MBC 787
K296, K297 ————— MBK 784
K298, K299 ————— MBK 786
K300 ————— MBC 782
K301, K302, K303, K304, K305 ————— MBK 785
K306 ————— MBC 781
K307 ————— MBC 781 a MBK 814
K308 ————— MBK 814
K309, K310, K311, K312, K313, P314 ————— RBC 912 Presy
K315, K316, K317 ————— MBK 751
K318 ————— MBC 750
K319, K320, K321, K322, K330 (část) ————— MBK 749
K323, K325, P326, P327 ————— LBK1
K324 ————— břehová zeleň rybníka Podhůra
K328, K329 ————— LBK2

K330	MBC 748, MBK 749 a 752
K331	MBK 752
K333	MBC 692
K334, K335, K336, K337, K338	MBK 691
K339	MBK 697
K340	MBC 690
K341	MBC 687, MBK 889 a 686
K342, K343	MBK 686
K344, K345, K346, K347	MBK 757
K348	MBC 761 a MBK 757
K349, K350	MBC 762
K351	MBK 758
K352	MBC 759

Plochy smíšené ~~krajinné nezastavěného území~~ jsou vymezeny především pro zachování či vytvoření pestré kulturní krajiny s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití.

Navrženy jsou následující plochy změn:

označení	kód	typ	výměra (ha)	etapa	výšková regulace	individuální podmínky
K.354	MU.o	Ochrana proti ohrožení	2,58			
K.355	MU.o	území (U Topole)	12,32	I.		

Navržené plochy:

K354 a K355 — plochy s ochrannou funkcí U Topole

Stanovení podmínek využití — viz kapitola A.6.

Pro plochu K330 se stanovuje specifická podmínka — plocha bude realizována jako travinno-bylinná formace (výška vegetace nepřesáhne 1,5 m), přičemž před realizací bude nutný souhlas Ministerstvem obrany.

A.5.3 Územní systém ekologické stability

A.5.3.1 Vymezení územního systému ekologické stability

Nadregionální a regionální úroveň ÚSES

Prvky ÚSES nadregionální úrovně do území nezasahují.

Řešeným územím prochází hydrofilní **větev regionální úrovně ÚSES – RBK.RK 1343 Habrov – Presy**, jehož základ tvoří tok Chrudimky a přilehlá niva. V jižní části zájmového území je vymezeno regionální biocentrum **RBC-912 Presy**, přecházející do katastrálního území Slatiňany.

Další regionální biocentrum **RBC-1950 Habrov** je navrženo a vymezeno severně od Chrudimi v nivě Chrudimky a v lesních porostech PP Habrov v katastrech obcí Vestec, Topol, Tuněchody. Upřesněné RBC 1950 svým rozšířením zaujímá i část plochy původního **RK 1342 dle ZÚR**, který je do RBC 1950 zaústěn až mimo řešené území.

V regionálním biokoridoru **RBK.RK 1343** jsou vložena místní (lokální) biocentra: **LBC.MBC 122** (k.ú. Chrudim) je navrženo po obou stranách řeky. Na MBC naváže navržená plocha veřejné zeleně mezi MBC a železnicí, **LBC.MBC 124** (k.ú. Chrudim) – Základem biocentra je nivní část přírodní památky Ptačí ostrovy.

Koncepce řešení místní úrovně ÚSES

Větve místního ÚSES na území města lze rozdělit do dvou základních typů:

- a) větve ÚSES reprezentující stanoviště s významným ovlivněním podzemní vodou, hydrofilní

větve reprezentující stanoviště ovlivněné pouze vodou srážkovou - mezofilní

Hydrofilní větve:

Lokální (místní) větve reprezentující podmáčená stanoviště sledující tok a nivu Kočského potoka:

- **LBC.MBC 782**, k.ú. Topol,
- **LBC.MBC 781**, k.ú. Topol.
- koridor **LBK.MBK 785**.

Lokální větve reprezentující podmáčená stanoviště sledující tok a nivu potoka Podhůra:

- **LBC.8** (k.ú. Chrudim),
- **LBC.MBC 750** (k.ú. Chrudim).
- koridory **LBK.1**, **LBK.2**, část **LBK.MBK 749**, **LBK.MBK 751**.

Lokální větve reprezentující podmáčená stanoviště sledující tok a nivu Markovického potoka:

- Koridor **LBK.MBK 697**.

Lokální větve reprezentující podmáčená stanoviště sledující tok a údolnici potoka Jesenčanského:

- Část **LBK.MBK 686**.

Mezofilní větve:

První mezofilní větve vycházející z mezofilní části RBC Habrov (k.ú. Topol) a směřující k jihu je vymezena v rámci provedených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Topol:

- **LBC.MBC 787**, (k.ú. Topol),
- koridory **LBK.MBK 784**, **788** a **786**

Druhá mezofilní větev vychází z mezofilní části LBC (8) Podhůra a směřuje k severu, částečně mimo řešené území (k.ú. Sobětuchy), případně prochází po jeho hranicích:

- **LBC**.MBC 748 (k. ú. Chrudim)
- **LBC**.MBC 692 (k.ú. Chrudim),
- **LBC**.MBC 690 (k.ú. Medlešice),
- **LBC**.MBC 687 (k.ú. Medlešice),
- koridory **LBK**.MBK 749, 752, 691, 689 a 686.

Třetí větev propojující mezofilní stanoviště na severu města Chrudimi, vychází z biocentra **LBC**.MBC 690, směřuje východně:

- **LBC**.MBC 761, (k.ú. Medlešice)
- **LBC**.MBC 759, (k.ú. Medlešice)
- koridory **LBK**.MBK 762, 757, 758 a 760.

Čtvrtá mezofilní větev je situována severovýchodně města, napojuje se na prvky ÚSES na území Ostřešan, zapojuje se do regionální větve kolem Chrudimky, respektive do RBC₁–1950 Habrov:

- **LBC**.MBC 764, (k. ú. Vestec u Chrudimi).
- koridory **LBK**.MBK 763 a 765.

A.5.3.2 Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro příslušný typ plochy s rozdílným způsobem využití následující podmínky využití:

Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES, tj. přírodě blízká bylinná a dřevinná společenstva odpovídající typu stanoviště.

Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří:

- stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
- stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
- stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
- stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

A.5.4 Protierozní opatření

Ve východní části města jsou navrženy plochy pro protipovodňová opatření, tj. plochy zemědělské – návrh zatravnění ~~NZz-AL~~ a plochy smíšené ~~krajinné nezastavěného území s ochrannou funkcí NSe – ochrana proti ohrožení území MU.o~~. V těchto plochách budou realizovány průlehy, zatravnění a suché nádrže pro zachycení přívalových vod z extravilánu.

A.5.5 Záplavová území

Ve výkrese Odkanalizování a v Koordinačním výkrese jsou v ÚP zakreslena vyhlášená záplavová území Chrudimky. V aktivním ZÚ se nacházejí plochy dostavby v zahradách objektů v historickém jádru města v ulici Pobřežní. Záměr dostavby je podmíněn realizací protipovodňových opatření a na základě vyjmutí z aktivní zóny.

A.5.6 Dobývání nerostů

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor nerostných surovin.

A.6 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ~~STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)~~

A.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití

A.6.1.1 Zásady regulace území

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje).

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy:

s t a b i l i z o v a n é, tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a prostorové uspořádání shodné se současným stavem),

p l o c h y z m ě n, s podmínkami využití a prostorového uspořádání, ú z e m n í r e z e r v y.

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení.

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže:

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality
- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území

A. — Plochy s rozdílným způsobem využití — zastavěné a zastavitelné

B. — Plochy s rozdílným způsobem využití — nezastavěné

~~A. Plochy s rozdílným způsobem využití — zastavěné a zastavitelné:~~

Plochy bydlení

~~BV~~ bydlení venkovské

~~BH~~ bydlení hromadné — v bytových domech

~~BI~~ bydlení individuální — v rodinných domech/městské a příměstské

~~BV~~ bydlení individuální — v rodinných domech/ venkovské a rozptýlené

~~BH~~ bydlení hromadné

Plochy rekreace

~~RI~~ rekreace individuální — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

~~RZ~~ rekreace v zahrádkářských osadách — zahrádkářské osady

~~RNRO~~ rekreace na oddechových plochách — na plochách přírodního charakteru

~~RXRH~~ rekreace — specifická hromadná, autokempink

Plochy občanského vybavení

OV	občanské vybavení veřejné —veřejná infrastruktura OV.1 OV.s vzdělání a výchova OV.2 OV.p sociální služby a péče o rodinu OV.3 OV.z zdravotní služby OV.4 OV.k kultura OV.5 OV.v veřejná správa OV.6 OV.o ochrana obyvatelstva
OM OK.m	občanské vybavení komerční – malá a střední komerční zařízení
OK.v	občanské vybavení komerční – velká komerční zařízení
OS	občanské vybavení sport —tělovýchovná a sportovní zařízení
OH	občanské vybavení hřbitovy
OX	občanské vybavení jiné – tělovýchovná a sportovní zařízení specifická—golf
OH	občanské vybavení hřbitovy

Plochy veřejných prostranství

PV PU	plochy veřejných veřejná prostranství všeobecná
-----------------------------	--

Plochy zeleně

ZZ	zeleň zahradní a sadová
ZO	zeleň ochranná a izolační
ZS	zeleň sídelní ostatní
ZX	zeleň jiná

Plochy smíšené obytné

SV	smíšené obytné venkovské
SC	plochy smíšené obytné —centrální
SM	plochy smíšené obytné —městské
SC	smíšené obytné centrální
SK SX	plochy smíšené obytné jiné - komerční

Plochy dopravní infrastruktury

DS	dopravní infrastruktura — doprava silniční
ĐZDD	dopravní infrastruktura — doprava drážní
DL	dopravní infrastruktura — doprava letecká

Plochy technické infrastruktury

TI TU	technická infrastruktura všeobecná
TO	technická infrastruktura—nakládání s odpady

Plochy výroby a skladování

VL	výroba lehká —skladování—průmysl
VD	výroba drobná a služby —skladování—drobná a řemeslná výroba
VZ	výroba zemědělská a lesnická —skladování—zemědělská výroba
VX VE	výroba energie z obnovitelných zdrojů —skladování—specifická—fotovoltaická
elektrárna	

Plochy specifické

X	plochy specifické —vojsko
--------------	--------------------------------------

B. Plochy s rozdílným způsobem využití—nezastavěné

Plochy systému sídelní zeleně

ZV	zeleň —na veřejných prostranstvích
ZS	zeleň —soukromá a vyhrazená, zahrady a sady
ZO	zeleň —ochranná a izolační
ZX	zeleň —specifická

Plochy vodní a vodohospodářské

~~VV~~WU plochy vodní a vodohospodářské všeobecné

Plochy zemědělské

NZAP orná půda plochy zemědělské

NZzAL trvalé travní porosty plochy zemědělské — návrh zatravnění

Plochy lesní

N~~L~~LU plochy lesní všeobecné

Plochy přírodní

NPNU plochy přírodní všeobecné

Plochy smíšené krajinné nezastavěného území

NSMU plochy smíšené krajinné všeobecné nezastavěného území

N~~Se~~MU.o ochrana proti ohrožení území plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí

Plochy specifické

XZ specifické zvláštního určení

A.6.1.3 Definice pojmů

Ustoupené podlaží — je nejvyšší nadzemní podlaží stavby, jehož obvodové stěny jsou ustoupeny minimálně na třech stranách objektu o minimálně 1,2 m oproti obvodovým konstrukcím předcházejícího nižšího podlaží. Hrubá podlažní plocha (HPP) ustupujícího podlaží nesmí přesáhnout 80 % HPP předcházejícího podlaží.

Nekapacitní ubytovací zařízení — do cca 20 lůžek se zajištěním parkování na vlastním pozemku

Krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel nebo penzion — ubytovací zařízení, jehož architektonické řešení, uspořádání interiéru a standard služeb odpovídají alespoň kategorii hotelu, hotelu garni či motelu Standard ** (2 hvězdičky), popř. alespoň kategorii penzionu Komfort *** (3 hvězdičky), dle aktuálně platné Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky; nižší standard je přípustný, pouze pokud jde o ubytovací jednotky přímo navázané na školské, zdravotnické či sportovní zařízení; do kapacity 20 míst

Krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel minimálně 4 hvězdičky — ubytovací zařízení, jehož architektonické řešení, uspořádání interiéru a standard služeb odpovídají alespoň kategorii hotelu **** (4 hvězdičky) dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015–2020, bez omezení kapacity

Zahrádkářská chata, Zahradní domek — je stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m³ a zastavěnou plochou maximálně 25 m² včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví max. do 5 m výšky od stávajícího terénu.

Viladomy — jsou víceúčelové domy s výškou do 3. NP s využitelným podkrovím. Za nadzemní podlaží se považuje i podlaží překryté střechou mansardového typu

HPP — hrubá podlažní plocha. Hrubou podlažní plochou se rozumí součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, střešní terasy apod.); v podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy.

Podkroví — přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu střechy se sklonem větším než 10° a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; v němž maximálně 2/3 podlažní plochy mají podchozí výšku 1,6 m a více od úrovně podlahy.

Podzemní podlaží— za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převládající části níže než 1200 mm pod nejvyšší úrovní přílehlého upraveného terénu od paty domu.

Přímé sousedství— rozumí se navazující plocha s rozdílným způsobem využití, která může být oddělena i veřejným prostranstvím, komunikací, veřejnou zelení.

Nadzemní podlaží— podlaží, která nemají úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního rostlého terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se v případě pochybností berou v úvahu místa ve čtyřech reprezentativních (od středu budovy nejvzdálenějších) rozích posuzovaného podlaží. Za obvyklou konstrukční výšku bytového domu pro byty se považuje 3 m.

Nerušící služby— jsou takové, které provozováním nenarušují negativními účinky a vlivy provozu a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí přílehlého či souvisejícího území nad přípustnou mírou. Jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí a zhoršující dopravní zátěž na komunikační síť. Za nerušící výrobu a služby nelze považovat autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárny, spalovny a provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území

Objekt pro rekreaci individuální— je stavba určená k individuální rekreaci, s obestavěným prostorem do 360 m³ na zastavěné ploše do 80 m². Může mít podzemní podlaží a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví. Max. výška objektu 6,5 m.

Zapojený porost dřevin— zapojeným porostem dřevin se rozumí porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina; výsadbová plocha pro výpočty zapojených skupin dřevin je uvažována 5m² na jeden strom;

A.6.2 Návrh podmínek využití plach s rozdílným způsobem využití pro zastavěné a zastavitelné plochy

A.6.2.1 Plochy bydlení

A.6.2.1.1 Bydlení venkovské (BV)

Stabilizované plochy:

- Stávající obytné zóny v místních částech Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov a zástavba na Podhůře.

Navrhované plochy:

- Nová výstavba RD ve výše uvedených místních částech.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – bydlení v rodinných domech venkovského typu. Plochy zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Zahrady jsou obytného i užitkového charakteru (hlavní objekt může mít hospodářské zázemí s nekapacitním chovem hospodářského zvířectva).

Přípustné využití – na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského typu lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domů lze

umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m.

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Nepřípustné – nové bytové domy, chovy hospodářských zvířat nad rámec vlastní spotřeby, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu vč. inženýrských sítí a zahrady domů tvoří přechod zástavby do krajiny.

A.6.2.1.2 Bydlení individuální (BI)

Stabilizované plochy:

- Převážná část zástavby v Chrudimi.

Navrhované plochy:

- Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu, viz tabulka Přehled návrhových ploch v kapitole A.3 Urbanistická koncepce.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. Plochy zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Zahrady jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva.

Přípustné využití – na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domů lze umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m.

Podmíněně přípustné – bydlení v nízkopodlažních bytových domech (pokud jejich výška přibližně respektuje výšku okolní zástavby), nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku).

Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v územním, resp. stavebním řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

~~A.6.2.1.1~~A.6.2.1.3 Bydlení hromadné –v bytových domech (BH)

Stabilizované plochy:

- Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlištích.

Navrhované plochy:

- Přestavba areálu VCES, výstavba severně nádraží ČD Chrudim – město, dostavba sídliště Stromovka, plochy pod nemocnicí, za areálem Tesco a Olbrachtova.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – bydlení v bytových domech. Plochy zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Přípustné využití – na pozemcích staveb pro bydlení v bytových domech lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch bydlení v bytových domech lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². Součástí ploch mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (hřiště pro děti i dospělá, malé neobtěžující dílny apod.).

Podmíněně přípustné – ubytovací zařízení – při zajištění parkování na vlastním pozemku. Plochy pro bydlení v sousedství železnic, silnic, letiště a heliportu jsou podmíněně přípustné – budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v územním, resp. stavebním řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

~~Pro dále uvedené lokality platí, že způsob a charakter zástavby bude prověřen v rámci zpracování územní studie akustickým posouzením, které prokáže dodržení hygienických limitů pro hluk.~~

~~— Lokalita Píšťovy — jihozápadní okraj (BH) lokalita Z10~~

~~— Lokality v okolí železniční stanice Chrudim město — severní a jižní části (BH, SM) lokality Z24, Z38, Z62, Z63, Z1~~

~~Plocha přestavby Z1 je zastavitelná za podmínky souhlasu vodoprávního úřadu.~~

~~Realizace plochy Z 45 je podmíněna prokázáním splnění požadavků ochrany před hlukem a vibracemi.~~

~~Plocha Z10 zasahuje do záplavového území významného vodního toku Chrudimka. Podmínkou navrženého využití je protipovodňová ochrana lokality. Ke stávkám a činnostem v této lokalitě stanoví podmínky vodoprávní úřad.~~

Nepřípustné – v plochách bydlení se nepřipouští chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

~~A.6.2.1.2~~ Bydlení individuální –v rodinných domech / městské a příměstské (BI)

Stabilizované plochy:

- Převážná část zástavby v Chrudimi.

Navrhované plochy:

- Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu, viz tabulka Přehled návrhových ploch v kapitole A.3 Urbanistická koncepce.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití — bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. Plochy zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Zahrady jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva.

Přípustné využití — na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domů lze umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m.

Podmíněně přípustné — bydlení v nízkopodlažních bytových domech (pokud jejich výška přibližně respektuje výšku okolní zástavby), nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku).

Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v územním, resp. stavebním řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Plocha Z25a je přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stavebního zákona návrhem technických opatření prokázáno zajištění funkčnosti melioračního zařízení.

Pro dále uvedenou lokalitu platí, že způsob a charakter zástavby v blízkosti přeložky silnice I/37 bude prověřen akustickým posouzením. V územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech:

— Lokalita Na Pumberkách — severovýchodní část (BI) lokalita Z11

Nepřípustné — chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

Bydlení individuální—v rodinných domech / venkovské a rozptýlené (BV)

Stabilizované plochy:

- Stávající obytné zóny v místních částech Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov a zástavba na Podhůře.

Navrhované plochy:

- Nová výstavba RD ve výše uvedených místních částech.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití—bydlení v rodinných domech venkovského typu. Plochy zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Zahrady jsou obytného i užitkového charakteru (hlavní objekt může mít hospodářské zázemí s nekapacitním chovem hospodářského zvířectva).

Přípustné využití—na pozemcích staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského typu lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m². V plochách mohou být situovány menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu např. garáže obyvatel, na pozemcích rodinných domů lze umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m.

Podmíněně přípustné—nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Nepřípustné—nové bytové domy, chovy hospodářských zvířat nad rámec vlastní spotřeby, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu vč. inženýrských sítí a zahrady domů tvoří přechod zástavby do krajiny.

A.6.2.2 Plochy rekreace

A.6.2.2.1 Rekreace individuální—plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

Stabilizované plochy:

- Chatová oblast v lokalitě Podhůra.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití—chatová zástavba pro rodinnou rekreaci.

Přípustné využití—plochy k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Plochy zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují

kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.

Podmíněně přípustné – trvale obývané byty – jen stávající, tábořiště, drobné hospodářské stavby jen pokud nemohou být umístěny mimo lokalitu.

~~Plocha Z357, vymezená v ochranném pásmu lesa, je zastavitelná jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona; leží částečně i v záplavovém území významného vodního toku Chrudimka, ke stavbám a činnostem v této lokalitě stanoví podmínky vodoprávní úřad.~~

Nepřípustné - chov hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, výrobu, skladování a motorismus, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustné je oplocování chat v lese a jejich další výstavba v lese.

A.6.2.2.2 Rekreace v zahrádkářských osadách –~~zahrádkářské osady~~ (RZ)

Stabilizované plochy:

- Zahrádkářské lokality a jejich pozemky ve správním území města.

Navrhované plochy:

- Doplnění lokality Jordánek dle dřívější ÚPD.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy jsou určeny pro zahrádkaření.

Přípustné využití – plochy určené pro individuální rekreaci v zahrádkářských osadách se zahradními domky a zahrádkářskými chatami, využití výhradně pro zahrádkaření. Připouští se zeleň okrasná i užitková, drobné stavby typu altán. nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmíněně přípustné – chaty a trvale obývané byty – jen stávající. Tábořiště, drobné hospodářské stavby jen pokud nemohou být umístěny mimo lokalitu.

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, výrobu, skladování a motorismus, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nové stavby nelze povolit mimo stávající lokality.

A.6.2.2.3 Rekreace na oddechových plochách (RO) –~~na plochách přírodního charakteru (RN)~~

Stabilizované plochy:

- Nespecifikovány.

Navrhované plochy:

- U rušené železnice v Medlešicích, v nivě Chrudimky jižně Vestce, jihozápadně vojenského zařízení Na Skřivánku, pod nemocnicí, na Podhůře.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy jsou určeny pro extenzivní zemědělství a rekreaci v přírodě.

Přípustné využití – plochy určené pro extenzivní zemědělství – louky (s postupným zatravněním polností), s doprovodem ploch pro rekreaci výhradně v přírodě: veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky. Ze staveb přípustných v nezastavěném území lze situovat pouze stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (např. účelové komunikace), pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepšují podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra., pokud je třeba umístit jiné stavby

pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (obvykle plochy zemědělské výroby, plochy občanského vybavení apod.).

Podmíněně přípustné – v případě souhlasu se zábořem ZPF drobné stavby jako součást tábořiště, drobné stavby pro sport – dětská hřiště, drobné hospodářské stavby.

Nepřípustné – stavby pro chov hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, skladování a motorismus, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustné je oplocování pozemků s výjimkou staveb pro technickou vybavenost (např. regulační stanice apod.).

A.6.2.2.4 Rekreace hromadná (RH)–specifická hromadná, autokempink (RX)

Stabilizované plochy:

- Hájovna Podhůra – ubytovna.

Navrhované plochy:

- Autokempink a výletišť Podhůra.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy jsou určeny pro hromadnou rekreaci specifického druhu.

Přípustné využití – plochy, ve kterých se nacházejí objekty hromadné rekreace (pro přechodné ubytování) a plochy specifických zařízení (autokempink). Zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, koupališť, občanského vybavení (stravovací zařízení, letní kino) hřišť, tábořišť, zeleně, dále nezbytné stavby pro dopravu (parkoviště) a další pozemky související technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Podmíněně přípustné – trvale obývané byty – jen správce nebo vlastníka, drobné hospodářské stavby, pokud souvisejí s provozem rekreačního areálu a nelze je umístiti jinde.

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, všechny stavby a druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

A.6.2.3 Plochy občanského vybavení

A.6.2.3.1 Občanské vybavení veřejné–veřejná infrastruktura (OV)

Stabilizované plochy:

- Všechny druhy veřejné infrastruktury ve městě, specifikované OV.sOV.1 – vzdělání a výchova, OV.pOV.2 – sociální služby, OV.zOV.3 – zdravotní služby, OV.kOV.4 – kultura, OV.vOV.5 – veřejná správa, OV.oOV.6 – ochrana obyvatelstva.

Navrhované plochy:

- OV.sOV.1 – MŠ nebo stacionáře pro seniory (Markovice, Stromovka), doplnění ploch gymnázia a středních odborných škol (Olbrachtova, K Ploché Dráze, Poděbradova), plocha pro základní školu a OV.pOV.2 – sociální služby (Slovenského národního povstání).

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití – plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.

Dále zahrnují pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.

Podmíněně přípustné – byty (jen služební a pohotovostní), komerční prostory ve vazbě na hlavní funkci (na př. bufet a občerstvení, lékárna, nevýrobní služby na př. kopírování), údržbářské dílny, pokud souvisí s provozem areálů.

Nepřípustné – je jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských.

A.6.2.3.2 Občanské vybavení – hřbitovy (OH)

Stabilizované plochy:

- Stávající hřbitovy.

Navrhované plochy:

- Rozšíření hřbitova ve Škroupově ulici.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy hřbitovů.

Přípustné využití – plochy plnící funkci hřbitova jsou doplněny zelení, drobným odpadovým hospodářstvím pro potřeby hřbitova, dále se připouští obřadní síň, kaple, márnice, urnový háj.

Podmíněně přípustné – nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení, nelze-li je situovat mimo areál hřbitova.

Nepřípustné – jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí.

A.6.2.3.3 Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), tělovýchovná a sportovní zařízení specifická – golf (OSx)

Stabilizované plochy:

- Sportovní areály a hřiště na území města.

Navrhované plochy:

- Sportovně – rekreační areál Podhůra (ke zvážení novodobé sporty, beach volejbal, plocha pro letní slavnosti apod.). Doplnění bývalého motokrosového hřiště Na Skřivánku. Hřiště v Medlešicích u rybníka, hřiště u městského parku. Malá hřiště pro děti a mládež v obytných územích města i v místních částech mohou být součástí i jiných ploch. Územní rezervy: areál v sousedství navrhovaného poldru – hřiště pro občany i pro děti v zeleni, areál specifických sportů, na př. golf, jízdárna apod. v lokalitě Podhůra.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy pro tělovýchovu a sport (areály hřišť, tělocvičny, sokolovny apod.).

Přípustné využití – vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení. Přípustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost slučitelné s hlavním využitím. V plochách územní rezervy OSx (golf) je možno situovat hotel vyšší kategorie.

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení, pokud souvisí s provozem areálu. V historickém jádru města a v jeho blízkosti je možné umísťovat v plochách OS kapacitní parkovací plochy, garáže a parkovací domy, přičemž tyto stavby musí svým provedením přiměřeně doplňovat okolní zástavbu a zároveň bude v navazujícím řízení prokázáno, že jejich výstavbou nedojde k narušení integrity historického jádra města a městské památkové zóny.

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch.

A.6.2.3.2 Občanské vybavení komerční – malá a střední (OK.m) –malá a střední komerční zařízení (OM)

Stabilizované plochy:

- Stávající komerční zařízení zejména v centru města.

Navrhované plochy:

- Plochy u nádraží ČD Chrudim (přestavba areálu Evona) a Chrudim – město, centrum města – Palackého, Masarykovo nám., Obce Ležáků (dostavba, přestavba ploch ČSAD), centrum Stromovka, Průmyslová ul., plochy v Markovicích a v Medlešicích (územní rezerva) u hlavních dopravních tahů.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy převážně komerční občanské vybavenosti a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití – plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru (stavby a zařízení pro obchodní prodej, restaurační provozy, ubytování, stravování, vědu a výzkum, lázeňství, služby s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí umístit pouze v plochách výroby.

Podmíněně přípustné – Pro stabilizovanou plochu OK.mOM v ochranném pásmu přírodní památky Ptačí ostrovy je stanoveno jako nepřipustné rozšiřování stávajícího objektu (možná je jeho přestavba či rekonstrukce v současném půdorysu). Pro jakékoli stavební úpravy a činnosti (přesně vyjmenované činnosti dle zákona) na tomto objektu musí být vydán souhlas OOP dle § 37 odst. 2 zákona.

Nepřípustné – jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí.

A.6.2.3.3 Občanské vybavení komerční - velká –velká komerční zařízení (OK)

Stabilizované plochy:

- Stávající komerční zařízení při městském okruhu (nákupní centra) s výjimkou lokalit určených k přestavbě.

Navrhované plochy:

- Přestavba areálu Penny Market a Lidl (městský prostor), výstavba komerčních areálů firem (administrativa spojená s komercí) u Transporty a podél ulice Dašické.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy kapacitní komerční občanské vybavenosti a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití – kapacitní plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru s velkou potřebou nákladní dopravy a parkovacích míst, např. nákupní centra, administrativní a obchodní areály firem vč. poskytování služeb obyvatelstvu. Prodejny všeho druhu zboží a s tím spojené nevýrobní služby vč. služeb opravárenských, administrativní a prodejní areály firem, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení.

Podmíněně přípustné – pokud plocha zasahuje do záplavového území významného vodního toku Chrudimka, podmínky realizace staveb a opatření je stanoví vodoprávní úřad.

Nepřípustné – jsou objekty bydlení, školství, sociální a zdravotní služby, výroba, činnosti a zařízení zhoršujících kvalitu prostředí.

A.6.2.3.4 Občanské vybavení sport (OS)

Stabilizované plochy:

- Sportovní areály a hřiště na území města.

Navrhované plochy:

- Sportovně – rekreační areál Podhůra (ke zvážení novodobé sporty, beach volejbal, plocha pro letní slavnosti apod.). Doplnění bývalého motokrosového hřiště Na Skřivánku. Hřiště v Medlešicích u rybníka, hřiště u městského parku. Malá hřiště pro děti a mládež v obytných územích města i v místních částech mohou být součástí i jiných ploch.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy pro tělovýchovu a sport (areály hřišť, tělocvičny, sokolovny apod.).

Přípustné využití – vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení. Přípustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost slučitelné s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení, pokud souvisí s provozem areálu. V historickém jádru města a v jeho blízkosti je možné umisťovat v plochách OS kapacitní parkovací plochy, garáže a parkovací domy, přičemž tyto stavby musí svým provedením přiměřeně doplňovat okolní zástavbu a zároveň bude v navazujícím řízení prokázáno, že jejich výstavbou nedojde k narušení integrity historického jádra města a městské památkové zóny.

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch.

A.6.2.3.5 Občanské vybavení – hřbitovy (OH)

Stabilizované plochy:

- Stávající hřbitovy.

Navrhované plochy:

- Rozšíření hřbitova ve Škroupově ulici.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy hřbitovů.

Přípustné využití – plochy plnící funkci hřbitova jsou doplněny zelení, drobným odpadovým hospodářstvím pro potřeby hřbitova, dále se připouští obřadní síň, kaple, márnice, urnový háj.

Podmíněně přípustné – nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení, nelze-li je situovat mimo areál hřbitova.

Nepřípustné – jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí.

A.6.2.3.6 Občanské vybavení jiné (OX)

Stabilizované plochy:

- Nejsou

Navrhované plochy:

- areál v sousedství navrhovaného poldru – hřiště pro občany i pro děti v zeleni, areál specifických sportů, na př. golf, jízdárna apod. v lokalitě Podhůra.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – specifické sporty – golf, jízdárna.

Přípustné využití – vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení. Přípustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost slučitelné s hlavním využitím. V plochách OX je možno situovat hotel vyšší kategorie.

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení, pokud souvisí s provozem areálu.

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch.

A.6.2.4 Plochy veřejných prostranství (PV)

A.6.2.4.1 Veřejná prostranství všeobecná (PU)

Hlavní využití – plochy veřejně přístupných veřejných prostranství a veřejné zeleně.

Přípustné využití – plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, sloučitelné s účelem veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné – nestanoveno.

Nepřípustné – nepřipouští se využití pro jinou funkci

~~V grafické části dokumentace jsou tam, kde by to nebylo čitelné zobrazeny bez kódu.~~ Je možno zpřesňovat jejich hranice podrobnější dokumentací.

A.6.2.5 Plochy zeleně

A.6.2.5.1 Zeleň zahradní a sadová (ZZ)

Stabilizované plochy:

- Plošně významnější zahrady a sady rozptýleně v území, plošně nejvýznamnější Školky Vaněk.

Navrhované plochy:

- Markovice.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – hospodářské využití a rekreace.

Přípustné – okrasné i užitkové rostliny, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad.

Podmíněně přípustné – zahradní domky, vodní plochy v rozsahu do 1000 m², garáže.

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.

A.6.2.5.2 Zeleň ochranná a izolační (ZO)

Stabilizované plochy:

- U železniční trati na jižním okraji města.

Navrhované plochy:

- Pásky podél železnic a hlavních silničních tahů.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní - pohledové a akustické odclonění výrazně rušivých staveb a provozů (dopravních a těžebních) od ploch s obytnou či rekreační funkcí.

Přípustné – skupiny dřevin a travníkové plochy, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový mobiliář.

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky.

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.

A.6.2.5.3 Zeleň sídelní ostatní (ZS)

Stabilizované plochy:

- Městský park, park Střelnice, Michalský park, park na Školním náměstí, klášterní zahrada, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husova, zámecký park v Medlešicích, plochy u kostela v Markovicích, plochy v centru místní části Topol.

Navrhované plochy:

- Za nákupními centry v ulici SNP, Pumberka, Píšťovy, u gymnázia, u Transporty a další menší prostory.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v sadovnický upraveném prostředí.

Přípustné – travníkové plochy a skupiny bylin a dřevin, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový a hrací mobiliář.

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji, vodní prvky a vodní plochy v rozsahu do 1000 m² a max. 10 % z celkové základní plochy. Dále jsou přípustné stavby občanského vybavení typu občerstvení, restaurace, cukrárny, kavárny apod. do max. zastavěné plochy objektem 120 m², který bude jednopodlažní, přírodě blízký, se zelenou střechou. V odůvodněných případech (pokud by cílové využití objektu občanského vybavení vylučovalo respektování všech stanovených podmínek) lze v plochách ZS připustit i jiné stavby občanského vybavení, pokud nenaruší hlavní využití plochy.

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.

A.6.2.5.4 Zeleň jiná (ZX)

Stabilizované plochy:

- Wiesnerova zahrada na Masarykově náměstí, zahrady pod ulicí Václavská, Na Výsluní, Na Větrníku a Na Kopci atd..

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – specifické využití – dotváření obrazu města, plochy ZX situovány na významných či pohledově exponovaných místech.

Přípustné – vše co nenaruší vzhled místa.

Nepřípustné – veškeré stavby.

A.6.2.6 Plochy smíšené obytné

A.6.2.6.1 Smíšené obytné venkovské (SV)

Stabilizované plochy:

- Smíšené plochy v zástavbě místních částí Medlešice, Topol a Vlčnov.

Navrhované plochy:

- Navrhovány jsou plochy při hlavní ulici v Medlešicích a plochy humen ve Vlčnově.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení venkovského typu, občanské vybavení, stavby pro podnikatelskou činnost a veřejná prostranství.

Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, zařízení administrativy, veřejných prostranství atd.. Přípouští se nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Podmíněně přípustné – výrobní služby a drobná zemědělská výroba, pokud se prokáže, že nemají rušivý vliv na obytné objekty (např. autoopravny, stolařství, sklady apod.). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Nepřípustné – veřejná občanská vybavenost umístěná či umístitelná jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH a pod.).

A.6.2.4.1 Plochy smíšené obytné—centrální (SC)

Stabilizované plochy:

- Historické jádro města včetně Masarykova náměstí.

Navrhované plochy:

- Dostavba ploch na Školním náměstí a v ulici Pobřežní.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení, občanské vybavení a veřejná prostranství centrálního charakteru, i nadmístního významu.

Přípustné využití – plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou, komerční i sportovně rekreační vybavenost a bydlení. Do ploch smíšených obytných centrálních lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí centra města (například nerušící služby). Plochy doplňují parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmíněně přípustné – některé provozovny drobné výroby (podmínkou je vhodně zvolená architektura, provozovny musí být bez negativních vlivů na okolí). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. Kapacitní parkovací plochy, garáže a parkovací domy jsou přípustné, pouze pokud budou přiměřeně doplňovat okolní zástavbu a v navazujícím řízení bude prokázáno, že jejich výstavbou nedojde k narušení integrity historického jádra města a městské památkové zóny.

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba a sklady, hlučné a prašné provozovny, autoopravny, stavby pro velkoobchod a supermarkety, ostatní obchody

~~vymykající se svou velikostí a typem z měřítka historické zástavby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH a pod.).~~

A.6.2.4.2A.6.2.6.2 Plochy smíšené obytné – městské (SM)

Stabilizované plochy:

- Smíšené plochy v zástavbě města a místních částí mimo jádrové území.

Navrhované plochy:

- Navrhovány jsou plochy po vymístění DEPA, severovýchodně nádraží Chrudim – město, v ulici Poděbradově a Tovární, v areálu bývalé Dřevovýroby v ulici Koželužské, plochy po vymístění firmy Bramac, plochy v sousedství Evony, v lokalitě Skřivánek u vodojemu, u silnice na Kočí a u silnice v Markovicích.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení, občanské vybavení a veřejná prostranství městského typu.

Přípustné využití – smíšené plochy obytné městské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby a skladování a služeb včetně administrativy, veřejných prostranství atd., přípustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Podmíněně přípustné – veřejná občanská vybavenost – školská, zdravotnická, kulturní a církevní zařízení, veřejná správa – pokud je doplňkem obytné funkce plochy jako celku (např. je možné umístit ordinace lékařů v rozsáhlejší ploše SM, nelze však celou plochu SM využít pro nemocnici). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

~~Jedná se zejména o~~

~~— areál Sladoven~~

~~— lokalitu Za Vápenkou – východní část (SM) lokalita Z73~~

~~— lokalitu ohraničenou ulicí Pardubickou a žel.tratí 016 – jižní část (SM) lokalita Z61~~

~~— lokality v okolí železniční stanice Chrudim město – severní a jižní části (BH, SM) lokality Z24, Z38, Z62, Z63, Z1~~

~~Pro lokality zasahující do OP silnic I. třídy I/17 a I/37, resp. jejich přeložek (např. lokality Z76 – SM, Z67 – SM apod.) platí, že stavby v OP silnic I. třídy lze provádět pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a na základě podmínek v povolení uvedených (§32 Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb., v platném znění).~~

~~Plocha Z113 je přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stavebního zákona prokázáno: minimalizace negativního zásahu do krajinného rázu a návrh opatření na likvidaci přebytečných srážkových vod.~~

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH apod.).

A.6.2.6.3 Smíšené obytné centrální (SC)

Stabilizované plochy:

- Historické jádro města včetně Masarykova náměstí.

Navrhované plochy:

- Dostavba ploch na Školním náměstí a v ulici Pobřežní.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení, občanské vybavení a veřejná prostranství centrálního charakteru, i nadmístního významu.

Přípustné využití – plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou, komerční i sportovně rekreační vybavenost a bydlení. Do ploch smíšených obytných centrálních lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí centra města (například nerušící služby). Plochy doplňují parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmíněně přípustné – některé provozovny drobné výroby (podmínkou je vhodně zvolená architektura, provozovny musí být bez negativních vlivů na okolí). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách. Kapacitní parkovací plochy, garáže a parkovací domy jsou přípustné, pouze pokud budou přiměřeně doplňovat okolní zástavbu a v navazujícím řízení bude prokázáno, že jejich výstavbou nedojde k narušení integrity historického jádra města a městské památkové zóny.

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba a sklady, hlučné a prašné provozovny, autoopravny, stavby pro velkoobchod a supermarkety, ostatní obchody vymykající se svou velikostí a typem z měřítka historické zástavby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH apod.).

A.6.2.4.3 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Stabilizované plochy:

- Smíšené plochy v zástavbě místních částí Medlešice, Topol a Vlčnov.

Navrhované plochy:

- Navrhovány jsou plochy při hlavní ulici v Medleších a plochy humen ve Vlčnově.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro bydlení venkovského typu, občanské vybavení, stavby pro podnikatelskou činnost a veřejná prostranství.

Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, občanského vybavení, nezávadných provozoven výroby, skladování a služeb, zařízení administrativy, veřejných prostranství atd.. Připouští se nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Podmíněně přípustné – výrobní služby a drobná zemědělská výroba, pokud se prokáže, že nemají rušivý vliv na obytné objekty (např. autoopravny, stolařství, sklady apod.). Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné

venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

~~Nepřípustné~~ – veřejná občanská vybavenost umístěná či umístitelná jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH a pod.).

~~A.6.2.4.4~~ **A.6.2.6.4 Plochy smíšené obytné jiné- komerční (SX)(SK)**

Stabilizované plochy:

- Nejsou specifikovány.

Navrhované plochy:

- U silnice na Kočí (příjezd do města od silničního obchvatu I/37 východně města).

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – smíšené plochy pro převážně komerční obslužnou sféru, veřejná prostranství.

Přípustné využití – plochy smíšené obytné pro komerční obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti s příměsí bydlení. Funkce bydlení je minimalizovaná. Připouští se maloobchod, služby, administrativa, drobná řemeslná výroba, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost, bydlení a přechodné ubytování jen omezeně.

Podmíněně přípustné – některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování), sklady velkoobchodu – pokud budou situovány tak, že nebudou mít rušivý vliv na plochy s objekty bydlení.

Plochy pro bydlení v sousedství silnic a v blízkosti železnice, letiště a heliportu budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže z dopravy; chráněné prostory budou u ploch dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci územního nebo stavebního řízení. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.

Nepřípustné – školská, zdravotnická, kulturní a církevní zařízení a veřejná správa, tj. občanské vybavení umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu – čerpací stanice PH apod.).

~~A.6.2.5~~ **A.6.2.7 Plochy dopravní infrastruktury**

~~A.6.2.5.1~~ **A.6.2.7.1 Dopravní infrastruktura – Doprava silniční (DS)**

Stabilizované plochy:

- Plochy silnic a dopravy v klidu – silnice I.-III. třídy, parkoviště, garáže, čerpací stanice poh. hmot.

Navrhované plochy:

- Plochy silničních obchvatů, odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – pozemky silnic, garáží, odstavné a parkovací plochy, veřejná prostranství.

Přípustné – plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod., tedy stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň. Obecně platí, že parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel jsou přípustné ve všech zastavitelných plochách, neruší-li kapacitou okolní zástavbu.

Podmíněně přípustné – nestanoveny.

Nepřípustné – ostatní stavby, dále kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuální bydlení.

~~A.6.2.5.2~~A.6.2.7.2 Doprava drážní (DD)Dopravní infrastruktura—železniční (DZ)

Stabilizované plochy:

- Plochy železnice a vlečkových systémů.

Navrhované plochy:

- Plochy železnice a vlečkových systémů v severní části města.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy pro provozování železniční dopravy.

Přípustné – plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro obsluhu území železniční dopravou ~~DD~~(DZ)—včetně vleček. Plochy je možno doplnit zelení. Dále jsou přípustné technické a účelové stavby související s funkcí železnice.

Podmíněně přípustné – stavby drobného prodeje související s funkcí železnice (občerstvení apod.).

Nepřípustné – ostatní stavby.

~~A.6.2.5.3~~A.6.2.7.3 Dopravní infrastruktura—Doprava letecká (DL)

Stabilizované plochy:

Letiště Chrudim.

Navrhované plochy:

Nejsou.

Hlavní využití – plochy určené pro provoz letiště a funkce s provozem letiště spojené.

Přípustné – stavby související s funkcí letiště.

Nepřípustné – ostatní stavby.

~~A.6.2.6~~A.6.2.8 Plochy technické infrastruktury

~~A.6.2.6.1~~A.6.2.8.1 Technické infrastruktura všeobecná (TU)(TI),—technická infrastruktura—nakládání s odpady (TO)

Stabilizované plochy:

- Vodojemy, čistírna odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice, ~~sběrné středisko odpadů~~ apod.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy ~~TI~~ jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území (plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci odpadních vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost). ~~Plochy TO slouží pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů.~~

Přípustné – jsou stavby a zařízení technické povahy, stavby a zařízení odpadového hospodářství a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení ~~a odpadového hospodářství.~~

Podmíněně přípustné – administrativa pouze ve vazbě na objekty technické infrastruktury TI a TO.

Nepřípustné – pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely.

A.6.2.8.2 Nakládání s odpady (TO)

Stabilizované plochy:

- Sběrné středisko odpadů apod.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – plochy slouží pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů.

Přípustné – jsou stavby a zařízení technické povahy, stavby a zařízení odpadového hospodářství a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné – administrativa pouze ve vazbě na objekty TO.

Nepřípustné – pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely.

A.6.2.7A.6.2.9 Plochy výroby a skladování

~~A.6.2.7.1~~A.6.2.9.1 Výroba lehká a skladování – průmysl (VL)

Stabilizované plochy:

- Průmyslové zóny Transporta a K Májovu, Medlešice u nádraží.

Navrhované plochy:

- Navrhovány jsou plochy menšího rozsahu u Transporty, u silnice do Vestce, u letiště.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – průmyslová výroba.

Přípustné využití – plochy určené pro zpracování surovin prvovýroby, pro průmyslovou výrobu a navazující administrativu, pro skladování, výrobní služby a pro činnosti spojené s dopravou a provozováním sítí technické infrastruktury (včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s využitím plochy), přípustné je i sběrné středisko odpadu. Plochy výroby a skladování mohou mít negativními dopady na okolní plochy a vymezují se v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí z nich být přístupné.

Podmíněně přípustné – stavby pro bydlení – pouze správce nebo majitele účelových staveb.

~~Plocha Z137 je přípustná, pokud bude v následujícím řízení podle stavebního zákona prokázáno: minimalizace negativního zásahu do VKP niva a do skladebné části ÚSES a dodržení stanoveného podílu izolační zeleně min. 20 %.~~

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.

~~A.6.2.7.2~~A.6.2.9.2 Výroba drobná a služby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)

Stabilizované plochy:

- Areály výroby „Stará Transporta“, „Sever“, Obce Ležáků (pod bývalým pivovarem) a menší výrobní plochy na území celého města.

Navrhované plochy:

- Západně Transporty v sousedství Markovic, doplnění ploch Obce Ležáků směr Píšťovy.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – drobná a řemeslná výroba a sklady.

Přípustné využití – plochy jsou určeny zejména pro malovýrobu a přidruženou výrobu vč. skladování a navazující administrativu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně komerční vybavenosti související s využitím plochy. Jedná se o výrobu nekapacitní, bez vysoké dopravní zátěže na území, která není z hlediska hygieny prostředí silně obtěžující (na př. hlučností a prašností). V plochách lze situovat čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu. Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Podmíněně přípustné – plochy nevýrobních služeb, které nebudou v rozporu s převažující výrobní funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.

~~A.6.2.7.3~~**A.6.2.9.3 Výroba zemědělská a lesnická a skladování—zemědělská výroba (VZ)**

Stabilizované plochy:

- Stávající areály zemědělské výroby Vema, v Medlešicích, Topoli, Vestci a Vlčnově, zahradnictví V Malecku a při ulici Obce Ležáků, školky Vaněk v Čáslavské ulici.

Navrhované plochy:

- Doplnění stávajících areálů – Školní statek Vestec, školky Vaněk Čáslavská – omezení pěstebních ploch a doplnění výrobních objektů.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – zemědělská výroba a sklady.

Přípustné využití – plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na okolní zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích (účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov hospodářských zvířat v okrajových místních částech, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu). Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Podmíněně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu s převládající zemědělskou funkcí areálů, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

~~Plocha Z139 je přípustná, pokud bude (v případě střetu) v následujícím řízení podle stavebního zákona návrhem technických opatření prokázáno zajištění funkčnosti melioračního zařízení.~~

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.

~~A.6.2.7.4~~**A.6.2.9.4 Výroba energie z obnovitelných zdrojů (VE) a skladování—specifická –fotovoltaická elektrárna (VX)**

Stabilizované plochy:

- Stávající fotovoltaická elektrárna na severovýchodním okraji města.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – výroba elektrické energie – sluneční elektrárna.

Přípustné využití – dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím.

Nepřípustné – stavby pro bydlení, smíšenou obytnou funkci, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování a jiné nesouvisející s hlavním využitím.

A.6.2.8—Plochy specifické—vojsko (X)

Stabilizované plochy:

- ~~Vojenské areály a prostory. Využití dle současného stavu.~~

Navrhované plochy:

- ~~Navrhovány jsou plochy v okolí současného vojenského areálu v ulici Obce Ležáků.~~

Podmínky pro využití plochy:

~~*Hlavní využití*—areály ministerstva obrany.~~

~~*Přípustné využití*—plochy určené pro vojenské účely, pro pomocné servisní provozy a skladování, plochy pro sport a výcvikové aktivity, pro navazující administrativu a ubytování posádky.~~

~~Podmíněně přípustné~~ — stavby pro údržbu techniky, sklady a činnosti spojené s dopravou a provozováním technické infrastruktury (včetně parkování a garážování vojenské techniky a skladů PHM), pokud bude v územním řízení prokázán dostatečný odstup a dodržení bezpečnostních předpisů od staveb pro ubytování a administrativu; plochy pro bydlení, pokud se jedná o bydlení příslušníků armády ČR a pokud bude v navazujícím řízení prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví.

~~Nepřípustné~~ — pozemky staveb jiných než výše uvedených (pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, smíšené funkce atd.), dále pro výrobu, pro technickou a dopravní infrastrukturu zabíhající užívání ploch v souladu s hlavním využitím a narušující integritu areálů; plochy pro skladování biologického a radiačního odpadu.

A.6.3—Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy

A.6.3.1—Plochy systému sídelní zeleně

A.6.3.1.1 Zeleň—na veřejných prostranstvích (ZV)

Stabilizované plochy:

- Městský park, park Střelnice, Michalský park, park na Školním náměstí, klášterní zahrada, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husova, zámecký park v Medlešicích, plochy u kostela v Markovicích, plochy v centru místní části Topol.

Navrhované plochy:

- Za nákupními centry v ulici SNP, Pumberka, Pišťovy, u gymnázia, u Transporty a další menší prostory.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní—slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v sadovnický upraveném prostředí.

Přípustné—trávníkové plochy a skupiny bylin a dřevin, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový a hrací mobiliář.

Podmíněně přípustné—stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji, vodní prvky a vodní plochy v rozsahu do 1000 m² a max. 10% z celkové základní plochy. Dále jsou přípustné stavby občanského vybavení typu občerstvení, restaurace, cukrárny, kavárny apod. do max. zastavěné plochy objektem 120 m², který bude jednopodlažní, přírodě blízký, se zelenou střechou. V odůvodněných případech (pokud by cílové využití objektu občanského vybavení vylučovalo respektování všech stanovených podmínek) lze v plochách ZV připustit i jiné stavby občanského vybavení, pokud nenaruší hlavní využití plochy.

Nepřípustné—veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.

A.6.3.1.2 Zeleň—soukromá a vyhrazená, zahrady a sady (ZS)

Stabilizované plochy:

- Plošně významnější zahrady a sady rozptýleně v území, plošně nejvýznamnější Školky Vaněk.

Navrhované plochy:

- Markovice.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní—hospodářské využití a rekreace.

Přípustné—okrasné i užitkové rostliny, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad.

Podmíněně přípustné—zahradní domky, vodní plochy v rozsahu do 1000 m², garáže.

Nepřípustné—veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.

A.6.3.1.3 Zeleň—ochranná a izolační (ZO)

Stabilizované plochy:

- U železniční trati na jižním okraji města.

Navrhované plochy:

- Pásky podél železnic a hlavních silničních tahů.

~~Podmínky pro využití plochy:~~

~~Hlavní — pohledové a akustické odclonění výrazně rušivých staveb a provozů (dopravních a těžebních) od ploch s obytnou či rekreační funkcí.~~

~~Přípustné — skupiny dřevin a travníkové plochy, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový mobiliář.~~

~~Podmíněně přípustné — stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky.~~

~~Nepřípustné — veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkcí plochy.~~

A.6.3.1.4 Zeleň — specifická (ZX)

Stabilizované plochy:

- ~~Wiesnerova zahrada na Masarykově náměstí, zahrady pod ulicí Václavská, Na Výsluní, Na Větrníku a Na Kopci atd..~~

Navrhované plochy:

- ~~Nejsou.~~

~~Podmínky pro využití plochy:~~

~~Hlavní — specifické využití — dotváření obrazu města, plochy ZX situovány na významných či pohledově exponovaných místech.~~

~~Přípustné — vše co nenaruší vzhled místa.~~

~~Nepřípustné — veškeré stavby.~~

A.6.2.10 Plochy vodní a vodohospodářské

A.6.2.10.1 vodní a vodohospodářské všeobecné (WU)

Stabilizované plochy:

- Plochy vodních toků protékajících územím, rybníky, mokřady.

Navrhované plochy:

- Vodní plochy – rybník Podhůra, retenční nádrž ve východní části města.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – vodní toky a plochy, rybníky, plochy mokřadů, suché poldry pro zachycení dešťových srážek nad zástavbou.

Přípustné – vodní a vodohospodářské plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné objekty...)

Podmíněně přípustné – zeleň, drobný mobiliář.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.11 Plochy zemědělské (NZ, NZz)

A.6.3.1.5 A.6.2.11.1 Orná půda (AP)

Stabilizované plochy:

- Převážná část stávajících zemědělsky využívaných ploch v krajině.

Navrhované plochy:

- Návrh zatravnění NZz u poldru a podél vojenského areálu v ulici Obce Ležáků: Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – slouží zejména k produkci zemědělských plodin.

Přípustné – opatření zajišťující plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny, zejména zemědělské obhospodařování, podzemní stavby a zařízení technického vybavení, stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost.

Podmíněně přípustné – je zalesnění (pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území), využití pro zařízení technické infrastruktury nebo podzemní zařízení dopravní infrastruktury (pokud nebude mít zásadní vliv na hlavní využití), jednotlivé zemědělské hospodářské stavby bez oplocení, nadzemní zařízení technického vybavení území – ve všech případech, pokud nedojde k výrazně negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy nebo narušení přírodních či krajinných hodnot území.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.11.2 Trvalé travní porosty (AL)

Stabilizované plochy:

- Nejsou.

Navrhované plochy:

- Návrh zatravnění AL u poldru a podél vojenského areálu v ulici Obce Ležáků.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – extenzivní zemědělská produkce, louky a pastviny.

Přípustné – opatření zajišťující plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny, zejména zemědělské obhospodařování, podzemní stavby a zařízení technického vybavení, stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost.

Podmíněně přípustné – je zalesnění (pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území), využití pro zařízení technické infrastruktury nebo podzemní zařízení dopravní infrastruktury (pokud nebude mít zásadní vliv na hlavní využití), jednotlivé zemědělské hospodářské stavby bez oplocení, nadzemní zařízení technického vybavení území – ve všech případech, pokud nedojde k výrazně negativnímu ovlivnění hlavní funkce plochy nebo narušení přírodních či krajinných hodnot území.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.12 Plochy lesní (NL)

A.6.3.1.6 A.6.2.12.1 Lesní všeobecné (LU)

Stabilizované plochy:

- Stávající zalesněné části krajiny v území – Podhůra, Habrov, Janderov, Hykšovo peklo.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – slouží k plnění funkcí lesa.

Přípustné – lesní hospodářská činnost a související činnosti, lesní cesty, protipovodňová opatření, podzemní stavby a zařízení technického vybavení.

Podmíněně přípustné – opatření, sloužící pro realizaci produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.13 Plochy přírodní (NP)

~~A.6.3.1.7~~A.6.2.13.1 Přírodní všeobecné (NU)

Stabilizované plochy:

- Části vymezených biocenter a biokoridorů se stávající ekologicky hodnotnou nelesní vegetací, polní remízky. V zastavěném území Ptačí ostrovy, Svahy nad Chrudimkou (ul. Lázeňská, porosty pod ul. Václavská.

Navrhované plochy:

- Části vymezených biocenter a biokoridorů na stávající zemědělsky obhospodařované půdě. V zastavěném území Ptačí ostrovy, niva Chrudimky (po vymístění sběrný surovin), Markovice.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – vymezené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.

Přípustné – činnosti a opatření sloužící hlavnímu účelu využití – podpora a ochrana typických či unikátních geograficky původních společenstev)

Podmíněně přípustné – protipovodňová opatření, účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, doplněné související vybaveností (informační tabule, mobiliář), přírodě blízké vodní plochy podporující biodiverzitu území.

zařízení technického vybavení území – ve všech případech, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území.

~~Pro plochu K330 se stanovuje specifická podmínka – plocha bude realizována jako travinno-bylinná formace (výška vegetace nepřesáhne 1,5 m), přičemž před realizací bude nutný souhlas Ministerstva obrany.~~

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.14 Plochy smíšené krajinné ~~nezastavěného území (NS)~~

~~A.6.3.1.8~~A.6.2.14.1 Smíšené krajinné všeobecné (MU)

Stabilizované plochy:

- V územích se stávající pestrá strukturou využití Na Skřivánku.

Navrhované plochy:

- Nejsou.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní - slouží především pro zachování či vytvoření pestré kulturní krajiny s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití.

Přípustné – smíšené maloplošné využití – kombinace ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních a vodohospodářských a ploch rekreace).

Podmíněně přípustné – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, zařízení technického vybavení území – ve všech případech, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území.

Nepřípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních a vodohospodářských a ploch rekreace jako nepřípustné.

A.6.3.2 A.6.2.15 Ochrana proti ohrožení území (MU.o) Plochy smíšené nezastavěného území s ochrannou funkcí (NSo)

Stabilizované plochy:

- Nejsou.

Navrhované plochy:

- protipovodňová opatření Stromovka.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – slouží pro zachování či vytvoření ekologicky stabilní kulturní krajiny s možností provedení protierozních a protipovodňových opatření.

Přípustné – smíšené maloplošné využití – kombinace ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních a vodohospodářských a ploch rekreace na přírodních plochách.

Podmíněně přípustné – účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, zařízení technického vybavení území – ve všech případech, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území.

Nepřípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, lesních, přírodních, vodních a vodohospodářských a ploch rekreace jako nepřípustné.

A.6.3.3 Plochy vodní a vodohospodářské (VV)

Stabilizované plochy:

- Plochy vodních toků protékajících územím, rybníky, mokřady.

Navrhované plochy:

- Vodní plochy – rybník Podhůra, retenční nádrž ve východní části města.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní – vodní toky a plochy, rybníky, plochy mokřadů, suché poldry pro zachycení dešťových srážek nad zástavbou.

Přípustné – vodní a vodohospodářské plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné objekty...)

Podmíněně přípustné – zeleň, drobný mobiliář.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

A.6.2.16 Plochy specifické

A.6.2.16.1 Specifické zvláštního určení (XZ)

Stabilizované plochy:

- Vojenské areály a prostory. Využití dle současného stavu.

Navrhované plochy:

- Navrhovány jsou plochy v okolí současného vojenského areálu v ulici Obce Ležáků.

Podmínky pro využití plochy:

Hlavní využití – areály ministerstva obrany.

Přípustné využití – plochy určené pro vojenské účely, pro pomocné servisní provozy a skladování, plochy pro sport a výcvikové aktivity, pro navazující administrativu a ubytování posádky.

Podmíněně přípustné – stavby pro údržbu techniky, sklady a činnosti spojené s dopravou a provozováním technické infrastruktury (včetně parkování a garážování vojenské techniky a skladů PHM), pokud bude v územním řízení prokázán dostatečný odstup a dodržení bezpečnostních předpisů od staveb pro ubytování a administrativu; plochy pro bydlení, pokud se jedná o bydlení příslušníků armády ČR a pokud bude v navazujícím řízení prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví.

Nepřípustné – pozemky staveb jiných než výše uvedených (pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, smíšené funkce atd.), dále pro výrobu, pro technickou a dopravní infrastrukturu zabíhající užívání ploch v souladu s hlavním využitím a narušující integritu areálů; plochy pro skladování biologického a radiačního odpadu.

A.6.4 A.6.3 Zásady prostorového uspořádání sídla

A.6.4.1 A.6.3.1 Zastavěné a zastavitelné území

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě A.3 této zprávy.

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje ve městě zóna bydlení, rekreace a výroby a rozvoj těchto zón je prioritní. Důraz je kladen na ochranu historického jádra města, které je městskou památkovou zónou (je a bude společenským a turistickým centrem území – je navrženo přiměřené doplnění zástavby a přestavba těch území, která narušují integritu zóny). Podmínky ochrany v území vyhlášené památkové zóny je nutno respektovat.

Z hlediska dopravního řešení je významná přeložka silnice I/37 a nutné je doplnit přeložku I/17 severně města, ve městě dotvářet radiálně okružní systém obsluhy. Zástavbu podél Palackého třídy, Poděbradovy a Tovární ulice řešit městotvorným způsobem. Po snížení dopravních zátěží odvedením nadmístní dopravy na přeložky nově řešit parter, doplnit parkoviště a zeleň.

Připojení návrhových ploch na průtahy silnic I. a II. třídy (stávajících i návrhových) je třeba řešit prostřednictvím navazujících místních komunikací, přímé napojení objektů na průtahy silnic nebude možné.

Z hlediska rekreace je velmi atraktivní prostor kolem řeky Chrudimky a jejího přítoku Podhůra, určený pro rozšíření sportovně rekreačních aktivit a rekreace na plochách přírodního charakteru (doplnění územního systému ekologické stability).

Podmínky pro výstavbu:

- V konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných plochách budou preferovány záměry s nejmenším vlivem na ZPF. Před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění znehodnocení ornice, plochy nevyužité pro výstavbu užívat dále jako ZPF.
- Ve městě a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno vycházet z charakteru okolní zástavby (zásadně nenarušovat hmotovou strukturu a výškovou hladinu zástavby) a přihlížet ke způsobu zastavění (bloková zástavba, zástavba volná). Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena na základě podrobnější dokumentace s dodržením stanovené výškové hladiny s možností řešení ustupujících podlaží nebo podkroví ve sklonité střeše. V místních částech bude zástavba řešena formou rodinných domů venkovského typu, bytové objekty se zde nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30 % jeho celkové rozlohy (s výjimkou pozemků v prolukách, kde vzhledem k jejich omezené velikosti toto nebude rozumné).
- Chatové a zahrádkářské lokality nebudou nově vytvářeny. Dostavba ve stávajících lokalitách se přípouští v případě proluk mimo chráněná území.
- Veškerá zástavba v záplavovém území Q₁₀₀ je podmíněna stanovením podmínek ze strany Povodí Labe. V aktivním záplavovém území toků nebude nová výstavba povolována, pokud realizací protipovodňových opatření nebude aktivní zóna omezena. Při výstavbě v záplavovém území je nutno dodržet podmínky správce toku.
- U všech zastavitelných ploch budou v co největší míře navržena opatření k eliminaci negativního ovlivnění odtokových poměrů a pro zachování vsaku povrchové vody do půdy.
- U zastavitelných ploch v blízkosti dopravních ploch (silnic, železnice, letiště a heliportu) je situování chráněných prostorů podmíněno splněním požadovaných hlukových limitů: - umístění staveb ve vymezených rozvojových nebo přestavbových plochách, jejichž funkční využití umožňuje umístit v těchto plochách objekty a zařízení podléhající ochraně před nadlimitním hlukem z provozu silniční a jiné dopravy (např. plochy bydlení, sportu, rekreace, školských a zdravotnických zařízení atd.), je možné za podmínky prokázat v dalším stupni projektové přípravy - DÚR, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory

výstavby v těchto lokalitách. Výše uvedený požadavek se týká rovněž ploch označených RN – plochy rekreace v plochách přírodního charakteru.

- Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy a v takových případech je nezbytné zajistit vždy provedení záchranného archeologického výzkumu.
- Celé řešené území je územím zájmu Ministerstva obrany.

A.6.4.2 A.6.3.2 Nezastavěné území

Stávající využití – zemědělsky využívaná krajina (zemědělský půdní fond s převahou orné půdy), lesní půdní fond (lesy rekreační), plochy smíšené- ~~krajinné nezastavěného území~~, plochy přírodní.

Návrh se omezuje na doplnění ploch smíšených ~~krajinných nezastavěného území~~ na úkor orné půdy (napomůže řešení protierozních a protipovodňových opatření) a doplnění územního systému ekologické stability. K doplnění jsou dále navrženy plochy přírodní, a to zejména v nivě řeky Chrudimky.

A.6.4.3 A.6.3.3 Výškové zónování

Zástavba historického jádra města a zástavba na něj bezprostředně navazující nebyly výrazněji výškově degradovány. Totéž platí o okrajových místních částech.

Výškové poměry ve městě byly narušeny při výstavbě sídlišť panelových domů v pásu mezi řekou Chrudimkou a železnicí Pardubice – Havlíčkův Brod a v pohledově exponované poloze na kopci Stromovka. ÚP navrhuje zlepšení stavu realizací horizontálně řešených objektů v podnoží panelových domů Stromovka.

V nových plochách je respektován návrh třípodlažních bytových domů v lokalitě Skřivánek II. V lokalitě VCES je naopak přípustná zástavba vyšší, omezená na 5 NP + ustupující podlaží, v lokalitě Píšťovy (zastavitelná plocha Z10) je stanovena maximální výška zástavby na 5NP Ostatní lokality bytových domů jsou v ÚP omezeny na max. 4 NP + ustupující podlaží. Bytová výstavba v přímém sousedství rodinných domů se doporučuje řešit viladomy. Rodinné domy budou mít max. 2 NP + podkroví.

Zástavbu v místních částech, kde je důležité zasazení obce do krajiny a zachování humen, je doporučeno řešit rozvolněnými formami přízemních objektů s podkrovím, s velkým podílem obytné zeleně.

A.6.3.4 Minimální plošné zastoupení zeleně

Minimální plošné zastoupení zeleně je stanoveno následovně:

- bydlení hromadné 30 %
- bydlení individuální a venkovské 40 %
- plochy rekreace 80 %
- občanské vybavení veřejné 20 % (pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak)
- občanské vybavení komerční – malá a střední 20 %
- občanské vybavení sport 20 %
- plochy veřejných prostranství 20 %
- plochy smíšené obytné 30 %
- plochy dopravní infrastruktury 20 %
- plochy technické infrastruktury – nestanoveno
- plochy výroby a skladování 20 %

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou jednotlivou plochu daného typu a zároveň pro každého vlastníka pozemků v ploše. Do požadované výměry lze kromě zeleně na terénu zahrnout i zeleně na konstrukcích (např. zelené zahrady s vegetačním souvrstvím vyšším než 15 cm), vodní plochy,

v odůvodněných případech (např. u plošně omezených přestaveb) lze započítat i další technická opatření zvyšující retenční schopnosti území (např. vsakovací moduly, podzemní zasakovací zařízení apod.).

A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

A.7.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění bez uplatnění předkupního práva

A.7.1.1 Plochy a koridory VPS dopravní infrastruktury

Plochy a koridory dopravní infrastruktury:

- VD_01 koridor železnice a plochy dopravy dražníželezniční
- VD_02 ~~koridor~~ silnice I. třídy
- VD_03 silnice II. třídy
- VD_04 silnice III. třídy
- VD_05 komunikace místní
- VD_06 komunikace účelová
- VD_08 turistický okruh vnější
- VD_11 cyklistické trasy a stezky
- VD_12 mimoúrovňová křižovatka u Medlešic
- VD_13 doprava v klidu

A.7.1.2 Plochy a koridory VPS technické infrastruktury:

- VT.E12 ~~—~~koridor VVN převzatý ze ZÚR PK
- VT_01 ~~—~~ plochy a koridory technické infrastruktury (stavby pro zásobování vodou, odvádění odpadních vod, zásobování el. energií, spoje, zásobování teplem).
- ~~VT02 — objekty na koridorech technické infrastruktury~~
- VT.E15 ~~—~~koridor VVN převzatý z PÚR ČR

~~Trasy jsou zakresleny jen orientačně, jejich poloha bude upřesněna podrobnější dokumentací s ohledem na majetkoprávní vztahy a navrženou zástavbu.~~

A.7.1.3 VPS občanského vybavení

- VO.01 občanské vybavení – hřbitovy
- VO.02 občanské vybavení – veřejná infrastruktura

A.7.1.4 VPS veřejného prostranství

- VP.03 zeleň - na veřejných prostranstvích

~~Veřejně prospěšná opatření~~

A.7.1.5 VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

- ~~VK01~~VN.01 snižování ohrožení povodněmi

A.7.1.6 VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

- VU_01 založení prvků územního systému ekologické stability

~~A.7.1.3~~A.7.1.7 Veřejně prospěšné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

- VB_01 rozšíření vojenského areálu

~~A.7.1.4~~A.7.1.8 Návrh objektů k asanaciAsanace území

- VA_01 asanace (přestavba) objektů v prostoru bývalé Transporty pro plochy veřejných prostranství ~~PV~~PU Z_183
- VA_02 asanace objektu na ploše VD u městského parku pro plochy veřejných prostranství ~~PV~~PU Z_148
- VA_07 asanace objektů v prostoru letního kina pro plochu ~~ZSZV-P200~~T.200
- VA_11 asanace objektu U Vápenky pro plochy veřejných ~~PV~~PU Z_169
- VA_13 asanace objektů u stadionu pro plochu DS ~~P87~~T.87
- VA_14 asanace objektů při ulici Obce Ležáků pro plochy DS Z_95e

Veřejně prospěšné stavby a návrhy asanací jsou zakresleny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 7.

~~A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO~~

~~A.8.1~~ Stavby veřejné vybavenosti

- ~~PO01~~ občanské vybavení hřbitovy (p.č. 1450, 3488, 3489 v k.ú. Chrudim)
- ~~PO02~~ občanské vybavení veřejná infrastruktura (p.č. 1178, 1193/1, 1219, 1220/2, 1220/4, 2266, 2267, 2270/2, 2514/1, 2765/4, 3245/34, 3473/1, 3473/2, 3474, 3475/1, 3475/2, 3476, 3477, 3478, 3479, 4620, 5061, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591 v k.ú. Chrudim)

~~Předkupní právo je ve prospěch Města Chrudim.~~

~~A.8.2~~ Veřejná prostranství

- ~~PO03~~ zeleň na veřejných prostranstvích (p.č. st. 454, 395 v k.ú. Chrudim)
- ~~PO04~~ veřejné prostranství (p.č. 167/1 v k.ú. Chrudim)

~~Předkupní právo je ve prospěch Města Chrudim.~~

~~A.9~~A.8 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

~~Na rezervních plochách pro rozvoj města po návrhovém období územního plánu je určen způsob využití. Pro dlouhodobý rozvoj a územní ochranu pro rozvoj potenciálně významných ploch jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv.~~

Jedná se o lokality:

- R.4a, R.4b, R.4c, R.4d, R.4e, R.4f (BI), R.22 a R.23-~~(ZS)~~(ZZ)
Stromovka —~~bydlení individuální~~ plochy bydlení v rodinných domech, doplněné o zeleň zahradní a sadovou ~~o plochy zeleně soukromé~~, které lokalitu oddělují od přeložky silnice I/37 a I/17,
- ~~R1.1a~~R.1a, ~~R1.1b~~R.1b a ~~R1.1c~~R.1c (BH)
pod ulicí Topolskou – bydlení hromadné ~~plochy bydlení v bytových domech~~,
- R.11 (OS) a R.24 (ZO)
u poldru – ~~plochy pro tělovýchovu a sport a plochy ochranné zeleně~~, občanské vybavení sport a zeleň ochranná a izolační
- R.1 (BH), R.5 (BI) a R.25 (ZO)
ulice Vlčnovská —bydlení hromadné, bydlení individuální a zeleň ochranná a izolační ~~plochy bydlení v bytových a rodinných domech a plochy ochranné zeleně~~ situované podél komunikačního propojení ulic Topolské a Václavské,
- ~~R5.1a~~R.5a a ~~R5.1b~~R.5b (BI)
lokalita Na Špici – bydlení individuální, ~~plochy pro bydlení v rodinných domech~~,
- R.2, R.3 (BI), R.18 ~~(ZS)~~(ZV), R.21-~~(ZZ)~~(ZS) a koridor R.26 (TU)
plochy severně nádraží Chrudim-město - rozvoj města severním směrem, bydlení v rodinných domech, veřejná zeleň, zeleň soukromá a vyhrazená, bydlení individuální, zeleň sídelní ostatní a zeleň zahradní a sadová. Koridor územní rezervy pro vedení VVN.
- R.15 (OK), R.16 (DS), R.17 (VL)
plochy východně ulice Dašické, určené občanské vybavení komerční, dopravu silniční, a výrobu lehkou, pro průmyslovou výrobu nadmístního významu, komerční občanskou vybavenost a plochy dopravy,
- R.6 (BI), R.13 (OS), R.20 ~~(ZS)~~(ZZ)
plochy v Markovicích – ~~bydlení v rodinných domech, doplněné o plochy pro hřiště a zeleň soukromou a vyhrazenou~~, bydlení individuální, občanské vybavení sport a zeleň zahradní a sadová
- ~~R15.2 (OM)~~R.15a (OK), ~~R15.3~~R.15b (SV)
Medlešice – plochy pro občanskou vybavenost —občanské vybavení komerční a malá komerční zařízení a plochy smíšené obytné venkovské,
- R.8a, R.8b, R.8c (BV)
~~plochy v obcích~~ bydlení venkovské Medlešice ~~(sever)~~,
- R.9a a R.9b (BV)
bydlení venkovské Topol ~~(severovýchod)~~ a
- R.10 (BV)
bydlení venkovské Vlčnov ~~(sever)~~ —~~bydlení v rodinných domech venkovského typu,~~
- R.14 ~~(OX)~~(OS)
plochy U Fedrovky, Podhůra – golfové hřiště.

Jakékoli využití, jež by v budoucnu znemožnilo stanovené využití zastavění území, je nepřipustné. Zemědělské využití je zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejího dlouhodobého zhodnocení.

~~A.10~~A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán navrhuje zpracování územních studií v lokalitách výstavby „na zelené louce“ a v lokalitách s předpokladem plošných asanací, s výjimkou těch, na které již podrobnější dokumentace byla zpracována (Územní studie Vlčí Hora, Na Špici, Píšťovy).

Cílem zpracování územních studií je upřesnění budoucího uspořádání území – situování zástavby, vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí. Upřesněním nesmí být porušena základní urbanistická koncepce, daná územním plánem města - závazné jsou veškeré vstupy navrhovaných komunikací do rozvojových ploch. Územní studie ověří možnosti a podmínky změn v území (stanoví stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemků), přičemž upřednostní hledisko ochrany krajinného rázu před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. V rámci územních studií bude stanoven podíl zastavěných ploch k nezastavěným, maximum ploch bude zachováno v ZPF, bude stanovena etapizace a zástavba bude řešena tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz. ÚS budou sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Požadavky na zpracování územních studií jsou patrné z výkresu č. 1 ÚP Základní členění území. Jedná se o následující lokality:

ÚS1US.1 bývalý vojenský areál DEPO (plochy [P61T.61](#), [P61aT.61a](#), [Z.61b](#), [P112T.112](#), [P226Z.226](#), [P227Z.227](#) a část [Z.144](#)),

ÚS2US.2 lokalita Dašická (plochy [Z.3a](#) a [Z.3b](#), [Z.24](#), [Z.38a](#) a [Z.38b](#), [Z.48a](#) a [Z.48b](#), [Z.62](#), [Z.82a](#) a [Z.82b](#), část [Z.144](#), [Z145](#), [P228T.228](#), [K337K.237](#) a [K.238-K338](#)),

ÚS4US.4 lokalita Medlešice jihovýchod (zastavitelná plocha [Z.78](#)),

ÚS5US.5 lokalita Vlčnov jihovýchod (zastavitelná plocha [Z.32](#)),

ÚS6US.6 městský blok s areálem firmy Evona (plochy [P50T.50](#), [P73bT.73b](#) a [P73cT.73c](#)),

ÚS7US.7 areál firmy Bramac a území stávajících garáží ([P71T.71](#)),

ÚS8 lokalita ulice Průmyslová (plocha [P45T.45](#)).

ÚS9US.9 lokalita U Ploché dráhy (plocha [Z.22](#)). ÚS bude řešit dopravu a navazující komunikace pěší a cyklo dle pokynů architekta města a ve spolupráci s Odborem územního plánu a regionálního rozvoje, při vzájemné koordinaci s řešením pozemkové parcely p.č. 1156/3 v k.ú. Chrudim.

ÚS10US.10 lokalita Na Skřivánku (plochy [Z.23d](#), [Z.74](#), [P113T.113](#), [Z.177](#) a [Z.178](#)). ÚS bude řešit dopravní napojení, napojení na inženýrské sítě, parcelaci, stanovit veřejný prostor, umístění školského zařízení, uliční a stavební čáry a návaznosti.

ÚS11US.11 lokalita Na Kopci (zastavitelná plocha [Z.12](#)). V ÚS budou stanoveny konkrétní regulativy pro zástavbu tak, aby nebyly narušeny dálkové pohledy, prověřena reálnost dopravního napojení v kontextu požadavků platné legislativy.

ÚS12US.12 přestavba v křížení Palackého třídy a ulice Havlíčkova (plocha [P356T.356](#) SM) , ÚS bude navazovat na zpracovanou studii Regenerace sídliště Husova, součástí bude dopravní napojení lokality a řešení dostatečného počtu parkovacích míst pro nově navrhnuté byty. Současně se stanovuje podmínka řešení parteru pro nerušící služby a maloobchodní prodej.

ÚS13US.13 –ul. Tovární- ([plocha T.372](#)) obsahem řešení územní studie v této exponované části města bude zejména situování zástavby, výška zástavby, řešení dopravy v klidu, řešení ploch zeleně.

ÚS14US.14 –ul. Čáslavská ([P112aT.112a](#)) územní studie prověří možnosti dopravního napojení lokality, napojení na stávající technickou infrastrukturu a navržení optimálního řešení. Územní studie upřesní stavební čáry, regulativy výškového zónování.

Lhůty pro pořízení územních studií se stanovují do čtyř let od vydání změny č.6 (tedy do 23. 04. 2028).

A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

~~A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.~~

Regulační plány stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.

Dále stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Regulační plány nahradí v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a budou závazné pro rozhodování v území.

Územní plán Chrudim navrhuje zpracování regulačních plánů zejména na lokality se stávající zástavbou, určenou k přestavbě a dostavbě s potřebou regulace:

RP.3 území městského bloku mezi Palackého třídou, ulicí Rooseveltovou, Husovou a Fibichovou

Zadání RP: v bloku se podél Palackého třídy nacházejí nesourodé objekty komerční občanské vybavenosti (banka, spořitelna, pojišťovna, poliklinika s lékárnou), v zázemí 3 osmipodlažní panelové domy, v ulici Fibichově pak památkově chráněná Kotěrova vila (zdravotní středisko). Blokem imaginárně prochází hlavní pěší trasa z historického středu města na nádraží Chrudim a k autobusovému nádraží.

V RP bude podél Palackého třídy (z níž bude vymístěna silnice I. třídy) vymezena nová stavební čára pro objekty občanského vybavení a parter řešen včetně dopravy v klidu. Bude posouzena možnost přestavby objektů OV a stanoveny podmínky pro novou výstavbu nebo revitalizaci. Pěší trasa přes blok bude zohledněna případně formou pasáže. Dále je nutno vyřešit nároží ulic Fibichova a Husova a posoudit možnost dožití panelové zástavby, min. však řešit včlenění bytových domů do bloku. Zeleň v území je třeba revitalizovat.

RP.4 území mezi ulicemi Obce Ležáků a Na Ostrově vč. areálu ČSAD BUS a.s. (plochy ~~P42~~T.42**, ~~P70~~**T.70**, ~~P87~~**T.87**, Z.166)**

Zadání RP: příjezdová komunikace k Penny Marketu bude prodloužena a zapojena do ulice Na Ostrově. Komunikace bude zajišťovat příjezd i přístup ke stadionu AFK za řekou Chrudimkou, přes kterou bude postaven nový most min. pro pěší. Na nároží ulice Na Ostrově je nutno zvážit situování parkoviště nebo parkovacího domu. Areál ČSAD BUS bude využit pro administrativní výukové a relaxační centrum. Podmínkou řešení je uložení horkovodu podél ulice Na Ostrově do země.

V RP bude podél ulice Obce Ležáků (z níž bude vymístěna silnice I. třídy) vymezena nová stavební čára pro objekty občanského vybavení a parter řešen včetně dopravy v klidu. Bude posouzena možnost přestavby Penny Marketu a stanoveny podmínky pro novou výstavbu nebo revitalizaci. Dále je nutno vyřešit nároží ulice Obce Ležáků ve směru k Vrchlického ulici a řešit začlenění panelového bytového domu v ulici Na Ostrovci do bloku.

Lhůty pro pořízení regulačních plánů se stanovují jednotně, RP je nutno zpracovat do čtyř let od vydání změny č.6 ÚP Chrudim (tedy do 23. 04. 2028). Po schválení pořizovatelem budou RP vloženy do evidence územně plánovací činnosti.

A.12A.11 STANOVENÍ POŘADÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

I. etapa výstavby

V I. etapě výstavby bude využito proluk, dále ploch, na které již byla zpracována podrobnější dokumentace a tato dokumentace je v souladu s řešením ÚP města, nebo ploch, které přímo navazují na stávající zástavbu města. Konkrétně se připravuje výstavba v lokalitách:

- VCES - ~~bytové domy~~, bydlení hromadné
- Stromovka – ~~bytové domy, rodinné domy městského typu~~, bydlení hromadné a bydlení individuální
- Na Špici – ~~bytové domy za nemocnicí, rodinné domy~~, bydlení hromadné a bydlení individuální
- Píšťovy - bydlení hromadné u Tesca, ~~bytové domy u obchodního střediska Tesco~~,
- Skřivánek II – ~~bytové a rodinné domy~~, bydlení hromadné a bydlení individuální (část)
- Olbrachtova – bydlení hromadné ~~bytové domy~~ u gymnázia,
- Medlešice – bydlení venkovské ~~rodinné domy~~ jihozápad,
- Topol – bydlení venkovské ~~rodinné domy~~,
- průmyslová zóna Transporta – dostavba a přestavba areálu,
- Markovice – bydlení venkovské ~~rodinné domy~~ v plochách Z_{25d}.

V I. etapě výstavby bude realizována ~~přeložka silnice I/37 a I/17 ve východní části města a úsek přeložky silnice I/17 severně města~~, spojující průmyslovou zónu severozápad – Transporta s ulicí Pardubickou.

V této etapě bude realizována veřejná technická vybavenost vyvolaná potřebou výstavby ve výše uvedených lokalitách - místní komunikace, parkoviště, pěší propojení, inženýrské sítě.

II. etapa výstavby

Územní plán navrhuje výstavbu zejména v lokalitách, navazujících na plochy realizované v I. etapě výstavby:

- bývalý vojenský areál DEPO a plochy severně nádraží Chrudim-město – ~~plochy bydlení v bytových domech, zóna smíšená obytná městská, drobná výroba, malá komerční občanská vybavenost~~, bydlení hromadné a individuální, smíšené obytné městské, občanské vybavení komerční, výroba drobná a služby,
- Novoměstská (na příjezdu do města z východního obchvatu I/37 a I/17 - ~~smíšená komerční a smíšená obytná zóna městského typu~~, smíšené obytné městské a smíšené obytné jiné – komerční,
- Dašická – ~~komerční občanská vybavenost nadmístní~~,
- průmyslová zóna Transporta – ~~komerční občanská vybavenost~~, občanské vybavení komerční - velká
- Markovice – bydlení individuální ~~rodinné domy~~ za kostelem v ploše Z_{25a},
- Medlešice – smíšené ~~plochy obytné~~ venkovské ~~venkovského typu~~,
- Vlčnov – bydlení venkovské ~~rodinné domy~~ jihovýchod.

Ve II. etapě výstavby se předpokládá dobudování přeložky silnice I/17 severně města.

Realizace přeložek silnice I/37 a I/17 je podmiňující pro finální úpravy zástavby kolem městského okruhu v ulicích Palackého a Poděbradově.

Ostatní zástavba je buď III. etapou výstavby, nebo územní rezervou (územní rezervy jsou popsány v samostatné kapitole).

~~A.13~~ A.12 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Společensky významné stavby v historickém jádru města, památky, stavby v pohledově exponovaných polohách (centrum Stromovka), veřejná občanská vybavenost.

~~A.14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBIÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA~~

Nebyly vymezeny.

A.13 VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ NEBO V JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Ustoupené podlaží – je nejvyšší nadzemní podlaží stavby, jehož obvodové stěny jsou ustoupeny minimálně na třech stranách objektu o minimálně 1,2 m oproti obvodovým konstrukcím předcházejícího nižšího podlaží. Hrubá podlažní plocha (HPP) ustupujícího podlaží nesmí přesáhnout 80 % HPP předcházejícího podlaží.

Nekapacitní ubytovací zařízení - do cca 20 lůžek se zajištěním parkování na vlastním pozemku

Krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel nebo penzion – ubytovací zařízení, jehož architektonické řešení, uspořádání interiéru a standard služeb odpovídají alespoň kategorii hotelu, hotelu garni či motelu Standard ** (2 hvězdičky), popř. alespoň kategorii penzionu Komfort *** (3 hvězdičky), dle aktuálně platné Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky; nižší standard je přípustný, pouze pokud jde o ubytovací jednotky přímo navázané na školské, zdravotnické či sportovní zařízení; do kapacity 20 míst

Krátkodobé ubytování vyššího standardu typu hotel minimálně 4 hvězdičky – ubytovací zařízení, jehož architektonické řešení, uspořádání interiéru a standard služeb odpovídají alespoň kategorii hotelu **** (4 hvězdičky) dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015-2020, bez omezení kapacity

Zahrádkářská chata, Zahradní domek - je stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 m³ a zastavěnou plochou maximálně 25 m² včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví max. do 5 m výšky od stávajícího terénu.

Viladomy – jsou víceúčelové domy s výškou do 3. NP s využitelným podkrovím. Za nadzemní podlaží se považuje i podlaží překryté střechou mansardového typu

HPP – hrubá podlažní plocha. Hrubou podlažní plochou se rozumí součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, střešní terasy apod.); v podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy.

Podkroví - přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu střechy se sklonem větším než 10° a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití, v němž maximálně 2/3 podlažní plochy mají podchozí výšku 1,6 m a více od úrovně podlahy.

Podzemní podlaží - za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 1200 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu od paty domu.

Přímé sousedství – rozumí se navazující plocha s rozdílným způsobem využití, která může být oddělena i veřejným prostranstvím, komunikací, veřejnou zelení.

Nadzemní podlaží - podlaží, která nemají úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního rostlého terénu ve styku s lícem budovy. Pro výpočet průměru se v případě pochybností berou v úvahu místa ve čtyřech reprezentativních (od středu budovy nejvzdálenějších) rozích posuzovaného podlaží. Za obvyklou konstrukční výšku bytového domu pro byty se považuje 3 m.

Nerušící služby - jsou takové, které provozováním nenarušují negativními účinky a vlivy provozu a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí přilehlého či souvisejícího území nad přípustnou mírou. Jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí a zhoršující dopravní zátěž na komunikační síť. Za nerušící výrobu a služby nelze považovat autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárny, spalovny a provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území

Objekt pro rekreaci individuální - je stavba určená k individuální rekreaci, s obestavěným prostorem do 360 m³ na zastavěné ploše do 80 m². Může mít podzemní podlaží a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví. Max. výška objektu 6,5 m.

Zapojený porost dřevin - zapojeným porostem dřevin se rozumí porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina; výsadbová plocha pro výpočty zapojených skupin dřevin je uvažována 5m² na jeden strom;

A.15 A.14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část řešení ÚP má celkem 56 stran, schéma vložené v textu (na konci kapitoly A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury). Grafická část obsahuje 3 výkresy.